

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Roźwienica: Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Numer ogłoszenia: 222538 - 2014; data zamieszczenia: 03.07.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrowicach , Bystrowice, 37-565
Roźwienica, woj. podkarpackie, tel. 16 622 58 22 wew. 30.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.rozwienica.itl.pl/bip

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicza Straż Pożarna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego spełniającego parametry normy PN-EN 1846-1: o n/w parametrach: Dane pojazdu i zabudowy 1. Dane techniczne podwozia - auto fabrycznie nowe rok produkcji 2013 lub 2014 - dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3500 kg - podwozie z kabiną modułową czterodrzwiową w kolorze czerwonym - zderzaki i nadkola w kolorze białym - rozstaw osi w granicach 3600 mm do 3800 mm - maksymalna długość pojazdu 6600 mm - maksymalna wysokość pojazdu 2600 mm 2. Dane techniczne silnika i napędu. - silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o pojemności od 2200 ccm do 2400 ccm - maksymalny moment obrotowy od 300 Nm do 330 Nm - moc maksymalna od 120 KM do 130 KM - silnik spełniający normy spalin EURO 5 - skrzynia biegów manualna 6-cio biegowa, plus wsteczny - układ jezdy 4x2 napęd na tylną oś na podwójnych kołach wyposażony w system ESP i blokadę

mechanizmu różnicowego tylnej osi - układ kierowniczy ze wspomaganiem - układ hamulcowy wyposażony w ABS oraz układ wspomagania nagłego hamowania - hamulce tarczowe na obu osiach 3. Kabina - kabina czterodrzwiowa 6 osobowa w układzie 1+1+4 - przedział wyłożony materiałami tapicerskimi - poduszka powietrzna dla kierowcy - centralny zamek z dwoma kluczami i pilotem - lusterka boczne sterowane elektryczne i podgrzewane - szyby w drzwiach przednich sterowane elektrycznie w tylnych przesuwane - klimatyzacja manualna - radio CD z głośnikami w kabinie plus sterowanie pod kierownicą - gniazdo 12V- 2szt. - radiotelefon Motorola GM 360 4. Zabudowa pożarnicza - sygnalizacja świetlno-dźwiękowa (belka, generator sygnałów, głośnik), lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu, lampy przednie błyskowe stroboskopowe umieszczone nad przednim zderzakiem w atrapie samochodu- światła wykonane w technologii LED - oświetlenie przedziału sprzętowego typu LED włączane z kabiny kierowcy i automatycznie po otwarciu żaluzji - oświetlenie wnętrza kabiny wyłącznie automatycznie w kabinie kierowcy - konstrukcja zabudowy szkieletowa wykonana z kształtowników ze stali nierdzewnej - oświetlenie pola pracy; dwa reflektory po bokach zabudowy; jeden z tyłu - Dach w formie podestu roboczego pokrytego blachą antypoślizgową, wytrzymały na obciążenie dwóch strażaków i przewożonego sprzętu (węży ssawnych, drabin itp.) - oświetlenie platformy dachowej za pomocą reflektora - żaluzję w kolorze naturalnym, aluminiowe, pyło i wodo szczelne w układzie 2+2+1 zamykane jednym kluczykiem o wymiarach minimalnych; boczne 11800mm tylna 800mm. - półka stała pod sprzęt p/poż wykonana z materiałów niekorodujących zamontowane wg zapotrzebowania jednostki szt.2 - uchwyty i mocowania na w/w półkach pod sprzęt p/poż zamontowane wg zapotrzebowania jednostki. - szuflada wysuwana z uchwytami pod pompę PO5; z tyłu pojazdu - szuflada wysuwana z uchwytami pod pompę WT30X - szuflada wysuwana z uchwytami na montaż urządzeń strażackich (np. agregat prądotwórczy, aparaty powietrzne) - półki z przegrodami na węże tłoczne; półki mają pomieścić po 8 szt. W52 i W75 - skrzynia na dach na sprzęt p/poż - na dachu mocowania pod trzy węże ssawne W110 długości 2,5, oraz trzy węże ssawne W75 długości 2,5m. - na dachu mocowanie pod drabinę przesłową na dwa przęsła - maszt pneumatyczny mocy 2000W sterowany ręcznie, zasilany sprężarką z układu elektrycznego lub z agregatu prądotwórczego, wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora min 1,5m, stopień ochrony reflektorów IP55. Maszt zamontowany z tyłu pojazdu. - pojazd wyposażony w opony całoroczne - hak holowniczy zaczep kulowo-oczkowy - orurowanie wzmacniające przedni zderzak - wyciągarka elektryczna o mocy 5,5km i uciągu 3600 kg sterowana z kabiny kierowcy - gniazdo z zasilaniem 12V- 2szt. - główny wyłącznik prądu urządzeń pozafabrycznych - gniazdo ładowania akumulatorów umiejscowione obok siedzenia kierowcy z kontrolką ładowania - prostownik ładowania akumulatora kompatybilny z gniazdem w samochodzie - numery operacyjne na pojeździe wg Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz.8 5. Warunki gwarancji pojazdu - silnik, podzespoły i zabudowa- 24 m-ce - perforacja

podwozia 72 m-ce - powłoka lakiernicza 36-mcy 6. Pojazd musi posiadać aktualne świadectwo CNBOP.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej jednej dostawy samochodu strażackiego o parametrach odpowiadających przedmiotowi zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Należy przedłożyć wypełniony wykaz dostaw wraz z poświadczeniem należytego wykonania dostawy zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże dostawę co najmniej jednego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z poświadczeniem prawidłowości wykonania zamówienia.

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM **W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:**

- próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rozwienica.itl.pl/bip

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Roźwienica 37-565 Roźwienica Roźwienica 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

11.07.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Roźwienica 37-565 Roźwienica Roźwienica 1 Pokój Nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 09.08.2014.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie