


SKO 4176.2.2016

DECYZJA

Przemyśl, dnia 22 stycznia 2016r.



Na podstawie art.138§1pkt.2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r., poz.267 ze zm.) oraz art.71 - 85 ustawy z dnia 03 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013r., poz.1235 ze zm.), §3ust.1pkt.40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późno zm.) po rozpatrzeniu odwołania Pani Krystyny Malmuk prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą "Wapiennik - Węgierka K. Malmuk", od decyzji Wójta Gminy Rożwienica nr RG.6220.1.1.2013_60 z dnia 11 grudnia 2015r., o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kopaliny ze złoża margli WĘGIERKA" zlokalizowanego w granicach działki nr 1855/4 w miejscowości Węgierka, Gmina Rożwienica, a także rozpoznania wniosku inwestora z dnia 08 stycznia 2013r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia i uzgodnieniu środowiskowych uwarunkowań planowanego przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie (postanowienie nr WOŚ.4242.3.6.2013.AR-26 z dnia 04 kwietnia 2014r.) oraz zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu (postanowienie nr PZNS. 460-4/16 z dnia 21 czerwca 2013r.),

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu w składzie:

Przewodniczący: - Jan Kalita
Członek (spr.): - Katarzyna Zagulak
Członek: - Janina Gawlik

na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2016r., postanowiło:

I. u c h y l i ć w całości decyzję Wójta Gminy Rożwienica nr RG.6220.1.1.2013_60 z dnia 11 grudnia 2015r.,

II. u s t a l i ć środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Wydobywanie kopaliny ze złoża margli WĘGIERKA",

określając A:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na wydobywaniu kopaliny ze złoża margli „WĘGIERKA” o następujących parametrach technologicznych: Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie wydobywanie kopaliny ze złoża margli „WĘGIERKA” o powierzchni ok. 1,13ha, zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Maksymalna roczna wielkość wydobycia wynosić będzie do 10 tysięcy ms kruszywa. Zakres przedsięwzięcia obejmuje ponadto funkcjonowanie na działce nr ew. 1855/4 zakładu przerobczego, w którym uszlachetniana (poddawana kruszeniu) będzie część eksploatowanej z przedmiotowego złoża kopaliny. Zakład przerobczy zlokalizowany będzie poza terenem eksploatacji kopaliny i będzie wykorzystywany wyłącznie na potrzeby przedmiotowego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie będzie zrealizowane na działce nr ewidencyjny 1855/4 w miejscowości Węgierka, w gminie Rożwienica.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:

a) zaplecze socjalne dla pracowników zakładu górniczego będzie zlokalizowane w istniejącym budynku, na działce o nr ewid. 1855/2, posiadającym przyłącz do wodociągu i kanalizacji sanitarnej.

b) wszelkie prace należy prowadzić przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie,

c) tankowanie maszyn i pojazdów należy wykonywać poza terenem eksploatacji, w wyznaczonym i szczelnie utwardzonym miejscu, W sposób wykluczający możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi - podczas tankowania używana będzie metalowa misa podkładana pod korek wlewowy.

d) wszelkie naprawy sprzętu mechanicznego należy przeprowadzać wyłącznie poza terenem eksploatacji,

e) Zakład Górniczy należy wyposażyć w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych, tj. sorbenty,

f) w okresie eksploatacji złoża nadkład będzie składowany na tymczasowych zwałowiskach, tak aby nie powodować dodatkowych obciążeń skarp wyrobiska. Ww. zwałowiska należy zlokalizować na dnie wyrobiska, na terenie wyłączonym z eksploatacji,

g) urobek po wydobyciu będzie składowany na tymczasowych przyzmacach, a następnie będzie transportowany do odbiorców lub poddawany procesom uszlachetniania (kruszenia) w zakładzie przeróbczym, zlokalizowanym poza teren eksploatacji,

h) w wyrobisku zakazuje się składowania odpadów i wylewania oraz odprowadzania ścieków do wyrobiska. Informacje o tych zakazach należy również umieścić na ustawionych wokół terenu eksploatacji tablicach,

i) eksploatacja kopaliny prowadzona będzie z zachowaniem pasów ochronnych o minimalnej szerokości 6 metrów - od terenów przylegających do złoża nie będących własnością Inwestora,

j) eksploatacja kopaliny prowadzona będzie do rzędnej ok. 245 metrów n.p.m.,

k) udostępnianie stropu złoża i postęp frontu wydobywczego będzie kształtowany nadrzędną zasadą nieprzekraczania bezpiecznych kątów nachylenia ścian wyrobiska. Na etapie zakończenia prowadzenia robót górniczych na danym poziomie eksploatacyjnym skarpy wyrobiska należy formować pod kątem nie większym niż 75°,

l) wody opadowo-roztopowe z terenu złoża „Węgierka” będą odprowadzane za pomocą istniejącej kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej na utwardzonym terenie działki o nr ewid. 1855/2, wyposażonej w studzienki z osadnikami, do rowu (działka o nr ewid. 588),

m) do rowu (działka o nr ewid. 588) i do potoku Węgierka zakazuje się odprowadzania wód opadowo-roztopowych z terenu przedsięwzięcia, bez wcześniejszej sedymentacji w osadniku zawartych w nich zawiesin,

n) należy regularnie kontrolować i odpowiednio utrzymywać stateczność wszelkich ścian wyrobiska, poziomów eksploatacyjnych lub skarp,

o) wycinka drzew i krzewów zostanie przeprowadzona poza okresem lęgowym zinwentaryzowanych na przedmiotowym terenie ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 15 lipca - okres lęgowy tych gatunków ptaków zamyka się we wskazanym terminie,

p) operacje i czynności związane z udostępnianiem, eksploatacją złoża „WĘGIERKA”, funkcjonowanie zakładu przeróbczego obsługującego złożo „WĘGIERKA” oraz transport samochodowy obsługujący kopalnię „WĘGIERKA” i zakład przeróbczy prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej tj. w godzinach od 6:00 - 22:00,

r) na złożu „WĘGIERKA” jednocześnie pracować będą maksymalnie jedna koparka i jedna ładowarka.

s) do obsługi zakładu przeróbczego znajdującego się na działce nr 1855/4 będzie wykorzystywana maksymalnie jedna ładowarka,

t) natężenie ruchu pojazdów samochodowych obsługujących planowaną kopalnię „WĘGIERKA” tj. wjazd pustego i wyjazd załadowanego samochodu wynosić będzie ok. 1 pojazd na godzinę,

u) należy utrzymywać w należytym stanie technicznym powierzchnie utwardzone (m.in.: drogi wyjazdowe, technologiczne), w obrębie których odbywał się będzie ruch samochodowy kopalni „WĘGIERKA”,

w) w celu ograniczenia zasięgu i wielkości emisji niezorganizowanej związanej z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia, tj. pylenia, należy:

- zwilżać hałdy kruszywa i drogi technologiczne w okresach bezdeszczowych,

- eliminować pracę na biegu jałowym silników spalinowych maszyn i środków transportu m.in.

w czasie postoju, przerw w pracy itp.,

- na terenie zakładu i dróg dojazdowych ograniczyć prędkość pojazdów transportujących kruszywa do prędkości do 20 km/h,
- w czasie transportu kruszywa, wywożony urobek przykrywać plandekami,
- w trakcie załadunku kopaliny z hałd na samochód ciężarowy należy brać pod uwagę kierunek wiejącego wiatru i załadowywać kopalinę od strony zawietrznej hałdy,

x) zakład przeróbczy obsługujący złoża zasilany będzie energią elektryczną,

y) w celu zabezpieczenia drogi powiatowej przed wynoszeniem zanieczyszczeń (błota, pyłu) na kołach pojazdów transportujących kopalinę, na wyjazdach na ww. drogę wojewódzką wykorzystywana będzie czyszczarka drogowa usuwająca błoto lub pył,

z) wytworzone w trakcie eksploatacji odpady należy segregować oraz magazynować w wydzielonym, oznakowanym miejscu i sukcesywnie przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującym prawem.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania koncesji na wydobywanie kopaliny.

Koncesja na wydobywanie kopaliny musi uwzględniać ustalenia wymienione w punkcie A i B.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych:

Nie dotyczy

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Nie ma obowiązku przeprowadzenia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

B. stwierdzając konieczność:

1. Wykonania kompensacji przyrodniczej:

Nie dotyczy

2. Zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

Obowiązek zapobiegania i ograniczania oddziaływania zostanie zrealizowany poprzez zastosowanie rozwiązań chroniących środowisko wymienionych w pkt. A.3 niniejszej decyzji. Jednocześnie w okresie roku po oddaniu do użytkowania przedsięwzięcia należy prowadzić przez okres 1 roku monitoring w zakresie: oddziaływania hałasu na zwierzęta, i ludzi. Obserwacje będą prowadzone według zamieszczonego poniżej harmonogramu i częstotliwości. Wyniki monitoringu zostaną przedstawione Wójtowi Gminy Rożwienica w terminie 18 miesięcy od dnia oddania przedsięwzięcia do eksploatacji.

Harmonogram badania oddziaływania hałasu na zwierzęta i ludzi:

Badanie należy prowadzić jeden raz w miesiącu w czasie pracy wszystkich urządzeń i sprzętu jednocześnie w godz. 6:00 do 22:00 w pomiarze ciągłym. O terminie badania należy powiadomić Wójta Gminy Rożwienica, co najmniej z siedmio-dniowym wyprzedzeniem.

C. stwierdzając konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie dotyczy,

D. Nakładając/nienakładając obowiązku:

1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę/zezwoleń na realizację inwestycji drogowej,

Nie nakłada się obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko,

2. obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,

Nie nakłada się obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,

E. nakładając obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej w zakresie klimatu akustycznego.

Pomiary mają być prowadzone na obszarach zabudowy mieszkaniowej znajdującej się w sąsiedztwie WAPIENNIKA, po upływie jednego miesiąca od dnia oddania obiektu do eksploatacji górniczej, a ich wyniki przedstawione w terminie jednego miesiąca od dnia oddania obiektu do eksploatacji górniczej.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 08 stycznia 2013r., Pani Krystyna Malmuk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą "Wapiennik - Węgierka K. Malmuk" wystąpiła do Wójta Gminy Roźwienica z prośbą o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża margli "Węgierka" zlokalizowanego na terenie działki nr 1855/4 położonej w miejscowości Węgierka, Gmina Roźwienica. Do podania dołączono: kartę informacyjną przedsięwzięcia, mapę sytuacyjno-wysokościową zawierającą zaznaczenie granic terenu przedsięwzięcia, wypis z rejestru gruntów oraz informację o braku mpzp.

Z treści sporządzonego przez Starostę Jarosławskiego wypisu z rejestru gruntów (na dzień 30.11.2012r.) wynika, iż działka nr 1855/4 o powierzchni 2,61ha posiada następujące użytki: LsV (1,45ha), K (1,12ha) oraz dr (0,04ha).

W dniu 10 stycznia 2013r., Wójt Gminy Roźwienica zwrócił się z prośbą do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wyrażenia opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu w treści postanowienia nr PZNS.460-4/16 z dnia 16 stycznia 2013r., stwierdził, iż w sprawie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - wskazując jednocześnie, iż w raporcie należy ująć wymagania zawarte w art.66 ustawy z dnia 3 października 2009r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z uzasadnieniem proponowanego przez wnioskodawcę rozwiązania i ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko. Raport w jego ocenie powinien zawierać, określenie trasy i natężenia ruchu w ciągu doby pojazdów związanych z eksploatacją złoża, z uwzględnieniem terenów chronionych pod względem akustycznym. Ponadto ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne w kontekście emisji zanieczyszczeń chemicznych i pyłowych z podaniem metod prognozowanej metodyki badawczej i charakterystyki modelu obliczeniowego. Zdrowie, bezpieczeństwo i warunki życia ludzi. W przypadku stwierdzenia przekroczeń nakazał wskazanie konkretnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych eliminujące lub ograniczające uciążliwość zakładu. Nakazał przy szacowaniu uciążliwości uwzględnić wszystkie przedsięwzięcia mogące oddziaływać w sposób skumulowany, w tym planowany zakład przerobczy oraz istniejący zakład. Końcowo wskazał sposób i formę w jakiej Raport winien zostać przedstawiony.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w piśmie nr WOŚ.4240.3.4.2013.GJ-6 z dnia 31 stycznia 2013r., również opowiedział się za koniecznością przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia. W jego ocenie w raporcie należy ująć wymagania zawarte w art.66 ustawy z dnia 3 października 2009r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z wyjątkiem pkt.10 ustawy.

Z uwagi na takie stanowiska organów opiniujących Wójt Gminy Roźwienica postanowieniem zn. RG.6220.1.1.2013 z dnia 11 lutego 2013r., nałożył na wnioskodawczynię obowiązek

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Wydobywaniu kopalin ze złoża margli "Węgierka" zlokalizowanego na granicach działki nr ewidencyjny 1855/4 w miejscowości Węgierka, Gmina Rożwienica" ustalając jednocześnie, zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z art.66 ustawy z dnia 03 października 2009r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, bez ust.1 i pkt.10 ustawy.

Możliwość realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia spotkała się z protestem mieszkańców miejscowości Węgierka (6 osób), którzy w piśmie z dnia 27 lutego 2013r., zwrócili uwagę Wójta Gminy Rożwienica na naruszenia przez dotychczasową działalność zakładu norm ochrony środowiska. Podali, iż mielenie surowca w młynach kulowych i jego składowanie w nieposiadających wszystkich ścian wiatów powoduje, iż najmniejszy podmuch powietrza czy transport powoduje roznoszenie białego pyłu osiadającego w promieniu trzystu metrów na wszystkim co znajduje się w okolicy. Uciążliwy jest również huk pracujących młynów, a dotychczasowe wydobywanie surowca metodą strzelniczą wywołuje szkody w postaci pęknięć ścian najbliższych położonych budynków mieszkalnych. Z tych powodów mieszkańcy sąsiadujący z zakładem są przeciwni nowemu zamierzeniu inwestora, które w ich ocenie będzie jeszcze bardziej uciążliwe. Zgłosili też mieszkańcy zastrzeżenia do karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Wymagany Raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko strona przedłożyła w dniu 27 maja 2013r. Raport został sporządzony przez firmę GEW Sławomir Jastrząb w Świlczy. Autorzy opracowania ustalili, że teren udokumentowanego złoża WĘGIERKA to część działki gruntowej nr 1855/4, którą Inwestor dzierżawi od gminy Rożwienica. Zgodnie z dokumentacją geologiczną powierzchnia złoża WĘGIERKA wynosi 1,13 ha. Wywóz kopaliny pochodzącej z planowanej eksploatacji złoża WĘGIERKA odbywać będzie się przez utwardzony teren działki nr 1855/2 należącej do Inwestora do drogi powiatowej nr 1780R Węgierka-Krzywcza. Przez teren przedmiotowego przedsięwzięcia nie przepływają cieki wodne. W pobliżu przedmiotowego złoża przepływa potok Węgierka w odległości od około 40 m do około 100 m na zachód. Od strony południowo zachodniej na działce nr 1855/2, należącej do Inwestora znajdują się budynki Zakładu "Wapiennik-Węgierka". Zakład ten powstał na bazie istniejącego już wapiennika z czasów międzywojennych. Do 1990 r. zakład zajmował się produkcją wapna budowlanego ze skały miejscowej. Od 1991 r. zakład na bazie surowca kamieniolo mu Brusno (znajdującego się w gminie Horyniec) produkuje wapno węglanowe, nadające się do stosowania w gospodarstwach ekologicznych. Od strony północno-zachodniej w odległości od około 5m do około 10m od granic przedmiotowego złoża znajduje się rów którym w okresie deszczowym przepływa woda. Od strony północnej i południowej złożo "WĘGIERKA" sąsiaduje z terenami leśnymi. Od strony wschodniej teren planowanej realizacji przedsięwzięcia sąsiaduje z nieużytkami i użytkami rolnymi. Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości około 50m na północny-zachód i około 60m na południowy-zachód od granicy złoża "WĘGIERKA". Rzędne terenu planowanego przedsięwzięcia wynoszą od około 245 m - 301 m n.p.m. Teren planowanego przedsięwzięcia zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oznaczony jest jako K (użytki kopalne).

W ocenie Autorów opracowania przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać na parametry wód w zakresie wszystkich wód powierzchniowych (str.71 Raportu); nie doprowadzi do ponadnormatywnego zagrożenia dla środowiska (str.73 Raportu); nie spowoduje negatywnego oddziaływania na klimat (str.74 Raportu); jego funkcjonowanie nie przekroczy dopuszczalnych norm poziomu emisji hałasu (str.74 Raportu); nie będzie mieć negatywnego wpływu na obszar NATURA 2000 (str.76 Raportu); nie wystąpi istotne oddziaływanie na powietrze (str.78 Raportu) oraz faunę i florę (str.79 Raportu).

W Raporcie uwzględniono także kwestie związane z możliwymi do powstania konfliktami społecznymi. Stwierdzono, że cyt. (str. 85 Raportu) *"przeprowadzona w niniejszym raporcie analiza oddziaływania na środowisko projektowanego przedsięwzięcia wykazała, że przy zastosowaniu opisanych rozwiązań ochronnych uciążliwość projektowanego przedsięwzięcia we wszystkich fazach - realizacji i eksploatacji (jak i likwidacji), jak również we wszystkich komponentach środowiskowych będzie zamykała się w granicach dopuszczalnych norm. Wyniki analiz przeprowadzonych w niniejszej dokumentacji pozwalają na stwierdzenie, że przedsięwzięcie przy zastosowaniu opisanych rozwiązań ochronnych nie będzie powodowało ponadnormatywnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska. Dotrzymanie określonych w opracowaniu warunków korzystania ze środowiska przez Przedsiębiorcę eliminuje znaczące oddziaływanie tego rodzaju działalności na środowisko, zdrowie i życie ludzi. Dlatego też konflikt społeczny związany z analizowanym*

przedsięwzięciem w aspekcie ochrony środowiska, nawet w przypadku jego wniesienia, nie ma uzasadnienia merytorycznego".

Przedmiotowe wydobywanie kopaliny metodą odkrywkową ze złoża margli piaszczystych "WĘGIERKA", w obrębie części działki o nr ewid. 1855/4 w miejscowości Węgierka, Gmina Rożwienica. Wydobywana z przedmiotowego złoża kopalina będzie wywożona do odbiorców lub transportowana do zakładu przeróbczego. Zakład przeróbczy będzie zlokalizowany na działce nr 1855/4, poza terenem eksploatacji kopaliny i będzie wykorzystywany wyłącznie na potrzeby przedmiotowego przedsięwzięcia. Powierzchnia złoża wynosi ok. 1,13 ha. Zasoby bilansowe złoża w postaci margli piaszczystych udokumentowane wg stanu na dzień 31.12.2012r. wynoszą ok. 86020m³. Przewidywana wielkość wydobywania kopaliny z przedmiotowego złoża będzie uzależniona od potrzeb rynku na kopalinę i wynosić będzie do 10.000 m³/rok. Projektowany okres eksploatacji wynosić będzie ok. 8 lat. Do uszlachetniania w zakładzie przeróbczym kierowane będzie ok. 5000 m³/rok. Miąższość nadkładu (gleby), występującego jedynie w północno-wschodniej, najwyższej położonej części złoża, w miejscach gdzie dotychczas nie prowadzono eksploatacji margli wynosi od ok. 0,3 do ok. 0,5 m, średnio ok. 0,4 m. Miąższość złoża wynosi od ok. 5,0 m do ok. 44,0 m na skarpie. Strop złoża zalega na rzędnych od 245,0 do 301,0 m n.p.m., jego spąg natomiast - na rzędnej 241,0 m n.p.m. Złoże udokumentowane zostało przy założeniu, że jego spąg znajduje się na poziomie ok. 241 m n.p.m. Inwestor planuje prowadzenie eksploatacji margli do poziomu terenu działki nr 1855/2, tj. do rzędnej ok. 245 m n.p.m. Przedmiotowe złoże jest suche, w jego obrębie nie stwierdzono występowania poziomów wodonośnych. Rzędne terenu przedsięwzięcia wynoszą ok. 245-301 m n.p.m.

Przedmiotowe zamierzenie wymienione jest w §3ust.1pkt.40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późno zm.). Tym samym przedsięwzięcie będące przedmiotem uzgodnienia zalicza się do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie art.59ust.1pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, których realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Udostępnianie złoża polegać będzie na zdjęciu zalegającego nad najwyższą położoną częścią złoża nadkładu - gleby. Gleba na części przewidzianej do eksploatacji zostanie usunięta i złożona na osobnych przyzmacach, celem wykorzystania przy pracach rekultywacyjnych. Eksploatacja złoża prowadzona będzie sposobem odkrywkowym, systemem ścianowo-wgłębnym, do rzędnej ok. 245m n.p.m., 6 poziomami eksploatacyjnymi. Każdy kolejny niższy poziom przesunięty będzie o pozostawioną półkę międzypoziomową o szerokości minimum 8 m z uwzględnieniem ostatecznego nachylenia skarpy - ściany wyrobiska poziomu wyższego. Przewiduje się mechaniczny sposób urabiania kopaliny, bez wykorzystania technik strzelniczych. Przewiduje się wykorzystanie koparki jednoznaczyniowej z zamontowanym na wysięgniku specjalistycznym osprzętem (zrywak wibracyjny lub młot hydrauliczny). Koparka wykorzystywana będzie do odspajania skał z wykorzystaniem ich naturalnych spękań. Kopalina gromadzona będzie na tymczasowych przyzmacach, skąd podlegać będzie załadunkowi na samochody ciężarowe i transportowana bezpośrednio do odbiorcy. Część kopaliny poddawana będzie procesom uszlachetniania w zakładzie przeróbczym - kruszeniu. Zakład przeróbczy zlokalizowany będzie na działce nr 1855/4, poza terenem eksploatacji kopaliny i wykorzystywany będzie wyłącznie na potrzeby przedmiotowego przedsięwzięcia. Uszlachetnione kruszywo gromadzone będzie na placu składowym w pobliżu zakładu przeróbczego. W celu zabezpieczenia drogi powiatowej przed wynoszeniem zanieczyszczeń (błota, pyłu) na kołach pojazdów transportujących kopalinę, na wyjazdach na ww. drogę powiatową wykorzystywana będzie czyszczarka drogowa usuwająca błoto lub pył. Równoległe z postępowaniem eksploatacyjnym prowadzona będzie obserwacja, analiza i ocena skarp roboczych pod względem ich właściwego kąta nachylenia oraz bezpieczeństwa pracujących w pobliżu osób i maszyn. Monitoring ten prowadzony będzie przez służby mierniczo-geologiczne kopalni, które w przypadku zmiennych warunków atmosferycznych, zmienności górotworu wprowadzać będą korekty prowadzenia eksploatacji ścian roboczych. Ostateczne uformowanie skarp stałych następować będzie na etapie zakończenia prowadzenia robót górniczych na danym poziomie eksploatacyjnym. Kąt nachylenia skarpy stałej wynosić będzie 75° i jak określono w przedłożonej dokumentacji gwarantować będzie stateczność skarp stałych na całej długości zapewniając stabilność i stateczność ścian. Maksymalna wysokość skarp eksploatacyjnych gwarantująca zachowanie ich stateczności będzie dostosowana do technologii wydobywania kopaliny i wyniesie do 10m. Po zakończeniu eksploatacji na terenie złoża Węgierka powstanie stokowe wyrobisko poeksploatacyjne o powierzchni ok.1,0ha, składające się z półek międzypoziomowych o szerokości minimum 8 m oraz skarp stałych o kącie nachylenia równym 75° i

maksymalnej wysokości do 10m. Teren przekształcony w wyniku działalności górniczej zostanie zrekultywowany poprzez odpowiednie wyprofilowanie skarp poeksploatacyjnych, a wyrobisko pozostawione zostanie do naturalnej sukcesji.

Wnioskiem z dnia 11 czerwca 2013r., uzupełnionym w dniu 17 czerwca 2013r., Wójt Gminy Roźwienica wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz PPIS w Jarosławiu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu postanowieniem nr PZNS. 460-4/16 z dnia 21 czerwca 2013r., pozytywnie zaopiniował wnioskowane przedsięwzięcie, przy zachowaniu warunków wymienionych w postanowieniu w pkt. 1 - 11.

W wyniku dokonanej analizy przedłożonego materiału dowodowego w szczególności Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził braki merytoryczne i pismami z dnia 6.08.2013r., znak WOOS.4242.3.6.2013.ar-11 z dnia 12 grudnia 2013r., znak WOOS.4242.3.6.2013.AR-20 oraz z dnia 18.02.2014r., zn. 4242.3.6.2013.AR-23 wezwał do ich uzupełnienia.

Postanowieniem z dnia 04 kwietnia 2014r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie WOOS.4242.3.6.2013.AR-26 uzgodnił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, przy zachowaniu warunków określonych w pkt. 1- 24.

Zawiadomieniem z dnia 10 kwietnia 2014r., a także 04 listopada 2015r., Wójt Gminy Roźwienica powiadomił strony postępowania o możliwości zaznajomienia się z zebrany materiał dowodowy oraz składaniem uwag i wniosków. Na tym etapie postępowania sprzeciw do możliwości realizacji zamierzenia złożyła Pani Edyta Stańko (pismo z dnia 18 kwietnia 2014r.) a także mieszkańcy wsi Węgierka (pismo z dnia 30 czerwca 2014r.). W czasie zebrania wiejskiego z dnia 27.09.2015r., przedstawiono obawy związane z eksploatacją złoża.

Decyzją z dnia 11 grudnia 2015r., znak RG.6220.1.1.2013_60 Wójt Gminy Roźwienica odmówił ustaleniu środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kopaliny ze złoża margli WĘGIERKA" zlokalizowanego w granicach działki nr ew. 1855/4 w miejscowości Węgierka, Gmina Roźwienica. W uzasadnieniu decyzji szeroko opisał czynności podjęte w toku postępowania, odmowę wydania decyzji uzgadniającej argumentując sprzeciwem mieszkańców miejscowości Węgierka zamieszkujących w pobliżu planowanego przedsięwzięcia i tym samym dbaniem o ich dobro. W ocenie organu administracji przystąpienie do realizacji przedmiotowej inwestycji może negatywnie wpłynąć na działalność agroturystyczną; działalność ośrodka wypoczynkowego HELUSZ; spowodować powstanie zanieczyszczenie powietrza, wody i lasów.

Z powyższym rozstrzygnięciem nie zgodziła się Pani Krystyna Malmuk, która złożyła odwołanie do SKO w Przemyślu. W piśmie z dnia 28 grudnia 2015r., zarzuciła Wójtowi Gminy Roźwienica naruszenie norm postępowania w postaci art.7 i art.77kpa a także przepisów prawa materialnego tj.art.80 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska.

W konsekwencji tego wniesiono o zmianę decyzji poprzez uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kopaliny ze złoża margli "Węgierka" zlokalizowanego na granicach działki nr ewidencyjny 1855/4 w miejscowości Węgierka, Gmina Roźwienica". W treści uzasadnienia odwołania szeroko opisano podejmowane w toku postępowania czynności oraz sformułowano zarzuty względem zaskarżonej decyzji.

Po rozpatrzeniu odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozstrzyga co następuje:

Analiza zebranego w sprawie materiału dowodowego wykazała potrzebę podjęcia rozstrzygnięcia reformatoryjnego, bowiem organ I instancji naruszył obowiązujące przepisy prawa w

stopniu istotnym a zebrany materiał dowodowy okazał się wystarczający do podjęcia przedmiotowej decyzji.

Zgodnie z naczelną zasadą procesu administracyjnego art.6kpa organy administracji działają na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Działanie na podstawie prawa w postępowaniu administracyjnym obejmuje dwa zasadnicze elementy a mianowicie ustalenie przez organ administracji zdolności prawnej do prowadzenia postępowania w danej sprawie oraz zastosowanie przepisów prawa materialnego i przepisów prawa procesowego przy rozpoznaniu i rozstrzygnięciu sprawy.

Problematykę będącą przedmiotem niniejszego postępowania regulują przepisy ustawy z dnia 03 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013r., poz.1235 ze zm.). Kwestie proceduralne normuje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013r., poz.267 ze zm.).

Podstawę wydania zaskarżonej decyzji stanowi przepis art.71ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji (...). Stosownie do jego treści decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych (art.71ust.2): przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Stosownie do treści art.80ust.1 ustawy, jeżeli była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę:

- 1) wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1;
- 2) ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
- 3) wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa;
- 4) wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone.

Zgodnie natomiast z art.82ust.1 ustawy w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ:

- 1) określa:
 - a) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia,
 - b) warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,
 - c) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18,
 - d) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
 - e) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,
 - f) gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW;
- 2) w przypadku gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika potrzeba:
 - a) wykonania kompensacji przyrodniczej - stwierdza konieczność wykonania tej kompensacji,
 - b) zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - nakłada obowiązek tych działań;
- 3) w przypadku, o którym mowa w art.135ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, stwierdza konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania;

- 4) przedstawia stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art.72ust.1pkt.1, 10, 14 i 18, z zastrzeżeniem pkt 4a i 4b;
- 4a) nakłada obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej lub inwestycji jej towarzyszącej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
- 4b) może nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na prace przygotowawcze wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
- 5) może nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej, określając jej zakres i termin przedstawienia.

Zaznaczyć należy, że decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań może być wydana jedynie w przypadkach określonych w ustawie z 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przesłanki odmowy zgody polegają przy tym mogą wyłącznie na: niezgodności lokalizacji przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (art.80ust.2 powyższej ustawy); odmowie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez organ współdziałający (art.80ust.1pkt.1 w zw. z art.77ust.1 tej ustawy); braku zgody wnioskodawcy na realizację przedsięwzięcia w innym wariantie proponowanym przez wnioskodawcę, w sytuacji, gdy organ skorzysta z możliwości określonej w art.81ust.1 ustawy; wykazaniu znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000 przy jednoczesnym braku spełnienia przesłanek z art.34u.o.p. (art.81ust.2 ustawy); wykazaniu, że przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, przy jednoczesnym braku spełnienia przesłanek z art. 38j p.w. (art.81ust.3 ustawy). Jeśli więc żadna z wymienionych wyżej okoliczności nie zachodzi, organ jest obowiązany do określenia środowiskowych uwarunkowań (por. wyrok WSA w Łodzi z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. II SA/Łd 285/13).

W analizowanym stanie faktycznym nie wystąpiła żadna z negatywnych przesłanek, o których wyżej mowa. Odnosząc się jednak do opinii lokalnego społeczeństwa należy zwrócić uwagę, że sprzeciw mieszkańców gminy nie może stanowić podstawy do wydania negatywnej decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia. Przepisy nakazują jedynie zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu i umożliwienie zgłoszenia uwag i wniosków, natomiast nie nakładają obowiązku uzyskania społecznej akceptacji dla przedsięwzięcia. Przywołać w tym miejscu należy teżę wyrok WSA w Szczecinie sygn. akt II SA/Sz 1208/13 z dnia 13.03.2014r., LEX nr 1447536 który stwierdził, że *"sprzeciw mieszkańców gminy nie może stanowić podstawy do wydania negatywnej decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia. Przepisy nakazują jedynie zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu i umożliwienie zgłoszenia uwag i wniosków, natomiast nie nakładają obowiązku uzyskania społecznej akceptacji dla przedsięwzięcia"*. W przedmiotowej sprawie wymóg udziału społeczeństwa został spełniony.

Zasadnicze znaczenie dla rozpoznania sprawy ma stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. RDOŚ w Rzeszowie analizując przedstawioną mu dokumentację przedsięwzięcia wybrał do analizy wariant "inwestycyjny" - jako najkorzystniejszy - z zachowaniem rozwiązań technologicznych gwarantujących zachowanie przepisów ochrony środowiska z najmniejszym możliwym oddziaływaniem na środowisko i zdrowie ludzi. Zastosowane w wybranym wariantcie rozwiązania techniczno - technologiczne w jego przekonaniu są możliwe do realizacji przy obecnej lokalizacji. Wybrane rozwiązania gwarantują zminimalizowanie zagrożeń dla środowiska przy normalnej eksploatacji, jak i w przypadku ewentualnych zagrożeń dla środowiska. Eksploatacja kopaliny ze złoża "Węgierka" będzie składać się z trzech faz: pierwsza: udostępnianie przedmiotowego złoża - usunięcie warstwy nadkładu w obrębie najwyższej położonej części złoża, druga: eksploatacja kopaliny przy użyciu odpowiedniego sprzętu mechanicznego, jej załadunek, wywóz poza teren odkrywkę i przeróbka części kopaliny na terenie zakładu przerobczego i trzecia: uporządkowanie oraz rekultywacja terenu po wyeksploatowaniu kopaliny.

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza w czasie eksploatacji przedsięwzięcia będą: koparka (szt. 1), ładowarka (szt. 1) oraz samochody ciężarowe (ok. 7 pojazdów na dobę). Emisja hałasu pochodząca od źródeł związanych z funkcjonowaniem przedsięwzięcia oraz funkcjonowaniem sąsiadującego innego zakładu przerobczego określona poprzez przebieg izolinii: 55 dB(A) (określającej wartość dopuszczalną poziomu hałasu dla terenów zabudowy zagrodowej w porze dziennej) nie wychodzi swoją wartością na tereny chronione pod względem akustycznym. Przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych hałasu dla pory dnia (55 dB) odnoszące się do wszystkich źródeł emisji hałasu związanych z eksploatacją złoża "WĘGIERKA" oraz funkcjonowaniem zakładów przerobczych, spełniając tym samym wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Teren złoża zlokalizowany jest na zboczu wzniesienia. Na obszarze złoża nie występują ciekі powierzchniowe, ani urządzenia wodne. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych: PLR W2000 162268829 Mleczka W schodnia do Węgierki, stanowiącej naturalną część wód, której stan ekologiczny określono jako zły. Jest to część wód niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Na tym terenie nie występują poziomy wodonośne. Złoże jest w całości suche. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych i poza strefami ochronnymi ujęć wody. Najbliższe ujęcie wody podziemnej zlokalizowane jest w miejscowości Tyniowice, w odległości ok. 7 km na północ od terenu przedsięwzięcia. Wody opadowe i roztopowe zawierające części pylaste i ilaste (zawiesinę) będą spływać grawitacyjnie na utwardzony teren działki o nr ewid. 1855/2 (teren Zakładu "Wapiennik-Węgierka"), skąd za pomocą istniejącej kanalizacji deszczowej odprowadzane będą do odbiornika - rowu (działka o nr ewid. 588). W oparciu o przełożone dokumenty, w tym Raport wraz z jego uzupełnieniami, przy uwzględnieniu warunków niniejszego postanowienia uznano, że wydobywanie margli ze złoża "WĘGIERKA" nie spowoduje znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne, w tym nie będzie stanowiło zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla jednolitych części wód. Zapewnione zostaną prawidłowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Dla potrzeb osób zatrudnionych w zakładzie górniczym zorganizowane zostanie zaplecze socjalne w budynku zlokalizowanym na działce nr 1855/2 w miejscowości Węgierka. Budynek ten posiada przyłącz do wodociągu i kanalizacji sanitarnej. Wszystkie powstające odpady będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania poza terenem przedsięwzięcia. Magazynowanie i transportowanie odpadów będzie prowadzone tak, aby nie dochodziło do ich rozprzestrzeniania się w środowisku.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody. Południowo - wschodnia granica działki inwestycyjnej stanowi granicę Przemysko - Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Ponadto, przedsięwzięcie planuje się zlokalizować w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru specjalnej ochrony ptaków Pogórze Przemyskie PLB180001 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Przemyska PLH180012 (w odległości ok. 5 - 10 m).

W wyniku inwentaryzacji przyrodniczej, przeprowadzonej na potrzeby realizacji przedsięwzięcia stwierdzono, iż strome ściany skalne powstałe po dotychczasowej eksploatacji na przedmiotowym terenie są niemal zupełnie pozbawione roślinności, zaś dno wyrobiska pokrywa jedynie skąpa pionierska roślinność złożona z pospolitych gatunków ruderalnych i kserotermicznych. Bezpośrednio z kamieniołomem graniczą termofilne ziołorośla okrajkowe z klasy Trifolio-Geranietea, które przechodzą w las liściasty klasy Quercu-Fagetea. Na terenie złoża stwierdzono obecność jednego gatunku objętego ochroną ścisłą: kruszczyk szerokolistny *Epipactis helleborine* (10 osobników).

W granicach obszaru przeznaczonego pod realizację przedsięwzięcia zaobserwowano przelotne, pospolite gatunki owadów, głównie motyli, w obrębie lokalnych kałuż stwierdzono 6 osobników kumaka górskiego *Bombina variegata*, gatunku będącego przedmiotem ochrony pobliskiego obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Przemyska PLH180012, a także zaobserwowano 2 osobniki jaszczurki zwinki *Lacerta agilis*. Spośród ptaków na obszarze przedsięwzięcia i na otaczających go terenach występowały w sumie 23 gatunki tych zwierząt (w tym 10 gatunków na terenie złoża, z których zdecydowana część bytowała w obrębie zadrzewień w północno-wschodniej części wyrobiska). Zinwentaryzowane gatunki ptaków należą do pospolitych w kraju i regionie, poza pliszką górką *Motacilla cinerea*, którą zaobserwowano tylko raz przelotnie na skalnej ścianie złoża. Ze ssaków na analizowanym terenie stwierdzono tylko pojedyncze tropy sarny *Capreolus capreolus*. W celu ochrony kruszczyka szerokolistnego oraz kumaka górskiego gatunki te, po uzyskaniu stosownych zezwoleń, zostaną przeniesione na siedliska zastępcze. Dla pozostałych, przebywających czasowo na terenie omawianego złoża gatunków, utrata siedlisk nie będzie

znacząca, gdyż okoliczne obszary nadal będą mogły pełnić tę funkcję. Natomiast przeprowadzenie wycinki drzew i krzewów poza okresem lęgowym ptaków nie przyniesie strat wśród awifauny. Po zakończeniu eksploatacji na terenie omawianego złoża powstanie stokowe wyrobisko o pow. ok. 1 ha. Teren przekształcony w wyniku prowadzenia działalności górniczej będzie pozostawiony do naturalnej sukcesji.

RDOŚ przyjął, że jeżeli przedstawione w dokumentacji rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne i organizacyjne, dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia, zapewnią skuteczną ochronę środowiska, w tym wód powierzchniowych, podziemnych, gleby i powietrza oraz zachowane zostaną wskazane w postanowieniu warunki, to planowane przedsięwzięcie ze względu na jego lokalizację i zakres (eksploatacja kruszywa na terenie dotychczasowego wydobywania margli), rodzaj oraz charakter i skalę generowanych oddziaływań na środowisko przyrodnicze nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na przedmioty i cele ochrony pobliskich obszarów specjalnej ochrony ptaków Pogórze Przemyskie PLB180001 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Przemyska PLH180012, integralność tych obszarów oraz spójność sieci Natura 2000. W ramach oceny oddziaływania na środowisko nie była wymagana, więc nie została przeprowadzona odpowiednia ocena oddziaływania, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

W konsekwencji tego organ uzgadniający przyjął, iż dzięki zastosowanym rozwiązaniom organizacyjnym, technicznym i technologicznym nie będzie powodować zagrożeń wystąpienia poważnych awarii. Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować oddziaływania transgranicznego na środowisko z uwagi na odległość od granicy państwa oraz niewielki zasięg oddziaływania.

W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który powinien zawierać informacje wskazane w art. 67 ustawy. Raport o oddziaływaniu na środowisko jest jednym z najważniejszych elementów postępowania wyjaśniającego, mającego na celu wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Stanowi on zasadniczy dowód w sprawach dotyczących ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla danego przedsięwzięcia. W konsekwencji organy administracji mają obowiązek ocenić na podstawie art. 80 k.p. jego wartość dowodową. Organ administracji powinien rzetelnie i wnikliwie dokonać oceny raportu przy zachowaniu wszystkich obowiązujących reguł dowodowych. Zasada prawdy obiektywnej obowiązuje organ do wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności faktycznych, a zwłaszcza oceny, czy Raport uwzględnia wszystkie potencjalne zagrożenia środowiskowe związane z realizacją planowanej inwestycji. Aby takie wymagania mogły być określone, Raport poprzedzający wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, powinien mieć charakter kompleksowy i odnosić się do wszystkich potencjalnych zagrożeń związanych z realizacją przedsięwzięcia oraz wskazywać, jakie w tym zakresie obowiązują standardy ochrony środowiska oraz czy zamierzona inwestycja mieści się w ich ramach (por. wyrok NSA z dnia 11 lipca 2013 r., sygn. II OSK 639/13).

W rozpatrywanej sprawie przedstawiony Raport spełnia stawiane takiemu dokumentowi wymagania. Sporządzony został przez firmę GEW Sławomir Jastrząb w Świlczy. W przekonaniu SKO sporządzony w niniejszej sprawie Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest kompletny pod względem formalnym, jak i jest on także poprawny pod względem merytorycznym. Ma charakter kompleksowy i odnosi się do wszystkich potencjalnych zagrożeń związanych z realizacją przedsięwzięcia, a także wskazuje, jakie obowiązują w tym zakresie standardy ochrony środowiska oraz czy zamierzona inwestycja mieści się w ich ramach. Spełnia wszelkie wymagania, o których mowa w art. 66 ustawy środowiskowej. Raport ten zgodnie z wymogiem art. 77 ust. 1 ustawy zaopiniował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny i uzgodnił Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Wobec powyższego brak jest podstaw aby uznać, iż Raport w przedmiotowej sprawie został sporządzony w sposób nieprawidłowy. Ustalenia zawarte w Raporcie, sporządzonym przez specjalistów dysponujących fachową wiedzą, stały się podstawą ustalenia wymogów, jakie inwestor musi spełnić, by zrealizować swoje zamierzenie.

W przekonaniu składu orzekającego organ pierwszej instancji wydając zaskarżoną decyzję nie tylko naruszył art. 80 ust. 1 i art. 82 ust. 1 ustawy, lecz także całkowicie zignorował stanowiska organów, o których opinię przecież w toku tego postępowania występował. Zamiast tego, organ pierwszej instancji przedstawił własną argumentację, która daleka była od stanu prawnego, albowiem zasadzała się na gruncie własnych poglądów oraz opinii społeczeństwa. Wójt Gminy Rożwienica podał, że przystąpienie do realizacji przedmiotowej inwestycji może negatywnie wpłynąć na działalność

agroturystyczną; działalność ośrodka wypoczynkowego HELUSZ; spowodować powstanie zanieczyszczeniem powietrza, wody i lasów.

Takie stanowisko jest nie do pogodzenia z zasadą wynikającą z art. 6 i art.7kpa, a więc z zasadą legalizmu, która nakazuje organom administracji publicznej nasamprzód stawiać obowiązujące przepisy prawa, a nie subiektywne niekiedy oceny poszczególnych podmiotów. Wydaje się, że przestrzeganie przepisów prawa oraz postępowanie zgodnie z obowiązującymi prawnie procedurami służyć ma właśnie wypracowaniu obiektywizmu w modelu podejmowania decyzji administracyjno-prawnej. Decyzja podejmowana w przedmiotowej sprawie nie ma charakteru uznaniowego, lecz de facto jest deklaratywna względem opinii wyrażanych w toku postępowania przez upoważnione prawnie podmioty.

Sformułowana w art.7kpa ogólna zasada postępowania administracyjnego odnosi się w równym stopniu do zakresu i wnikliwości postępowania wyjaśniającego i dowodowego, jak i do stosowania norm prawa materialnego, to jest do całokształtu przepisów prawnych służących "załatwieniu sprawy". Organ administracji, działający na podstawie przepisów prawa materialnego przewidujących uznaniowy charakter rozstrzygnięcia, jest obowiązany - zgodnie z art.7kpa - załatwić sprawę w sposób zgodny ze słusznym interesem obywatela, jeśli nie stoi temu na przeszkodzie interes społeczny, ani nie przekracza to możliwości organu administracji wynikających z przyznanym mu uprawnień i środków (por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 17 grudnia 2014 r., sygn. II GSK 1837/13). Podkreślić również należy, że zaskarżone rozstrzygnięcie Wójta Gminy Roźwienica jest tym bardziej niezrozumiałe o ile weźmie się pod uwagę treść art.80ust.2 ustawy. Wydaje się zatem, że celem zapewnienia ładu przestrzennego oraz ochrony słusznym interesom mieszkańców gminy niezbędnym, czy też celowym jest uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do czego zobowiązane są właściwe organy samorządu gminy. W tym właśnie celu niezbędnym jest skoncentrowanie uwagi radnych oraz samego Wójta w dziele powołania do życia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z uwagi na powyższe postanowiono jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest o s t a t e c z n a.

1. Stronom przysługuje prawo zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, w terminie 30 dni od jej otrzymania. Skargę składa się za pośrednictwem SKO na adres: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Borelowskiego 1.
2. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy OOS decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowiska* (Dz.U. z 2008 r., Nr 199,poz. 1227 z późn zm.) Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. W w/w termin może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.
4. W przypadku, kiedy realizacja planowanego przedsięwzięcia naruszać będzie przepisy o ochronie gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt, należy uzyskać stosowne zezwolenie, o których mowa w art.56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,poz.1220, z późn zm.)
5. Załączniki: Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Przewodniczący -

Członek -

Członek -

Otrzymują:

1. P. Krystyna Malmuk "Wapiennik - Węgierka K. Malmuk", Jarosław, ul. Siemieńskiego 42
2. P. Edyta Stańko, P. Marek Stańko zam. Węgierka 243

3. P. Agnieszka Leśniewska, P. Janusz Leśniewski zam. Węgierka 167
4. P. Jacek Telega zam. Węgierka 162
5. P. Bożena Korytko zam. Węgierka 146a
6. P. Monika Kochanowicz, P. Wiktoria Kochanowicz, P. Klaudia Kochanowicz, P. Bartłomiej Kochanowicz, P. Elżbieta Kochanowicz zam. Węgierka 146a
7. P. Malwina Skupień zam. Rokietnica 290a
8. PZD w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17
9. RDOŚ w Rzeszowie
10. PPIS w Jarosławiu
11. Wójt Gminy Roźwienica

Decyzja zostaje opublikowana

1. Na tablicy Urzędu Gminy Roźwienica oraz BIP
2. Na tablicy ogłoszeń SKO w Przemyśle oraz BIP

Załącznik Nr 1

do decyzji nr SKO 4176.2.2016 z dnia 22 stycznia 2016r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Nazwa przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na wydobywaniu kopaliny ze złoża margli „WĘGIERKA” o następujących parametrach technologicznych: Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie wydobywanie kopaliny ze złoża margli „WĘGIERKA” o powierzchni ok. 1,13ha, zlokalizowanego w miejscowości Węgierka.

2. Podmiot realizujący przedsięwzięcie:

Pani Krystyna Malmuk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą "Wapiennik - Węgierka K. Malmuk", Jarosław, ul. Siemieńskiego 42

3. Dane dotyczące terenu, którego dotyczy wniosek oraz obszaru na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

Przedsięwzięcie obejmuje wydobywanie kopaliny metodą odkrywkową ze złoża margli piaszczystych „WĘGIERKA”. Wydobywana z przedmiotowego złoża kopalina będzie wywożona do odbiorców lub transportowana do zakładu przerobczego. Zakład przerobczy będzie zlokalizowany na działce nr 1855/4, poza terenem eksploatacji kopaliny i będzie wykorzystywany wyłącznie na potrzeby przedmiotowego przedsięwzięcia. Powierzchnia złoża wynosi ok. 1,13 ha.

4. Miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Nieruchomość stanowiąca działkę nr 1855/4 położona w miejscowości w miejscowości Węgierka, gmina Roźwienica, województwo podkarpackie.

5. Dane charakteryzujące przedsięwzięcie:

Powierzchnia złoża wynosi ok. 1,13ha. Zasoby bilansowe złoża w postaci margli piaszczystych udokumentowane wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wynoszą ok. 86 020 m³. Przewidywana wielkość wydobycia kopaliny z przedmiotowego złoża będzie uzależniona od potrzeb rynku na kopalinę i wynosić będzie do 10 000 m³/rok. Projektowany okres eksploatacji wynosić będzie ok. 8 lat. Do uszlachetniania w zakładzie przerobczym kierowane będzie ok. 5000 mg/rok. Miąższość nadkładu (gleby), występującego jedynie w północno-wschodniej, najwyżej położonej części złoża, w miejscach gdzie dotychczas nie prowadzono eksploatacji margli wynosi od ok. 0,3 do ok. 0,5 m, średnio ok. 0,4 m. Miąższość złoża wynosi od ok. 5,0 m do ok. 44,0 m na skarpie. Strop złoża zalega na rzędnych od 245,0 do 301,0 m n.p.m., jego spąg natomiast- na rzędnej 241,0 m n.p.m. Złoże udokumentowane zostało przy założeniu, że jego spąg znajduje się na poziomie ok. 241 m n.p.m. Inwestor planuje prowadzenie eksploatacji margli do poziomu terenu działki nr 1855/2, tj. do rzędnej ok. 245 m n.p.m. Przedmiotowe złoże jest suche, w jego obrębie nie stwierdzono występowania poziomów wodonośnych. Rzędne terenu przedsięwzięcia wynoszą ok. 245-301 m n.p.m.

Obszar planowanego przedsięwzięcia obejmuje grunty zaliczone do klasy K - użytki kopalne. Na danym terenie przed 1990r. wydobywane były margle do produkcji wapna budowlanego. Na terenie południowo-zachodniej części złoża Węgierka, na działce nr 1855/4 znajdują się budynki Zakładu „Wapiennik-Węgierka”, na części złoża na której znajdują się ww. zabudowania nie będzie wydobywana kopalina. Od strony południowo-zachodniej na działce nr 1855/2 znajdują się budynki Zakładu „Wapiennik-Węgierka”, który na bazie surowca kamieniołomu Brusno produkuje wapno węglanowe. Od strony północno-zachodniej w odległości ok 5-10 m od granic złoża przepływa rów. Od strony północnej i południowej złoże sąsiaduje z terenami leśnymi, natomiast od strony wschodniej z nieużytkami i użytkami rolnymi. Wywóz kopaliny odbywał się będzie przez utwardzony teren działki nr 1855/2 należącej do Inwestora do drogi powiatowej nr 1780R Węgierka-Krzywcza.

6. Rodzaj technologii:

Udostępnianie złoża polegać będzie na zdjęciu zalegającego nad najwyższą położoną częścią złoża nadkładu - gleby. Gleba na części przewidzianej do eksploatacji zostanie usunięta i złożona na osobnych przyzmach, celem wykorzystania przy pracach rekultywacyjnych.

Eksploatacja złoża prowadzona będzie sposobem odkrywkowym, systemem ścianowo - wgłębnym, do rzędnej ok. 245 m n.p.m., 6 poziomami eksploatacyjnymi. Każdy kolejny niższy poziom przesunięty będzie o pozostawioną półkę międzypoziomową o szerokości minimum 8 m z uwzględnieniem ostatecznego nachylenia skarpy - ściany wyrobiska poziomu wyższego. Przewiduje się mechaniczny sposób urabiania kopaliny, bez wykorzystania technik strzelniczych. Przewiduje się wykorzystanie koparki jednonaczyniowej z zamontowanym na wysięgniku specjalistycznym osprzętem (zrywak wibracyjny lub młot hydrauliczny). Koparka wykorzystywana będzie do odspajania skał z wykorzystaniem ich naturalnych spękań. Kopalina gromadzona będzie na tymczasowych przyzmach, skąd podlegać będzie załadunkowi na samochody ciężarowe i transportowana bezpośrednio do odbiorcy. Część kopaliny poddawana będzie procesom uszlachetniania w zakładzie przeróbczym - kruszeniu. Zakład przeróbczy zlokalizowany będzie na działce nr 1855/4, poza terenem eksploatacji kopaliny i wykorzystywany będzie wyłącznie na potrzeby przedmiotowego przedsięwzięcia. Uszlachetnione kruszywo gromadzone będzie na placu składowym w pobliżu zakładu przeróbczego. W celu zabezpieczenia drogi powiatowej przed wynoszeniem zanieczyszczeń (błota, pyłu) na kołach pojazdów transportujących kopalinę, na wyjazdach na ww. drogę powiatową wykorzystywana będzie czyszczarka drogowa usuwająca błoto lub pył. Równolegle z postępem eksploatacyjnym prowadzona będzie obserwacja, analiza i ocena skarp roboczych pod względem ich właściwego kąta nachylenia oraz bezpieczeństwa pracujących w pobliżu osób i maszyn. Monitoring ten prowadzony będzie przez służby mierniczo-geologiczne kopalni, które w przypadku zmiennych warunków atmosferycznych, zmienności górotworu wprowadzać będą korekty prowadzenia eksploatacji ścian roboczych. Ostateczne uformowanie skarp stałych nastąpi na etapie zakończenia prowadzenia robót górniczych na danym poziomie eksploatacyjnym. Kąt nachylenia skarpy stałej wynosić będzie 75° i jak określono w przedłożonej dokumentacji gwarantować będzie stateczność skarp stałych na całej długości zapewniając stabilność i stateczność ścian. Maksymalna wysokość skarp eksploatacyjnych gwarantująca zachowanie ich stateczności będzie dostosowana do technologii wydobycia kopaliny i wyniesie do 10 m.

Po zakończeniu eksploatacji na terenie złoża Węgierka powstanie stokowe wyrobisko poeksploatacyjne o powierzchni ok. 1,0 ha, składające się z półek międzypoziomowych o szerokości minimum 8 m oraz skarp stałych o kącie nachylenia równym 75° i maksymalnej wysokości do 10 m. Teren przekształcony w wyniku działalności górniczej zostanie zrekultywowany poprzez odpowiednie wyprofilowanie skarp poeksploatacyjnych, a wyrobisko pozostawione zostanie do naturalnej sukcesji. Wydobycie kopaliny ze złóż będzie prowadzone zgodnie z: wymogami ochrony środowiska, przepisami Prawa geologicznego i górniczego oraz aktów wykonawczych, zasadami i przepisami BHP.