

RG/7331/Sr/1/2009

DECYZJA ŚRODOWISKOWA Nr 1/09

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 71, 72 ust. 3 i 4 art. 73 ust. 1 i art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 84, 85 i 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.Nr199, 1227), § 3, ust. 1, pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U . Nr 257, poz. 2573 ze zm.), **po rozpatrzeniu wniosku:** Gminy Rożwienica 37-565 Rożwienica, złożonego w dniu 21.04.2009 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą : „**Wykonanie sieci kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej w miejscowości Rożwienica – Mokra, Rudołowice-Mokra, Więckowice i Tyniowice i Chorzów**”. Inwestycja realizowana będzie na terenie działek: Nr 46; 47; 48/2; 49; 50; 51; 52/1; 53/1; 53/2; 54; 55; 56; 81; 107; 148/2; 149; 153; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 171/1; 171/2; 172/2; 172/3; 174; 175/1; 175/2; 176; 177/1; 177/2; 178/3; 178/5; 178/8; 178/9; 178/10; 178/11; 179; 180; 181/1; 181/2; 181/3; 181/5; 181/6; 182; 183; 184; 186; 187; 189; 191; 235; 236/2; 435; 1096; 1097 położonych w miejscowości Rożwienica

na działkach nr 898/1; 901/15; 901/17; 901/23; 901/26; 902/1; 902/2; 902/3; 902/4; 907/1; 907/3; 909; 915; 918; 920; 921; 926/1; 926/2; 926/3; 926/4; 927; 930; 932/1; 932/2; 934/1; 936/1; 936/2; 937; 942/1; 942/3; 943/10; 943/2; 943/4; 943/5; 943/6; 943/7; 943/8; 943/9; 944/1; 946/2; 946/3; 946/6; 1056; 1058; 1063; 1067; 1095 położonych w miejscowości Rudołowice

na działkach nr 10/4; 10/5; 26; 27/1; 27/3; 27/4; 27/5; 27/6; 27/7; 28; 29/2; 29/3; 29/4; 29/5; 29/6; 31/27; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49/2; 49/3; 49/4; 50; 51/1; 51/2; 53; 56; 75/5; 77/3; 78/1; 80/2; 148/18; 148/21; 149/16; 149/6; 149/7; 149/8; 150/16; 151/16; 152/15; 153/6; 153/7; 155/9; 155/11; 155/13; 159/2; 159/3; 163/1; 163/2; 165; 171; 178; 180; 181/4; 181/7; 185/13; 186/12; 186/2; 186/3; 186/5; 188/12; 201; 203; 208/11; 208/21; 208/22; 208/24; 208/25; 208/30; 208/31; 208/33; 208/36; 208/37; 208/45; 208/47; 208/48; 208/49; 208/50; 208/51; 218/6; 219/14; 219/16; 219/2; 219/3; 219/4; 284/8; 296/2; 296/3; 296/6; 296/7; 304; 314; położonych w miejscowości Więckowice

na działkach nr 629; 587/10; 587/11; 588/1; 646; 320/2; 320/3; 320/6; 320/7; 322/1; 322/2; 322/3; 346; 349; 375; 376/1; 376/2; 376/3 położonych w miejscowości Bystrowice

na działkach nr 4; 7; 9/1; 9/2; 11; 13; 16/2; 22/3; 26/1; 26/2; 26/4; 26/5; 34/3; 34/4; 36/2; 37/2; 37/4; 38; 39/2; 39/3; 43/2; 46/1; 46/4; 47/1; 47/2; 52/1; 52/4; 52/5; 57/3; 57/4; 57/5; 63; 66/3; 70; 71/1; 84; 100/4; 105; 117/1; 222; 224/3; 227; 229/10; 229/12; 229/13; 229/2; 229/3; 229/4; 229/5; 229/6; 229/7; 229/9; 230/3; 230/4; 230/5; 233/1; 233/11; 233/12; 233/13; 233/14; 233/2; 233/4; 237/2; 239/3; 240/1; 241/1; 241/2; 241/3; 243; 244/1; 244/2; 247/1; 254/2; 254/3; 254/8; 255/10; 255/1; 255/2; 255/4; 255/5; 255/6; 255/7; 255/8; 255/9; 259/2; 260/3; 267/2; 268/2; 297/4; 297/8; 299/2; 303/5; 303/6; 304; 315/7; 330/13; 330/14; 330/15; 330/16; 330/17; 330/18; 330/2; 330/3; 330/5; 330/7; 330/8; 330/9; 331/11; 331/9; 370/107;

370/108; 370/124; 370/126; 370/127; 370/132; 370/135; 370/138; 370/141; 370/16; 370/162; 370/164; 370/18; 370/181; 370/182; 370/184; 370/188; 370/189; 370/190; 370/191; 370/192; 370/193; 370/195; 370/196; 370/197; 370/198; 370/200; 370/203; 370/205; 370/207; 370/21; 370/210; 370/212; 370/213; 370/216; 370/217; 370/220; 370/225; 370/227; 370/228; 370/230; 370/232; 370/233; 370/238; 370/239; 370/240; 370/241; 370/244; 370/247; 370/248; 370/250; 370/251; 370/252; 370/256; 370/258; 370/259; 370/260; 370/261; 370/263; 370/264; 370/28; 370/29; 370/41; 370/44; 370/45; 370/46; 370/48; 370/56; 370/57; 370/60; 370/62; 370/65; 370/68; 370/75; 370/77; 370/78; 370/83; 370/86; 370/88; 374/8; 375/10; 375/6; 375/8; 375/9; 376/1; 380/35; 380/38; 387/11; 387/3; 387/6; 387/7; 387/9; 397/10; 393; 394/3; 396/2; 397; 399/2; 399/3; 403; 406; 414; 415; 419/1; 419/2; 422; 426 położonych w miejscowości Tyniowice

na działkach nr 1/1; 4/1; 4/2; 5/1; 5/3; 5/4; 6/6; 7/22; 46/2; 46/8; 55/3; 55/4; 58/1; 60; 61/1; 61/2; 61/3; 62; 63/2; 64/2; 65/2; 71/2; 72; 73; 81/2; 82; 92; 94/2; 95; 104/2; 105; 107; 108; 109; 115; 116; 121; 143; 144; 149; 150; 152/1; 153; 154; 156/1; 156/2; 173/1; 173/2; 175; 177/2; 179; 202; 204; 206/1; 206/2; 206/3; 208/1; 232; 247; 248; 251; 253; 257/2; 277/1; 277/2; 278; 285; 286/1; 286/2; 288/1; 288/6; 289/2; 290/5; 300; 301; 305; 315; 316/1; 316/2; 317/1; 324/1; 324/2; 326/4; 337; 338; 339; 342; 483/2; 541/5; 546; 552/1; 552/2; 557; 288/2; 288/4; 587; 588/2; 591; 592; 597; 604/13; 612/2; 613; 614; 627/1; 629/2 położonych w miejscowości Chorzów

na działkach nr 134/1; 135; 177/13; 177/18; 177/8; 193/1; 193/2; 193/3; 193/4; 197; 200; 220/5; 220/6; 240/1; 240/2; 246; 247/2; 249; 250/2; 250/3; 250/7; 251; 252/2; 256/4; 268/2; 270; 286/2; 286/3; 286/5; 287; 302; 303/1; 303/2; 304; 305; 349; 350; 574/1; 577; 590; 591; 592; 700; 701 położonych w miejscowości Węgierka

U S T A L A M

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „**Wykonaniu sieci kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej w miejscowości Roźwienica – Mokra, Rudołowice-Mokra, Więckowice i Tyniowice i Chorzów**” na działkach o nr ewidencyjnych: Nr 46; 47; 48/2; 49; 50; 51; 52/1; 53/1; 53/2; 54; 55; 56; 81; 107; 148/2; 149; 153; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 171/1; 171/2; 172/2; 172/3; 174; 175/1; 175/2; 176; 177/1; 177/2; 178/3; 178/5; 178/8; 178/9; 178/10; 178/11; 179; 180; 181/1; 181/2; 181/3; 181/5; 181/6; 182; 183; 184; 186; 187; 189; 191; 235; 236/2; 435; 1096; 1097 położonych w miejscowości Roźwienica

na działkach nr 898/1; 901/15; 901/17; 901/23; 901/26; 902/1; 902/2; 902/3; 902/4; 907/1; 907/3; 909; 915; 918; 920; 921; 926/1; 926/2; 926/3; 926/4; 927; 930; 932/1; 932/2; 934/1; 936/1; 936/2; 937; 942/1; 942/3; 943/10; 943/2; 943/4; 943/5; 943/6; 943/7; 943/8; 943/9; 944/1; 946/2; 946/3; 946/6; 1056; 1058; 1063; 1067; 1095 położonych w miejscowości Rudołowice

na działkach nr 10/4; 10/5; 26; 27/1; 27/3; 27/4; 27/5; 27/6; 27/7; 28; 29/2; 29/3; 29/4; 29/5; 29/6; 31/27; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49/2; 49/3; 49/4; 50; 51/1; 51/2; 53; 56; 75/5; 77/3; 78/1; 80/2; 148/18; 148/21; 149/16; 149/6; 149/7; 149/8; 150/16; 151/16; 152/15; 153/6; 153/7; 155/9; 155/11; 155/13; 159/2; 159/3; 163/1; 163/2; 165; 171; 178; 180; 181/4; 181/7; 185/13; 186/12; 186/2; 186/3; 186/5; 188/12; 201; 203; 208/11; 208/21; 208/22; 208/24; 208/25; 208/30; 208/31; 208/33; 208/36; 208/37; 208/45; 208/47; 208/48; 208/49; 208/50; 208/51; 218/6; 219/14; 219/16; 219/2; 219/3; 219/4; 284/8; 296/2; 296/3; 296/6; 296/7; 304; 314; położonych w miejscowości Więckowice

na działkach nr 629; 587/10; 587/11; 588/1; 646; 320/2; 320/3; 320/6; 320/7; 322/1; 322/2; 322/3; 346; 349; 375; 376/1; 376/2; 376/3 położonych w miejscowości Bystrowice

na działkach nr 4; 7; 9/1; 9/2; 11; 13; 16/2; 22/3; 26/1; 26/2; 26/4; 26/5; 34/3; 34/4; 36/2; 37/2; 37/4; 38; 39/2; 39/3; 43/2; 46/1; 46/4; 47/1; 47/2; 52/1; 52/4; 52/5; 57/3; 57/4; 57/5; 63; 66/3; 70; 71/1; 84; 100/4; 105; 117/1; 222; 224/3; 227; 229/10; 229/12; 229/13; 229/2; 229/3; 229/4; 229/5; 229/6; 229/7; 229/9; 230/3; 230/4; 230/5; 233/1; 233/11; 233/12; 233/13; 233/14; 233/2; 233/4; 237/2; 239/3; 240/1; 241/1; 241/2; 241/3; 243; 244/1; 244/2; 247/1; 254/2; 254/3; 254/8; 255/10; 255/1; 255/2; 255/4; 255/5; 255/6; 255/7; 255/8; 255/9; 259/2; 260/3; 267/2; 268/2; 297/4; 297/8; 299/2; 303/5; 303/6; 304; 315/7; 330/13; 330/14; 330/15; 330/16; 330/17; 330/18; 330/2; 330/3; 330/5; 330/7; 330/8; 330/9; 331/11; 331/9; 370/107; 370/108; 370/124; 370/126; 370/127; 370/132; 370/135; 370/138; 370/141; 370/16; 370/162; 370/164; 370/18; 370/181; 370/182; 370/184; 370/188; 370/189; 370/190; 370/191; 370/192; 370/193; 370/195; 370/196; 370/197; 370/198; 370/200; 370/203; 370/205; 370/207; 370/21; 370/210; 370/212; 370/213; 370/216; 370/217; 370/220; 370/225; 370/227; 370/228; 370/230; 370/232; 370/233; 370/238; 370/239; 370/240; 370/241; 370/244; 370/247; 370/248; 370/250; 370/251; 370/252; 370/256; 370/258; 370/259; 370/260; 370/261; 370/263; 370/264; 370/28; 370/29; 370/41; 370/44; 370/45; 370/46; 370/48; 370/56; 370/57; 370/60; 370/62; 370/65; 370/68; 370/75; 370/77; 370/78; 370/83; 370/86; 370/88; 374/8; 375/10; 375/6; 375/8; 375/9; 376/1; 380/35; 380/38; 387/11; 387/3; 387/6; 387/7; 387/9; 397/10; 393; 394/3; 396/2; 397; 399/2; 399/3; 403; 406; 414; 415; 419/1; 419/2; 422; 426 położonych w miejscowości Tyniowice

na działkach nr 1/1; 4/1; 4/2; 5/1; 5/3; 5/4; 6/6; 7/22; 46/2; 46/8; 55/3; 55/4; 58/1; 60; 61/1; 61/2; 61/3; 62; 63/2; 64/2; 65/2; 71/2; 72; 73; 81/2; 82; 92; 94/2; 95; 104/2; 105; 107; 108; 109; 115; 116; 121; 143; 144; 149; 150; 152/1; 153; 154; 156/1; 156/2; 173/1; 173/2; 175; 177/2; 179; 202; 204; 206/1; 206/2; 206/3; 208/1; 232; 247; 248; 251; 253; 257/2; 277/1; 277/2; 278; 285; 286/1; 286/2; 288/1; 288/6; 289/2; 290/5; 300; 301; 305; 315; 316/1; 316/2; 317/1; 324/1; 324/2; 326/4; 337; 338; 339; 342; 483/2; 541/5; 546; 552/1; 552/2; 557; 288/2; 288/4; 587; 588/2; 591; 592; 597; 604/13; 612/2; 613; 614; 627/1; 629/2 położonych w miejscowości Chorzów

na działkach nr 134/1; 135; 177/13; 177/18; 177/8; 193/1; 193/2; 193/3; 193/4; 197; 200; 220/5; 220/6; 240/1; 240/2; 246; 247/2; 249; 250/2; 250/3; 250/7; 251; 252/2; 256/4; 268/2; 270; 286/2; 286/3; 286/5; 287; 302; 303/1; 303/2; 304; 305; 349; 350; 574/1; 577; 590; 591; 592; 700; 701 położonych w miejscowości Węgiełka

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków. W/w przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowościach Roźwienica-Mokra, Rudołowice- Mokra, Więckowice, Tyniowice i Chorzów.

Zakres sieci kanalizacyjnej obejmuje:

- | | | |
|-------------------------------------|---|---------|
| - kolektory główne i rozdzielcze | - | 26,6 km |
| - kolektory ciśnieniowe | - | 6,7 km |
| - przykanaliki | - | 1,5 km |
| - zasilanie energetyczne pompowni | | |
| - przyłącza wodociągowe do pompowni | | |
| - pompownie sieciowe | - | 6 szt |
| - pompownie lokalne | - | 24 szt |

Powierzchnia terenu przeznaczona pod kanały grawitacyjne i tłoczne wyniesie około 5,22 ha. Całość tworzyć będzie mieszany system odprowadzania ścieków z rejonu miejscowości Mokra, Więckowice, Tyniowice, i Chorzów. Ścieki sanitarne

odprowadzone zostaną systemem kanałów grawitacyjnych do projektowanych lokalnych przepompowni ścieków i dalej projektowanym rurociągiem tłocznym do istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Wola Roźwienicka. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – w tym: zastosowane rozwiązania materiałowe pozwalają na prowadzenie sieci tak w terenie niezabudowanym jak i w pasie drogowym.

Kanalizacja sanitarna

Kanały sanitarne grawitacyjne – z rur PVC kielichowych, średnicy Ø 200mm i Ø 160 mm. Studnie kanalizacyjne rewizyjne oraz odpowietrzające i odwadniające wykonane z kręgów betonowych i systemowe PVC. Dopuszcza się wykonanie studni z prefabrykowanych elementów z tworzyw sztucznych. Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa (rurociąg tłoczny) Rurociąg tłoczny – rur PE, o średnicach Ø 110 mm, Ø 90 mm. Studnie kanalizacyjne rewizyjne oraz odpowietrzające i odwadniające wykonane z kręgów betonowych. Dopuszcza się wykonanie studni z prefabrykowanych elementów z tworzyw sztucznych. Długość sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wynosić będzie około 6,7 km.

Pompownie ścieków

Powierzchnia terenu pod przepompownie ścieków wynosić będzie około 450 m² (15 m² na jedną przepompownię). Każda przepompownia wykonana będzie w formie studni prefabrykowanej o średnicy Ø 1,5 m, wyposażenie przepompowni stanowić będą pompy zatapialne przeznaczone do pompowania ścieków.

Budowa sieci kanalizacyjnej nie prowadzi do zmian mających wpływ na pogorszenie stanu środowiska naturalnego.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- ograniczyć roboty budowlane do pory dziennej od godziny 600 do godziny 2200 dla prac, które mogą powodować przekroczenie standardów emisyjnych hałasu oraz ograniczyć emisję niezorganizowanych zanieczyszczeń pyłowych, powstających w trakcie prowadzenia robót ziemnych,
- prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, należy wykonywać w sposób nie powodujący zanieczyszczenia gleby oraz wód, w szczególności substancjami ropopochodnymi;
- stosować takie rozwiązania techniczne i technologiczne, aby inwestycja nie oddziaływała negatywnie na stan środowiska przyrodniczego,
- wykonać kanalizację sanitarną wraz z urządzeniami towarzyszącymi z materiałów i w sposób gwarantujący szczelność systemu;
- do realizacji przedsięwzięcia używać sprawnego technicznie sprzętu,
- korzystać z terenu ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,
- przywrócić teren w obrębie wykonywanych prac, po ich zakończeniu do stanu nie gorszego niż zastany,
- podczas realizacji inwestycji humus należy zebrać i wykorzystać do uporządkowania terenu po zakończonej budowie,
- realizacja przedsięwzięcia bez wycinki drzew i krzewów,
- prowadzić prace ziemne w okolicach drzew w sposób wykluczający uszkodzenie korzeni oraz samych drzew;

- odpady powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia magazynować selektywnie i bezpiecznie dla środowiska, a następnie przekazać do unieszkodliwienia lub odzysku firmom posiadającym stosowne decyzje lub uzgodnienia ,
- trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji należy stosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne chroniące środowisko w zakresie: ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony wód i powierzchni ziemi oraz gospodarki odpadami, które nie spowodują przekroczeń dopuszczalnych norm poza terenem inwestycji;
- realizacja przedsięwzięcia zgodnie z charakterystyką całego przedsięwzięcia stanowiącą załącznik nr 1
- uporządkować teren po zakończeniu prac;
- usunąć z wykopów, po zakończeniu prac ziemnych, wszelkie materiały i urządzenia używane w trakcie prowadzenia prac oraz zgęścić grunt do warunków pierwotnych w celu nie dopuszczeniu do tworzenia się stref uprzywilejowanego przepływu wody po zasypaniu wykopów;
- maksymalnie ograniczyć zajęcie terenów zielonych w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją przedsięwzięcia;
- utrzymywać kanalizację w dobrym stanie technicznym i eksploatacyjnym wraz z urządzeniami towarzyszącymi;
- teren po zakończeniu realizacji inwestycji przywrócić do stanu pierwotnego;
- kolizje nowoprojektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem terenu, należy uzgodnić z ich gestorem,
- ograniczyć do minimum wielkość wykopów i nasypów, które prowadzą do zmian naturalnego ukształtowania terenu;
- planowane przedsięwzięcie realizowane będzie poza wyznaczonymi i proponowanymi obszarami Natura 2000 i nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze oraz tereny zaliczone do obszarów Natura 2000,
- planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na znajdujące się w okolicy zabytki.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

- należy stosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne chroniące środowisko w zakresie ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony wód i powierzchni ziemi oraz gospodarki odpadami, które nie spowodują przekroczeń dopuszczalnych norm poza terenem inwestycji;
- w projekcie należy uwzględnić odpowiednie odległości od istniejącego uzbrojenia terenu;
- zastosować materiały gwarantujące szczelność systemu;
- wyznaczyć miejsca czasowego magazynowania wytworzonych odpadów;
- zastosować materiały o odpowiedniej izolacyjności akustycznej oraz rozmieścić źródła hałasu tak, aby dotrzymać odpowiednich poziomów hałasu emitowanego z terenu inwestycji na tereny sąsiednie.
- należy przewidzieć najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne pozwalające chronić środowisko pod względem hałasu, ochrony powietrza i gleby.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych:

-W przypadku kanalizacji sanitarnej w trakcie budowy, eksploatacji oraz rozbiórki ze względu na jej charakter i rozmiar poważne awarie nie mogą zaistnieć.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko:

- Nie zachodzi możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie zachodzi konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

7. Obowiązki dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

- Zastosować do prac budowlanych nowoczesny w pełni sprawny sprzęt i pojazdy ewentualne awarie wycieki płynów eksploatacyjnych lub paliwa neutralizować, a skażony grunt wymienić i przekazać do rekultywacji

8. Termin ważności decyzji.

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ważna jest 4 lata

UZASADNIENIE

W dniu 21.04.2009 r. Gmina Roźwienica 37-565 Roźwienica, wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Roźwienica-Mokra, Rudołowice-Mokra, Więckowice, Tyniowice i Chorzów na działkach Nr 46; 47; 48/2; 49; 50; 51; 52/1; 53/1; 53/2; 54; 55; 56; 81; 107; 148/2; 149; 153; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 171/1; 171/2; 172/2; 172/3; 174; 175/1; 175/2; 176; 177/1; 177/2; 178/3; 178/5; 178/8; 178/9; 178/10; 178/11; 179; 180; 181/1; 181/2; 181/3; 181/5; 181/6; 182; 183; 184; 186; 187; 189; 191; 235; 236/2; 435; 1096; 1097 położonych w miejscowości Roźwienica

na działkach nr 898/1; 901/15; 901/17; 901/23; 901/26; 902/1; 902/2; 902/3; 902/4; 907/1; 907/3; 909; 915; 918; 920; 921; 926/1; 926/2; 926/3; 926/4; 927; 930; 932/1; 932/2; 934/1; 936/1; 936/2; 937; 942/1; 942/3; 943/10; 943/2; 943/4; 943/5; 943/6; 943/7; 943/8; 943/9; 944/1; 946/2; 946/3; 946/6; 1056; 1058; 1063; 1067; 1095 położonych w miejscowości Rudołowice

na działkach nr 10/4; 10/5; 26; 27/1; 27/3; 27/4; 27/5; 27/6; 27/7; 28; 29/2; 29/3; 29/4; 29/5; 29/6; 31/27; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49/2; 49/3; 49/4; 50; 51/1; 51/2; 53; 56; 75/5; 77/3; 78/1; 80/2; 148/18; 148/21; 149/16; 149/6; 149/7; 149/8; 150/16; 151/16; 152/15; 153/6; 153/7; 155/9; 155/11; 155/13; 159/2; 159/3; 163/1; 163/2; 165; 171; 178; 180; 181/4; 181/7; 185/13; 186/12; 186/2; 186/3; 186/5; 188/12; 201; 203; 208/11; 208/21; 208/22; 208/24; 208/25; 208/30; 208/31; 208/33; 208/36; 208/37; 208/45; 208/47; 208/48; 208/49; 208/50; 208/51; 218/6; 219/14; 219/16; 219/2; 219/3; 219/4; 284/8; 296/2; 296/3; 296/6; 296/7; 304; 314; położonych w miejscowości Więckowice

na działkach nr 629; 587/10; 587/11; 588/1; 646; 320/2; 320/3; 320/6; 320/7; 322/1; 322/2; 322/3; 346; 349; 375; 376/1; 376/2; 376/3 położonych w miejscowości Bystrowice

na działkach nr 4; 7; 9/1; 9/2; 11; 13; 16/2; 22/3; 26/1; 26/2; 26/4; 26/5; 34/3; 34/4; 36/2; 37/2; 37/4; 38; 39/2; 39/3; 43/2; 46/1; 46/4; 47/1; 47/2; 52/1; 52/4; 52/5; 57/3; 57/4; 57/5; 63; 66/3; 70; 71/1; 84; 100/4; 105; 117/1; 222; 224/3; 227; 229/10; 229/12; 229/13; 229/2; 229/3; 229/4; 229/5; 229/6; 229/7; 229/9; 230/3; 230/4; 230/5; 233/1; 233/11; 233/12; 233/13; 233/14; 233/2; 233/4; 237/2; 239/3; 240/1; 241/1; 241/2; 241/3; 243; 244/1; 244/2; 247/1; 254/2; 254/3; 254/8; 255/10; 255/1; 255/2; 255/4; 255/5; 255/6; 255/7; 255/8; 255/9; 259/2; 260/3; 267/2; 268/2; 297/4; 297/8; 299/2; 303/5; 303/6; 304; 315/7; 330/13; 330/14; 330/15; 330/16; 330/17; 330/18; 330/2; 330/3; 330/5; 330/7; 330/8; 330/9; 331/11; 331/9; 370/107; 370/108; 370/124; 370/126; 370/127; 370/132; 370/135; 370/138; 370/141; 370/16; 370/162; 370/164; 370/18; 370/181; 370/182; 370/184; 370/188; 370/189; 370/190; 370/191; 370/192; 370/193; 370/195; 370/196; 370/197; 370/198; 370/200; 370/203; 370/205; 370/207; 370/21; 370/210; 370/212; 370/213; 370/216; 370/217; 370/220; 370/225; 370/227; 370/228; 370/230; 370/232; 370/233; 370/238; 370/239; 370/240; 370/241; 370/244; 370/247; 370/248; 370/250; 370/251; 370/252; 370/256; 370/258; 370/259; 370/260; 370/261; 370/263; 370/264; 370/28; 370/29; 370/41; 370/44; 370/45; 370/46; 370/48; 370/56; 370/57; 370/60; 370/62; 370/65; 370/68; 370/75; 370/77; 370/78; 370/83; 370/86; 370/88; 374/8; 375/10; 375/6; 375/8; 375/9; 376/1; 380/35; 380/38; 387/11; 387/3; 387/6; 387/7; 387/9; 397/10; 393; 394/3; 396/2; 397; 399/2; 399/3; 403; 406; 414; 415; 419/1; 419/2; 422; 426 położonych w miejscowości Tyniowice

na działkach nr 1/1; 4/1; 4/2; 5/1; 5/3; 5/4; 6/6; 7/22; 46/2; 46/8; 55/3; 55/4; 58/1; 60; 61/1; 61/2; 61/3; 62; 63/2; 64/2; 65/2; 71/2; 72; 73; 81/2; 82; 92; 94/2; 95; 104/2; 105; 107; 108; 109; 115; 116; 121; 143; 144; 149; 150; 152/1; 153; 154; 156/1; 156/2; 173/1; 173/2; 175; 177/2; 179; 202; 204; 206/1; 206/2; 206/3; 208/1; 232; 247; 248; 251; 253; 257/2; 277/1; 277/2; 278; 285; 286/1; 286/2; 288/1; 288/6; 289/2; 290/5; 300; 301; 305; 315; 316/1; 316/2; 317/1; 324/1; 324/2; 326/4; 337; 338; 339; 342; 483/2; 541/5; 546; 552/1; 552/2; 557; 288/2; 288/4; 587; 588/2; 591; 592; 597; 604/13; 612/2; 613; 614; 627/1; 629/2 położonych w miejscowości Chorzów

na działkach nr 134/1; 135; 177/13; 177/18; 177/8; 193/1; 193/2; 193/3; 193/4; 197; 200; 220/5; 220/6; 240/1; 240/2; 246; 247/2; 249; 250/2; 250/3; 250/7; 251; 252/2; 256/4; 268/2; 270; 286/2; 286/3; 286/5; 287; 302; 303/1; 303/2; 304; 305; 349; 350; 574/1; 577; 590; 591; 592; 700; 701 położonych w miejscowości Węgiełka

Jak wynika z załączonych do wniosku dokumentów planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków. Zakres prac planowanego przedsięwzięcia obejmuje budowę około 26,6 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV o średnicy Ø 200 i Ø 160, około 6,7 km kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE o średnicach Ø 90 i Ø 110 oraz 1,5 km przykanalików. Ponadto zaprojektowano 6 lokalnych przepompowni ścieków o średnicy Ø 1500 i 24 pompownie przydomowe, studnie rewizyjne oraz odpowietrzające i odwadniające.

Ścieki sanitarne odprowadzone zostaną systemem kanałów grawitacyjnych do projektowanej przepompowni ścieków a następnie rurociągiem tłocznym do istniejącej oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej. W ramach projektowanych prac nie jest przewidziana wycinka drzew lub krzewów. W trakcie prac budowlanych winien zostać odpowiednio zabezpieczony istniejący drzewostan w pasie planowanych robót, zwłaszcza system korzeniowy drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas prowadzonych wykopów.

Inwestycja zakwalifikowana jest do § 3 ust. 1 pkt 72 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.). Zgodnie z ww. rozporządzeniem przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany. Ponadto inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć z Załącznika II pkt 10b Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 58/337/EWG. Zgodnie z ww. Dyrektywą planowane przedsięwzięcie może podlegać ocenie wpływu na środowisko.

W dniu 21.04.2009 r. pismem: RG/7331/Sr/1/2009 Wójt Gminy w Roźwienicy wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu i Starostwa Powiatowego w Jarosławiu z zapytaniem o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego. Jednocześnie zgodnie z art. 49 ustawy KPA powiadomił wszystkie zainteresowane strony o planowanym przedsięwzięciu poprzez obwieszczenie, umieszczając go na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych urzędu.

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu pismem z dnia 07.05.2009 roku znak. OLR.III.7633-30/09 oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu w dniu 29 kwietnia 2009 roku znak. PZNS.465-31/09 wydali opinię, iż dla w/w przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przy klasyfikacji przedsięwzięcia uwzględniono szczegółowe uwarunkowania znajdujące się w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz załączniku II Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 58/337/EWG – kryteria selekcji. Biorąc powyższe pod uwagę, Wójt Gminy Roźwienica postanowieniem nr RG/7331/Sr/1/2009 z dnia 12.08.2009 r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Wobec postanowienia nie wniesiono zażalenia. Organ stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia uwzględniając następujące uwarunkowania:

1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:

- wielkość zajmowanego terenu: zajęcie czasowe, po zakończeniu budowy teren zostanie przywrócony do stanu poprzedniego,
- projektowana kanalizacja sanitarna ma na celu poprawę stanu sanitarnego terenów przyległych do trasy rurociągów poprzez zamontowanie materiałów i urządzeń gwarantujących szczelność systemu,
- nie istnieją powiązania z innymi przedsięwzięciami, jak również nie istnieje możliwość kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach sąsiednich,

- na etapie realizacji inwestycji będą wykonywane wykopy w gruncie , woda powierzchniowa może być wykorzystywana do budowy i prób ciśnieniowych rurociągów,
- na etapie realizacji zadania inwestycyjnego możliwość oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne w zasadzie ogranicza się do ewentualnej konieczności odwadniania wykopów,
- emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego (emisja niezorganizowana) oraz emisja hałasu będą występowały w niewielkim stopniu tylko w trakcie realizacji budowy,
- brak emisji i występowania innych uciążliwości po zrealizowaniu przedsięwzięcia,
- nie będą wytwarzane odpady stałe,
- nie będzie ryzyka wystąpienia poważnej awarii mogącej oddziaływać na zdrowie ludzi lub środowisko,

2) usytuowanie przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w granicach obszarów objętych programem Natura 2000. Najbliższy obszar tak sklasyfikowany to. "Ostoja Przemyska" (kod PLH180012) wyznaczony decyzją z dnia 12 grudnia 2008 r. zlokalizowany jest około 8 km

- planowane przedsięwzięcie przebiegać będzie w pasach istniejących dróg i poboczy oraz działek osób prywatnych

2) rodzaj i skala możliwego oddziaływania przedsięwzięcia w aspekcie w/w uwarunkowań:

- projektowane przedsięwzięcie nie przyczyni się do niekorzystnego wpływu na stan w/w obszaru,
- przedsięwzięcie ma na celu poprawę gospodarki wodnej i ściekowej, nie spowoduje zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego oraz pogorszenia jakości wód gruntowych,
- w przypadku kolizji z pojedynczymi drzewami, proponuje się wykonanie przycisku kierowanego w rurze osłonowej w obrębie systemu korzeniowego drzewa w sposób minimalizujący uszkodzenie korzeni oraz samych drzew,
- lokalizacja przedsięwzięcia wskazuje, że inwestycja nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko,
- niewielki zasięg możliwego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, możliwy tylko w czasie prowadzenia prac związanych z budową kanalizacji ściekowej, brak pogorszenia warunków higieniczno zdrowotnych i zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz brak oddziaływania na obecny i przyszły sposób użytkowania terenów wynikających ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Roźwienica (brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Roźwienica).

Zapewniono społeczeństwu udział w opiniowaniu przedmiotowego przedsięwzięcia, informując o prowadzonym postępowaniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej tutejszego Urzędu. W okresie 21 dni od momentu poinformowania o planowanym przedsięwzięciu mieszkańcy mogli zapoznać się z dokumentami i wnieść ewentualne uwagi i wnioski. Należy zaznaczyć, że żadna ze stron biorących udział w postępowaniu, jak również mieszkańcy miejscowości, przez

które będzie prowadzona inwestycja nie wnieśli uwag, ani nie zgłosili wniosków do przedmiotowej sprawy.

Przedłożone materiały dot. planowanego przedsięwzięcia oraz dane na temat elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, pozwoliły ocenić w sposób wystarczający jego oddziaływanie na środowisko oraz formy ochrony przyrody. Ponadto z załączonych materiałów wynika, iż na działce objętej analizą nie przewiduje się żadnej wycinki drzew i krzewów.

Sposób realizacji inwestycji oraz jej lokalizacja nie będą miały negatywnego wpływu na walory przyrodnicze okolicznego terenu, a także nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą **„Wykonanie sieci kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej w miejscowości Roźwienica – Mokra, Rudołowice-Mokra, Więckowice i Tyniowice i Chorzów”** prowadzone było zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, 1227) i pismem wnioskodawcy z dnia 21.04.2009 r. z prośbą o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach decyzja została wydana zgodnie z wnioskiem inwestora.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Dla terenów objętych w/w przedsięwzięciem Gmina Roźwienica nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Charakterystyka całego przedsięwzięcia i karta informacyjna stanowią załącznik do niniejszej decyzji zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, 1227).

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, 1227); decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o których mowa w ust. 1 pkt 1-13. Złożenie wniosku powinno nastąpić terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Zgodnie z art. 86 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko- niniejsza decyzja wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Roźwienica w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Za niniejszą decyzję nie wniesiono opłaty skarbowej – zwolnienie na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomości przez zamieszczenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rożwienica, na stronie internetowej Urzędu Gminy Rożwienica, w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Załączniki:

- 1– charakterystyka całego przedsięwzięcia
- 2 – Karta informacyjna przedsięwzięcia

Otrzymują:

- 1. Gmina Rożwienica 37-565 Rożwienica
- 2. A/a

Do wiadomości:

- 1. Starosta Jarosławski;
- 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu;
- 3. Pozostałe strony przez obwieszczenie.

WÓJT GMINY

inż. Tomasz Kotliński