

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA WNĘTRZ ŻŁOBEK PUBLICZNY W ROŻWIENICY							Załącznik nr 3 do PFU
Lp.	Przeznaczenie	Nazwa towaru	Wymiary			OPIS	Zdjęcie
			Szer	Gł/Gr	Wys		
A. DEKORACJE ŚCIENNE, WYPOSAŻENIE DODATKOWE (materiał + montaż)							
1	korytarz przy wejściu - 1 szt.	gabłota informacyjna	740	23	1000	Aluminiowa rama w kolorze białym RAL9016, z wytrzymałym frontem z 3mm. plexi, zamykanym na klucz. Wewnętrzna powierzchnia przystosowana jest do pisania flamastrami i stosowania magnesów. Powierzchnia gabłoty bez podziałów. Posiada uszczelki silikonowe. Mocowanie do ściany wg zaleceń producenta.	
2	pokój nauczycielski - 1 szt.	mała lodówka	1 szt.			Chłodziarka z zamrażarką o łącznej objętości ok. 100 l (max 120l) klasy A+. Instalacja wolnostojąca, napięcie 230V. Kolor biały.	
3	pokój nauczycielski - 1 szt.	czajnik elektryczny	1 szt.			Czajnik elektryczny ze stali nierdzewnej o pojemności 1,7 l z obrotową podstawą, w środku płaska grzałka płytowa. Przy dzióbku czajnika filtr z siateczki zabezpieczający przed dostaniem się nadmiernej ilości kamienia do kubka.	
4	do oddziałów i 3 pokoi	lampki biurowe	7 szt.			Podstawa i klosz lampki wykonany z tworzywa sztucznego, wysięgnik teleskopowy wykonany z aluminium, osłona ze szkła. Transformator wbudowany w podstawę	
5	pomieszczenia socjalne pracowników obsługi - 1 szt.	apteczka	340	120	500	Apteczka składająca się z naściennej szafki o metalowej obudowie, posiadająca podstawowe wyposażenie służące do udzielania pierwszej pomocy. Zamykana na klucz. Posiada otwory do zamocowania na ścianie. Wyroby medyczne oznakowane znakiem CE. Apteczka spełnia wymogi Unii Europejskiej. Skład wyposażenia: chusteczki higieniczne ze spirytusem (4 kpl), opaska elastyczna 4 mx 10 cm, opaska elastyczna 4x 8 cm, bandaż dziany 4 m x 5 cm (2 szt), bandaż dziany 4 m x 10 cm (2 szt), opatrunek indywidualny jałowy typ A, kompresy gazowe 9x9 cm (2szt), kompres gżowy 0,5 m2, plaster z opatrunkiem 10x6 cm, plaster z opatrunkiem 10x8 cm, plaster bez opatrunku 5 m x1,25 cm, rękawiczki ambulatoryjne niejałowe (10 par), maseczka do sztucznego oddychania, nożyczki, koc ratunkowy termoizolacyjny, spis zawartości.	
6	pokój nauczycielski, pokój	aparaty telefoniczne 2 szt	2 szt			Aparaty telefoniczne bezprzewodowe. Do każdego numeru telefonu przyporządkowane dwie słuchawki. Aparat powinien posiadać funkcję wyświetlacz i identyfikację numeru. Czas rozmów min 15 h. Dodatkowo funkcja przywoływania słuchawki.	
7	magazyn sprzętu porządkowego	zestaw do sprzątania	2 szt.			Zestaw do sprzątania składający się z stelażu metalowego na kółkach, dwóch wiader ok. 15-20 l z wyciskarką do mopa	

Lp.	Przeznaczenie	Nazwa towaru	Wymiary			OPIS	Zdjęcie
			Szer	Gł/Gr	Wys		
8	magazyn sprzętu porządkowego	zestaw przyborów do sprzątania	3 kpl			zestaw powinien składać się z miotły, zmiotki z szufelką, mopa płaskiego/0,5 z mikrofibry oraz rękawic chroniących dłonie przed detergentami	  
9	magazyn sprzętu porządkowego	szafka na klucze 1 szt.	350	60	520	szafka na klucze wykonana z lakierowanej blachy stalowej, wyposażona w zestaw numerowanych haczyków oraz zamek z dwoma kluczami	
10	magazyn sprzętu porządkowego	odkurzacz przemysłowo-hotelarski	1 szt.			Odkurzacz przemysłowo-hotelowy wyposażony w system tłumienia dźwięków. Obudowa metalowa, powlekana tworzywem, zabezpieczającym przed korozją. Tłumienie wibracji. Dwa stopnie turbiny ssącej. Zasilanie 230V, pojemność na sucho 15 l, zasięg pracy ok. 25 m. Moc znamieniowa min 1200 W. Podwozie na kółkach.	
11	magazyn sprzętu porządkowego	żelazko	1 szt.			żelazko ze stacją parową. Pojemność zbiornika na wodę min 1,8 l. Regulowany poziom wytwarzania pary oraz temperatury. Długość przewodu ok. 1,8 m, natomiast węża ok. 1,6 m. sterowanie elektroniczne oraz wskaźnik pustego zbiornika.	
12	magazyn sprzętu porządkowego	deska do prasowania	1 szt.			Deska do prasowania z regulacją wysokości. Pokrowiec bawełniany. Podstawa na żelazko. Nóżki antypoślizgowe.	

Lp.	Przeznaczenie	Nazwa towaru	Wymiary			OPIS	Zdjęcie
			Szer	Gł/Gr	Wys		
13	magazyn sprzętu porządkowego	pralko-suszarka	1 szt.			maksymalna prędkość wirowania min 1200 obr/min, wielkość załadunku 7-8 kg, wielkość załadunku suszenie - 5 kg, klasa energetyczna - min A+, klasa prania - min A, niski poziom hałasu, możliwość regulacji prędkości wirowania, blokada przedwczesnego otwierania drzwi.	
14	magazyn sprzętu porządkowego	suszarka do bielizny	1 szt.			suszarka do ubrań, suszarka powinna posiadać antypoślizgowe zabezpieczenie na nogach oraz blokadę zabezpieczenia skrzydeł.	
15	korytarz, przy salach	tablice szklane, magnetyczne - 8 szt	800	6	600	Tablica suchoscieralna, magnetyczna w kolorze białym. Wykonana ze szkła lakierowanego o gr. 6mm od spodu oraz z płyty aluminiowej malowanej proszkowo z wytłoczonymi zawiasami przystosowanymi do montażu na ścianie.	
UWAGI DO PRZEDMIOTÓW W DZIAŁACH B, C, D							
1. Dopuszczalne jest użycie materiałów różnych producentów, jednak ich parametry i kolorystyka muszą być uzgodnione z zamawiającym na etapie projektowania. 2. Wszystkie meble bryłowe montowane za pomocą złącz mimośrodowych oraz kołków co powoduje iż od zewnętrznej strony nie widać elementów montażowych. 3. Materiały, z których będą wykonane meble, a w szczególności płyty wiórowe, obrzeża, farby, lakiery, itp. muszą posiadać atesty higieniczne, certyfikaty, lub inne dokumenty dopuszczające je do stosowania w pomieszczeniach biurowych. 4. Wszystkie meble mobilne wyposażone w kółka muszą posiadać minimum 2 kółka z blokadą. 5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów na użyte przy produkcji mebli materiały: - Atest higieniczny potwierdzający, że płyta melaminowana jest w klasie higieny E1 - Atest higieniczny potwierdzający, że płyta wiórowa surowa jest w klasie higieny E1 - Atest higieniczny potwierdzający, że laminat jest w klasie higieny E1 - Atest higieniczny potwierdzający, że obrzeża meblowe ABS odpowiadają wymaganiom higienicznym - Sprawozdanie z badań powłok lakierniczych na uderzenie i przeszlifowanie (ścieranie) stelaży metalowych stołów i biurk wydanę przez upoważnioną jednostkę według norm: PN-F-06001-2:1994; PN-ISO 4211-4:1999 6. Meble powinny posiadać świadectwo badań zgodności wyrobu z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości wydane przez odpowiednią jednostkę wykonującą w/w badania. Meble powinny być zgodne z: PN-EN 1473-2:2006 Meble Biurowe- meble do przechowywania, wymagania bezpieczeństwa PN-EN 527-2:2004 Meble Biurowe- stoły robocze i biurka, mechaniczne wymagania bezpieczeństwa Normami identycznym z: EN 1473-2:2006; EN 527-2:2004 Przez co spełniają wymagania bezpieczeństwa użytkowania mebli przez Polskie Normy zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów Drzwi szuflady mebli do przechowywania powinny być zgodne z parametrami trwałości wyznaczonymi przez: PN-EN 14074:2006 Szkło we frontach oszklonych nie ulega stłuczeniu w badaniu uderzeniowym według: PN-EN 14072:2006							

Lp.	Przeznaczenie	Nazwa towaru	Wymiary			OPIS	Zdjęcie
			Szer	Gł/Gr	Wys		
B. MEBLE BIUROWE							
16	do sal - 3 szt.	biurko 160x80 + osłona	1600	800	760	Biurko o wymiarach 160x80, wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej 25mm w kolorze klonu, obrzeża dopasowane kolorystycznie do płyty, grubość obrzeża 2 mm, w blacie przepust kablowy. Nogi wykonane z kształownika aluminiowego 60x60, połączone ze sobą listwą konstrukcyjną, która spełnia jednocześnie funkcję poziomego prowadzenia okablowania. Stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL 9006, mocowany do blatu za pomocą śrub metrycznych, ustawiony na regulowanych stopkach pozwalających poziomowanie biurka. Osłona metalowa biurka stanowi element dekoracyjny, wykonany ze stali perforowanej, malowanej farbą proszkową w kolorze RAL 9006. Przymocowana do spodniej strony blatu za pomocą śrub metrycznych. Perforacja o wymiarach 10x10 mm (wycięcie kwadratowe) wykonane na całej powierzchni osłony z pozostawionym marginesem od krawędzi ~ 25 mm. Wymiary 136 x 28,8 cm.	 
16	pokój dyrektora - 1 szt.	biurko narożnik 160 prawy + osłona	1600	800	760	Biurko lewe w kształcie litery L o wymiarach 160/80*145/60*76, blat wyprofilowany ergonomicznie, wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej 25mm w kolorze klonu, obrzeża dopasowane kolorystycznie do płyty, grubość obrzeża 2 mm, w blacie przepust kablowy. Nogi wykonane z kształownika aluminiowego 60x60, połączone ze sobą listwą konstrukcyjną, która spełnia jednocześnie funkcję poziomego prowadzenia okablowania. Stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL 9006, mocowany do blatu za pomocą śrub metrycznych, ustawiony na regulowanych stopkach pozwalających poziomowanie biurka. Wymagane certyfikaty. Osłona metalowa biurka stanowi element dekoracyjny, wykonany ze stali perforowanej, malowanej farbą proszkową w kolorze RAL 9006. Przymocowana do spodniej strony blatu za pomocą śrub metrycznych. Perforacja o wymiarach 10x10 mm (wycięcie kwadratowe) wykonane na całej powierzchni osłony z pozostawionym marginesem od krawędzi ~ 25 mm. Wymiary 136 x 28,8 cm.	 

Lp.	Przeznaczenie	Nazwa towaru	Wymiary			OPIS	Zdjęcie
			Szer	Gł/Gr	Wys		
17	ww. pokoje - 3 szt.	szafka pod biurko, na kółkach	430	580	650	Kontener wolnostojący wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej 18mm i 25mm (wieniec górny i dolny) w kolorze klonu, obrzeża powinny być dopasowane kolorystycznie do płyty, grubość obrzeża 2 mm. Tył regału wykonany z płyty melaminowanej w tonacji klonu. Wyposażony w wysokiej jakości kółka z hamulcem i miękką powłokę jezdnią o wysokości całkowitej 86 mm. Kolor kółek dopasowany do koloru stelaży biurek tzn: kolor aluminium z czarną bieżnią. Wyposażenie: piórnik, centralny zamek, w 4 szufladach mechanizm stop control zabezpieczający przed jednoczesnym wysuwem więcej niż jednej szuflady. Uchwyty aluminiowe o rozstawie otworów 64 mm, długość całkowita 94 mm, wysokość 26 mm, grubość 13 mm. Wymagane certyfikaty.	  
18	pokój dyrektora - 1 szt.	regał żaluzjowy duży	800	450	1210	Regał żaluzjowy wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej 18mm i 25mm (wieniec górny i dolny) w kolorze klonu, obrzeża dopasowane kolorystycznie do płyty, grubość obrzeża 2 mm. Tył regału wykonany z płyty melaminowanej w tonacji klonu gr.18 mm. Stopki wykonane z kształtownika aluminiowego 60x60 o całkowitej wys. 86 mm, malowanego proszkowo w kolorze RAL 9006, wyposażone w stopki do regulacji poziomu. Regał wyposażony w wysokiej jakości system żaluzjowy na całą wysokość regału w kolorze dopasowanym do koloru stopek, posiadający zamek na dole. Żaluzja otwierana w górę. Wewnątrz 2 półki z możliwością regulacji (3 przestrzenie). Wymagane certyfikaty.	

Lp.	Przeznaczenie	Nazwa towaru	Wymiary			OPIS	Zdjęcie
			Szer	Gł/Gr	Wys		
19	pokój dyrektora - 1 szt.	szafka na kółkach	430	580	1430	Tower-szafka na kółkach wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej 18mm i 25mm (wieniec górny i dolny) w kolorze klonu, obrzeża dopasowane kolorystycznie do płyty, grubość obrzeża 2 mm. Tył szafki wykonany z płyty melaminowanej w tonacji klonu. Wyposażony w wysokiej jakości kółka z hamulcem i miękką powłokę jezdnią o wysokości całkowitej 86 mm. Kolor kółek dopasowany do koloru stelaży biurek tzn: kolor aluminium z czarną bieżnią. Uchwyty aluminiowe o rozstawie otworów 64 mm, długość całkowita 94 mm, wysokość 26 mm, grubość 13 mm. Wyposażony w wysokiej klasy 4 szuflady kartotekowe z centralnym zamkiem.	
20	pokój dyrektora - 1 szt.	regał 5 półek	800	400	1900	Regał wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej 18mm i 25mm (wieniec górny i dolny) w kolorze klonu, obrzeża dopasowane kolorystycznie do płyty, grubość obrzeża 2 mm. Tył regału wykonany z płyty melaminowanej w tonacji klonu. Stopki wykonane z kształtownika aluminiowego 60x60 o całkowitej wys. 86 mm, malowanego proszkowo w kolorze RAL 9006, wyposażone w stopki do regulacji poziomu. Regał wyposażony w 4 półki w tym jedna stała, równomiernie rozmieszczone, 3 półki z możliwością regulacji wysokości. Wymagane certyfikaty.	
21	w 3 pokojach - 3 szt.	szafa 2 półki	800	450	1210	Szafka wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej 18mm i 25mm (wieniec górny i dolny) w kolorze klonu, obrzeża dopasowane kolorystycznie do płyty, grubość obrzeża 2 mm. Tył szafki wykonany z płyty melaminowanej w tonacji klonu. Stopki wykonane z kształtownika aluminiowego 60x60 o całkowitej wys. 86 mm, malowanego proszkowo w kolorze RAL 9006, wyposażone w stopki do regulacji poziomu. Wewnątrz 2 półki z płyty dwustronnie melaminowanej w tonacji klonu z możliwością regulacji (3 przestrzenie). Front szafki podzielony na dwa skrzydła, na całą wysokość, otwierane od środka na zewnątrz, w prawą i lewą stronę. Uchwyty aluminiowe o rozstawie otworów 64 mm, długość całkowita 94 mm, wysokość 26 mm, grubość 13 mm, usytuowane w pozycji poziomej w wewnętrznych, górnych narożnikach skrzydeł uchylnych. Wymagane certyfikaty.	

Lp.	Przeznaczenie	Nazwa towaru	Wymiary			OPIS	Zdjęcie
			Szer	Gł/Gr	Wys		
22	pokój pielęgniarzy + 2 w pokoju nauczycielskim - 3 szt.	szafa 4 półki	800	420	1900	Szafa wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej 18mm i 25mm (wieniec górny i dolny) w kolorze klonu, obrzeża dopasowane kolorystycznie do płyty, grubość obrzeża 2 mm. Tył szafy wykonany z płyty melaminowanej w tonacji klonu. Stopki wykonane z kształownika aluminiowego 60x60 o całkowitej wys. 86 mm, malowanego proszkowo w kolorze RAL 9006, wyposażone w stopki do regulacji poziomu. Szafa wyposażona w 4 półki z płyty dwustronnie melaminowanej w tonacji klonu w tym jedna stała, równomiernie rozmieszczone, 3 półki z możliwością regulacji wysokości. Front szafki podzielony na dwa skrzydła, na całą wysokość, otwierane od środka na zewnątrz, w prawą i lewą stronę. Uchwyty aluminiowe o rozstawie otworów 64 mm, długość całkowita 94 mm, wysokość 26 mm, grubość 13 mm usytuowane w pozycji poziomej w centralnej części szafy.	
23	pokoje nauczycielskie - 2 szt.	szafa ubraniowa	760	530	1850	Szafa ubraniowa głęboka wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej 18mm w kolorze klonu, obrzeża dopasowane kolorystycznie do płyty, grubość obrzeża 2 mm. Tył szafy wykonany z płyty melaminowanej w tonacji klonu. Szafa została wyposażona w półkę na kapelusze oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Półka z płyty dwustronnie melaminowanej 18mm w kolorze klonu, stała, na wysokości 160cm od dolnej krawędzi szafy. Drążek wykonany z rury fi 25 malowanej farbą proszkową, mocowaną na wysokości 150cm. Korpus szafy skręcany na złącza mimośrodowe. Front szafki podzielony na dwa skrzydła, na całą wysokość, otwierane od środka na zewnątrz, w prawą i lewą stronę. Uchwyty aluminiowe o rozstawie otworów 64 mm, długość całkowita 94 mm, wysokość 26 mm, grubość 13 mm usytuowane w pozycji pionowej w centralnej części szafy. Szafa zamykana na zamek.	
24	pokój dyrektora, nad regałem i szafą 1 szt.	szafka wisząca z witryną	800	300	380	Szafka wisząca wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej w tonacji klonu o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem dopasowanym kolorystycznie do płyty, obrzeże o gr. 2mm. Tył witryny wykonany z płyty melaminowanej w tonacji klonu gr.18 mm. Korpus witryny skręcany za pomocą złączy mimośrodowych. Mocowana do ściany wg wytycznych producenta. Wyposażona w zawiasy uchylne podnoszone do góry. Front szklany w ramie aluminiowej o gr. 10mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 9006. Uchwyt aluminiowy o rozstawie otworów 64 mm, długość całkowita 94 mm, wysokość 26 mm, grubość 13 mm usytuowany w pozycji poziomej w dolnej, centralnej części frontu. Mocowany do ramy aluminiowej. Grubość szkła 2mm. Wymagane certyfikaty.	
25	jw. 1 szt.	szafka wisząca otwarta	800	300	380	Szafka otwarta wisząca, wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej 18mm w kolorze klonu, obrzeża dopasowane kolorystycznie do płyty, grubość obrzeża 2 mm. Tył szafki wykonany z płyty melaminowanej gr.18 mm. Korpus szafki skręcany za pomocą złączy mimośrodowych. Wymagane certyfikaty	

C. MEBLE MAGAZYNOWE, SZATNIE

Lp.	Przeznaczenie	Nazwa towaru	Wymiary			OPIS	Zdjęcie
			Szer	Gł/Gr	Wys		
26	magazyn sprzętu sportowego - 2 szt.	regał magazynowy 5 półek podstawowy	850	400	1850	Regał magazynowy wzmocniony, na metalowych ramach z półkami z płyty laminowanej w tonacji buku gr. 25 mm z obrzeżem PVC gr 2mm w odcieniu pasującym do półek. Półki nie montowane na stałe do regału- istnieje możliwość regulacji wysokości na których są rozmieszczone. Wykonany z kształownika o przekroju prostokąta 40x20mm (ściany szczytowe) i ze wspawanych prętów stalowych fi 9mm oraz z kształownika o przekroju kwadratu 20x20mm (stelaż pod półki) lakierowany proszkowo w kolorze aluminium, końce kształownika zaślepione tworzywowymi zatyczkami. Moduł podstawowy zlokalizowany jako pierwszy i ostatni w rzędzie kilku regałów ustawionych do siebie ściankami szczytowymi.	
27	pomieszczenie porządkowe - 1 szt.	regał metalowy 4 półki podstawowy	900	400	1900	System regałów o wzmocnionej konstrukcji, który można dowolnie rozbudowywać montując do modułu podstawowego moduły dodatkowe. Regał lakierowany proszkowo, perforowany co 20 mm kątownik pozwala na dowolne rozmieszczenie pięciu półek. Półki wykonane są z blachy o gr.1 mm, kątownik wykonany z blachy o gr.2 mm. Rzeczywiste wymiary po zmontowaniu mierzone wraz z łbami śrub to 1910x915x414 wym.półek 900 x400x40. Moduł podstawowy zlokalizowany jako pierwszy i ostatni w rzędzie kilku regałów ustawionych do siebie ściankami szczytowymi.	
28	pomieszczenie porządkowe - 1 szt.	regał metalowy 4 półki dodatkowy	900	400	1900	System regałów o wzmocnionej konstrukcji, który można dowolnie rozbudowywać montując do modułu podstawowego moduły dodatkowe. Regał lakierowany proszkowo, perforowany co 20 mm kątownik pozwala na dowolne rozmieszczenie pięciu półek. Półki wykonane są z blachy o gr.1 mm, kątownik wykonany z blachy o gr.2 mm. Rzeczywiste wymiary po zmontowaniu mierzone wraz z łbami śrub to 1910x915x414 wym.półek 900 x400x40. Moduł dodatkowy zlokalizowany pomiędzy modułami podstawowymi.	
28	pomieszczenie porządkowe 1 szt.	regał metalowy zamykany	600	490	180	Szafka skrytkowa o stabilnej konstrukcji z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową w kolorze RAL 9006. 8 drzwi szafek skrytkowych posiadają wentylatory oraz miejsce na identyfikator. Otwierane z lewej do prawej strony. Fronty szafek w kolorze niebieskim. Szafki wewnątrz wyposażone są w drążki i haczyki. Standardowo, szafki zamykane są zamkiem dwu-kluczowym z jednopunktowym ryglowaniem.	
30	pomieszczenie porządkowe - 1 szt.	szafa gospodarcza	600	490	180	Szafa BHP o stabilnej konstrukcji wykonana jest z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową w kolorze RAL 9006. Drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w wentylatory oraz miejsce na identyfikator, zamykane zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. Drzwi dwuskrzydłowe. W lewej części znajdują się 4 półki, w prawej drążek na ubrania oraz uchwyt na narzędzia do sprzątania. Szafa gospodarcza ma wydzieloną komorę w kształcie litery "L" i jedną komorę skrytkową o wym. 26 x 29 x 49 cm i trzy komory skrytkowe o wym. 33 x 29 x 49 cm.	

Lp.	Przeznaczenie	Nazwa towaru	Wymiary			OPIS	Zdjęcie
			Szer	Gł/Gr	Wys		
31	szatnia wszystkie oddziały - 10 szt.	szafki szatnia duża, 5 drzwi	1200	500	1300	Szatnie z 5 przegrodami Korpus szafki wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej gr. 18mm w tonacji klonu, obrzeże PCV gr. 1,22mm. Szafki wyposażone w półeczkę w górnej części osłoniętą listwą z miejscem na naklejenie znacznika oraz w metalowe haczyki na ubrania i worki w każdej z przegród. Siedzisko o głębokości 25cm na wysokości 34cm. W dolnej części szafki pod siedziskiem półeczka na buty wykonana z 5 prętów metalowych o przekroju okrągłym i średnicy 5mm. Wymiar wnętrza z haczykiem gł. 19,1 i wys. 75cm.	
D. STOŁY, SIEDZISKA							
32	pomieszczenie socjalne w kuchni - 1 szt.	stół 4-osobowy	800	800	800	Stół na stelażu metalowym z aluminiowymi nogami kwadratowymi chromowanymi. Nogi przykręcane do ramy stołu śrubami metrycznymi zapewniające stabilność stołu. Błaty wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w tonacji klonu o gr. 18 mm wykończonej obrzeżem w kolorystyce płyty o gr. 2 mm. Wymiar blatu 80 x 80 cm, blat przykręcano do stelaża za pomocą śrub metrycznych, stelaż metalowy z profilu aluminiowego 40 x 20 mm i 30x30mm, chromowanego. Wymagany certyfikat.	
33	pokój nauczycielski - 1 szt.	stół 10 osobowy	3000	1000	800	Stół w jasnym odcieniu brzozy z wzmocnionymi blatami o gr. 25 mm, wykończonymi obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm, w tej samej tonacji. Okrągłe drewniane nogi fi 47mm w kolorze blatu mocowane są za pomocą metalowych pierścieni, zwiększających ich stabilność i wytrzymałość. Wymagany certyfikat.	
34	pokój dyrektora (2), pokój nauczycielskim (6) + sale - razem 20 szt.	krzesło tapicerowane	525	535	830	Stelaż krzesła wykonany z rury metalowej, chromowanej okrągłej w kolorze srebrnym, siedzisko i oparcie tapicerowane. Materiał 100% polyolfinu, 40000 cykli Martindale, tkanina nietoksyczna i niepalna, odpowiadająca wymaganiom higieniczności.	
35	pomieszczenie socjalne kuchenne - 2 szt.	krzesło ze sklejki, proste	500	460	855	Krzesła na stelażu wykonanym z rury metalowej, chromowanej okrągłej w kolorze srebrnym, siedzisko i oparcie z wysokojakościowej, lakierowanej sklejki bukowej, prostokątne oparcie i siedzisko. Możliwość sztaplowania.	
36	pokój dyrektora - 1 szt.	fotel obrotowy z wysokim oparciem	693	693	1085	Krzesło obrotowe posiadające szerokie i komfortowe siedzisko oraz ergonomicznie wyprofilowane wysokie oparcie. Dzięki mechanizmowi ACTIVE IN posiada możliwość swobodnego kołysania się z blokadą oparcia i siedziska w pięciu pozycjach. Fotel posiada funkcję Anti-Shock zabezpieczającą przed uderzeniem w plecy. Podłokietniki krzesła oraz podstawa jezdna wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Materiał 100% polyolfinu, 40000 cykli Martindale, tkanina nietoksyczna i niepalna, odpowiadająca wymaganiom higieniczności. Wysokie oparcie.	

Lp.	Przeznaczenie	Nazwa towaru	Wymiary			OPIS	Zdjęcie
			Szer	Gł/Gr	Wys		
E. MEBLE SALE I ŁAZIENKI DZIECI							
1. Dopuszczalne jest użycie materiałów różnych producentów, jednak ich parametry i kolorystyka muszą być uzgodnione z zamawiającym na etapie projektowania. 2. Wszystkie meble bryłowe montowane za pomocą złącz mimośrodowych oraz kołków co powoduje iż od zewnętrznej strony nie widać elementów montażowych. 3. Materiały, z których będą wykonane meble, a w szczególności płyty wiórowe, obrzeża, farby, lakiery, itp. muszą posiadać atesty higieniczne,certyfikaty, lub inne dokumenty dopuszczające je do stosowania w pomieszczeniach biurowych. 4. Meble powinny posiadać certyfikat, wydany przez akredytowane Jednostki Certyfikujące wyroby, które posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), która to uprawnia do wydawania stosownych dokumentów ważnych we wszystkich krajach członkowskich UE, w tym Rzeczypospolitej Polskiej. Zamawiający uzna tym samym certyfikat za zgodny, wyłącznie wtedy gdy będzie on wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA. 5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów na użyte przy produkcji mebli materiały: - Atest higieniczny potwierdzający, że płyta melaminowana jest w klasie higieny E1 - Atest higieniczny potwierdzający, że płyta wiórowa surowa jest w klasie higieny E1 - Atest higieniczny potwierdzający, że laminat jest w klasie higieny E1 - Atest higieniczny potwierdzający, że obrzeża meblowe ABS odpowiadają wymaganiom higienicznym							
37	oddziały 1, 2, 3 - 3 szt.	regał 48 półek			350	Regał z 16 przegrodami tej samej wielkości, wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm w kolorze brzoza alaska, wykończonej obrzeżem PVC w dopasowanym do niej kolorze o gr 0,8 mm. "Plecy" regału wykonane z płyty pilśniowej HDF gr. 3 mm w kolorze brzozy, montowanej za pomocą blaszek stalowych i wkrętów unix stożkowych 2,5x20. W meblu zastosowano slizgi z tworzywa sztucznego. Regał zmontowany za pomocą konfirmatów 7x50 i kołków drewnianych 8x35. Wymiar jednej z ośmiu przegród to 250x357x348, którą łatwo można przedzielić za pomocą białej półeczki o wymiarach 24,5x35 gr. 13mm wykończonej obrzeżem PVC. Wszystkie przegrody przedzielone półeczkami.	 
38	w 3 oddziałach - 3 szt.	półka na kubeczki 16 przegród	1500	150	460	Półka wykonana z laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm w kolorze klonu jutland, wykończonej okleiną PVC w kolorze jasnego klonu o gr. 2mm. Półka montowana za pomocą kołków drewnianych 8x35, konfirmatów 7x50, oraz złącz mimośrodowych. Zawiera 16 półek o wymiarach 130x203x150 mm. Do szafki montowane za pomocą wkrętów uchwyty z blachy do montażu szafki na ścianie w pozycji poziomej. Półki na kubeczki.	
39	w 3 oddziałach - 3 szt.	półka na pieluchy 16 przegród pionowa	460	150	1500	Półka wykonana z laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm w kolorze klonu jutland, wykończonej okleiną PVC w kolorze jasnego klonu o gr. 2mm. Półka montowana za pomocą kołków drewnianych 8x35, konfirmatów 7x50, oraz złącz mimośrodowych. Zawiera 24 półek o wymiarach 130x203x150 mm. Do szafki montowane za pomocą wkrętów uchwyty z blachy do montażu szafki na ścianie w pozycji pionowej. Półki na pieluchy.	
40	3 oddziały 6 szt	wózek do przewożenia łóżek niskich	1300	600	100	Metalowa rama o okrągłym przekroju w kolorze żółtym pozwalająca na łatwe przemieszczanie maksymalnie 15 łóżeczek jednocześnie. Wyposażony w wysokiej jakości kółka z hamulcem i miękką powłokę jezdnią o wysokości całkowitej 86 mm. Kolor kółek czarny.	


Lp.	Przeznaczenie	Nazwa towaru	Wymiary			OPIS	Zdjęcie
			Szer	Gł/Gr	Wys		
41	oddziały - 48 szt.	łóżeczko dziecięce niskie	1320	600	125	Łóżeczko przedszkolne ze stalową konstrukcją i tkaniną - siatką przepuszczającą powietrze w kolorze ramy. Narożniki z tworzywa sztucznego stanowią nóżki łóżeczka, a ich konstrukcja pozwala na układanie łóżeczek jedno na drugim, co ułatwia ich przechowywanie. Kolor ramy, narożników z tworzywa oraz siatki - do uzgodnienia z zamawiającym.	
42	wszystkie oddziały - 48 szt.	pokrowce/ narzutki na łóżeczka	48 szt			pokrowiec do przykrycia łóżeczek	
43	wszystkie łazienki - 3 szt.	przewijak naścienny	790	170	630	Przewijak wykonany z drewna. Montowany na ścianie w sposób wskazany przez producenta. Pionowy element mocowany na stałe do ściany z półkami i zabezpieczeniem przed otwarciem + klapa ruchoma z matą. Składa się na płasko Głębokość: 17 cm (po złożeniu), 76,5 cm (po rozłożeniu). Wewnątrz miękka mata do przewijania wypełniona pianką pokrytą trwałą tkaniną PCV o wymiarach 75x60cm. 2 półeczki drewniane wewnątrz przewijaka, w pionowym, stałym elemencie, na przybory i akcesoria (z możliwością montażu na wybranej przez siebie wysokości). Wyposażony w zabezpieczenie przed samoistnym otwieraniem. Max. obciążenie 15kg.	
44	szatnia w oddziale 1, 2 i 3 - 3 szt.	przewijak wolnostojący + materac	840	750	900	Przewijak z materacem, wykonany z płyty wiórowej w tonacji klonu gr.18mm, obrzeże dopasowane kolorystycznie do płyty gr. 2mm. W dolnej części znajdują dwie szuflady o wysokości 15,7cm w kolorze klonu. Materac o wym. 73 x 63 x 10 cm. Wymiary przegród 39x72,5cm. Wypełnienie materaca z pianki poliuretanowej 25kg/m3 obszyte skademem B365.	 
45	sypialnia w oddziale 1, 2 i 3 - 3 szt.	przewijak z 3 dużymi i 16 małymi pojemnikami	1040	750	940	Przewijak wykonany z płyty wiórowej gr. 18mm w tonacji klonu, obrzeże dopasowane kolorystycznie do płyty gr. 2mm. Wyposażony w miękki materac w kolorze niebieskim oraz pojemniki. Materac na wierzchu całej szafki wraz z materacowymi ściankami wys. ok. 15cm. Wypełnienie materaca z pianki poliuretanowej 25kg/m3 obszyte skademem B365. Trzy pojemne przegrody pionowe pod materacem są przystosowane do zamontowania plastikowych pojemników. Dodatkowo przewijak zawiera pojemniki 3 z wytrzymałego tworzywa sztucznego dostarczane z prowadnicami wym. 31,2 x 43 x 30 cm kolor bezbarwny oraz 12 pojemników z wytrzymałego tworzywa sztucznego dostarczane z prowadnicami wym. 31,2 x 43 x 7,5 cm kolor żółty. Pojemniki poruszają się będą na prowadnicach tworzywowych.	

Lp.	Przeznaczenie	Nazwa towaru	Wymiary			OPIS	Zdjęcie
			Szer	Gł/Gr	Wys		
46	oddział 1, 2 i 3 - 3 szt.	krzesło do karmienia	650	580	1040	Wysokie krzesło do karmienia. Konstrukcja na bazie trwałej, owalnej ramy zapewnia wyjątkową stabilność, a szeroki zakres opcji regulacji pozwala dopasować krzesło do indywidualnych potrzeb. Wysokość krzesła jest regulowana, a jego składanie jest oparte na prostym i intuicyjnym mechanizmie. Regulowana podwójna tacka, którą można również zdemontować, zabezpieczenie przed wypadnięciem gwarantują pięciopunktowe szelki oraz trzpień między nóżkami. Regulacja oparcia oraz podnózek umożliwiają dopasowanie krzesła do budowy dziecka, blokowane obrotowe kółka zwiększają mobilność, a antypoślizgowe stopki - stabilność. Obszerne komfortowe siedzisko pokrywa łatwa w konserwacji kolorowa ceratka. 6 miesięcy - 4 lata	
47	oddział 1, 2 i 3 - 6 szt.	krzesło do karmienia	650	580	1040	Modelowe wysokie krzesło do karmienia, zapewniające komfort i bezpieczeństwo. Regulacja wysokości i składania krzesła są oparte na prostym i intuicyjnym mechanizmie. Regulowana podwójna tacka, którą można również zdemontować, daje wiele możliwości wykorzystania krzesła, a przestronny podwieszany koszyk pod siedzeniem pozwala zachować porządek. Zabezpieczenie przed wypadnięciem gwarantują pięciopunktowe szelki oraz trzpień między nóżkami. Regulacja oparcia oraz podnózek umożliwiają dopasowanie krzesła do budowy dziecka, blokowane obrotowe kółka zwiększają mobilność, a antypoślizgowe stopki - stabilność. Obszerne, komfortowe siedzisko pokrywa łatwa w konserwacji kolorowa ceratka. 6 miesięcy - 4 lata	
48	oddział 1, 2 i 3 - razem 9 szt.	stolik do karmienia dla 3 dzieci	1010	710	750	Wygodny stół z 3 krzesłkami do karmienia, wykonany z płyty wiórowej gr. 18mm, obrzeża dopasowane kolorystycznie do płyty o gr. 2mm. Krzesła na wysokości 550mm, wysokość oparcia krzesłek 103mm, szer oparcia i siedziska 260mm, odległość oparcia od siedziska 137mm, głębokość siedziska 249mm.	
49	oddział 1, 2 i 3 - razem 9 szt.	stolik dla 4 dzieci mały + nogi regul.	740	740	400	Stół kwadratowy z regulowanymi nogami Błaty w kształcie prostokąta wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu, chronione są trwałym obrzeżem PCV, zaokrąglone narożniki. Zamocowane nogi pozwalają na regulowanie wysokości stołów poprzez dokręcanie końcówek. Możliwość regulacji 4 wysokości stołów: 40, 46, 52, 58 cm nogi 4 szt. o śr. 47 mm Wymagany certyfikat meblowy.	
50	oddział 1, 2 i 3 - 48 szt.	krzesło niskie 0	220	450	210	Solidne krzesło w tonacji buk, wykonane z lakierowanego drewna. Stelaż drewniany o przekroju 22 x 45 mm., sklejka o grubości 6 mm. Krzesło można stawiać jedno na drugim. Krzesła zgodne z nową normą PN-EN 1729-1: 2007 oraz PN-EN 1729-2: 2007 wysokość siedziska: 21 cm. Wymagany certyfikat meblowy.	

Lp.	Przeznaczenie	Nazwa towaru	Wymiary			OPIS	Zdjęcie
			Szer	Gł/Gr	Wys		
51	oddział 1 - 2 szt.	fotelik bujaczek - niebieski	580	430	500	Kołyska dla niemowlaka, posiada funkcję kojących wibracji (pomaga uspokoić lub usnąć dziecko). Wbudowana blokada bujania łatwo zamienia go w stabilny stacjonarny fotelik, idealny np. do karmienia lub spania. W zestaw wchodzi również dwie doczepiane pluszowe zabaweczki. Pałąk z zabawkami można łatwo wyjąć, co ułatwia wyjmowanie dziecka. Możliwość prania obszycia w pralce. Maksymalne obciążenie 18 kg	
52	oddział 1 - 2 szt.	fotelik bujaczek - różowy	580	430	500	Bujaczek z trzema interaktywnymi zabawkami zamocowanymi na pałąku. Wbudowana blokada bujania łatwo zamienia go w stabilny stacjonarny fotelik, idealny np. do karmienia lub spania. Posiada pałąk z trzema obracającymi się zabawkami. Motylek ma dołączone serduszek, gdy dziecko za nie pociągnie, usłyszy melodyjkę. Po obu stronach motylka znajdują się kwiatki, które obracają się wokół osi. Pałąk z zabawkami można łatwo wyjąć, co ułatwia wyjmowanie dziecka. Możliwość prania obszycia w pralce. Maksymalne obciążenie 18 kg.	
53	wszystkie oddziały - 3 szt.	szafa na pościel	1030	540	2030	Szafa w tonacji klonu wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu, obrzeża dopasowane kolorystycznie do płyty gr. 2mm, tył regału wykonany z płyty MDF. Przeznaczona do przechowywania pościeli, wyposażona w 24 półki. Z przesuwanymi drzwiami.	
54	do wszystkich oddziałów - 6 szt.	regał kolorowy wysoki	500	300	1700	Regał w tonacji klonu wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu, obrzeża dopasowane kolorystycznie do płyty gr. 2mm, tył regału wykonany z płyty MDF w pięciu kolorach. Regał podzielony w poziomie na 5 równych przegród. Wyposażony w 4 półki wewnętrzne w tonacji klonu. Dwie pierwsze od góry oraz półka dolna regulowane co 32mm w płaszczyźnie pionowej, półka druga od dołu jest półką stałą. Mebel składany jest za pomocą łączy mimośrodowych oraz kołków co powoduje iż od zewnętrznej strony nie widać elementów montażowych. Wysokość cokołu 10cm. Wymagany certyfikat meblowy.	

Lp.	Przeznaczenie	Nazwa towaru	Wymiary			OPIS	Zdjęcie
			Szer	Gł/Gr	Wys		
55	do swszystkich oddziałów - 6 szt.	szafka 90, kolor do uzgodnienia z zamawiającym	900	400	900	Korpus szafki w tonacji klonu wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o gr. 18mm, obrzeża dopasowane kolorystycznie do płyty gr. 2mm. Regał podzielony na 2 równe przegrody w pionie i poziomie. 4 przegrody zamykane drzwiczkami o równych wymiarach. Dodatkowo dwie górne przegrody podzielone wewnątrz w poziomie na pół. Półka środkowa w tym meblu jest stała, reszta półek jest regulowana co 32 mm płaszczyźnie pionowej. Półki wewnętrzne z tej samej płyty co korpus szafki. Wymiary przegród dolnych 87x39cm, wymiary przegród górnych, mniejszych 42,5x39cm. Fronty wykonane z płyty MDF o gr. 13mm z obrzeżem PCV w kolorystyce płyty o gr. 2mm. Kolor 4 drzwiczek frontowych do uzgodnienia z zamawiającym. Każde z 4 drzwiczek posiadają w centralnej wewnętrznej części szafki podfrezowanie - "wcięcie" w kształcie prostokąta o wym. 12x6cm, które zastępuje uchwyt. Drzwiczki w tym meblu są nakładane co powoduje iż po ich zamknięciu prawie nie widać skrzyni mebla. Otwieranie drzwiczek od środka na zewnątrz. Mebel składany jest za pomocą łączników mimośrodowych oraz kołków co powoduje iż od zewnętrznej strony nie widać elementów montażowych. Cokół o wysokości 10cm. Wymagany certyfikat.	 
56	do wszytskich oddziałów - 2 szt.	szafka 90	900	400	900	Korpus szafki w tonacji klonu wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o gr. 18mm, obrzeża dopasowane kolorystycznie do płyty gr. 2mm. Regał nie wyposażony we frontowe drzwiczki. Dodatkowo dwie górne przegrody podzielone wewnątrz w poziomie na pół. Półka środkowa w tym meblu jest stała, reszta półek jest regulowana co 32 mm płaszczyźnie pionowej. Półki wewnętrzne z tej samej płyty co korpus szafki. Wymiary przegród dolnych 87x39cm, wymiary przegród górnych, mniejszych 42,5x39cm. Mebel składany jest za pomocą łączników mimośrodowych oraz kołków co powoduje iż od zewnętrznej strony nie widać elementów montażowych. Cokół o wysokości 10cm. Wymagany certyfikat.	
57	oddział 1, 2 i 3	mata żółw	Ø1400	x	170	Mata wypełniona gąbką, obszyta tkaniną bawełnianą.	
58	oddział 1, 2 i 3	mata kotek	Ø1400	x	140	Mata wypełniona gąbką, obszyta tkaniną bawełnianą.	
59	oddział 1, 2 i 3	mata gąsienica	Ø1400	x	200	Mata wypełniona gąbką, obszyta tkaniną bawełnianą.	

Lp.	Przeznaczenie	Nazwa towaru	Wymiary			OPIS	Zdjęcie
			Szer	Gł/Gr	Wys		
60	oddział 1,2 i 3 - 3 kpl	kącik malucha 7 modułów	5300	240	620	Kącik malucha- moduły: wejście, płotek, z szlaczkami, z piłeczkami, z makatką to moduł ze wykonana ze sklejki suchotrwalej liściastej (kolor brzoza) o grubości 18mm. spełniające wymagania chigieniczne w klasie E1, sklejka polakierowana jest co najmniej dwiema warstwami bezbarwnego lakieru wodnego (który nie zawiera metali ciężkich). Moduły posiadają różnego rodzaju aktywności: przesuwanki, ruchome figury z pleksi i lusterka, liczydło, makatką, z figurami oraz 2 elementy mocujące do ściany. Moduł mogą być łączone ze sobą za pomocą dołączonych elementów. Utworzone plotki mogą stanowić pewnego rodzaju parawany oddzielające przestrzeń w sali; po połączeniu w koło mogą wydzielać całkowicie miejsce zabawy. Moduły plotka pozwalają na wyznaczenie kącika zabaw pomiędzy dwoma ścianami, a przymocowanie ich elementami mocującymi do ścian zapewnia stabilność konstrukcji.	
61	oddział 1, 2 i 3 - 3 szt.	kącik manipulacyjny domek	2370	1100	50	Trzy ścianki wykonane z kolorowej płyty MDF obustronnie laminowanej o grubości 12mm z obrzeżami w kolorze płyty gr. 2mm, na których zamieszczono elementy do manipulacji: przesuwanka w kształcie ślimaka, przekładane figury geometryczne, labirynt z koralikami. Ścianki tworzą kącik, który zachęca dzieci do skupienia i zwrócenia uwagi na kolorowe elementy. Zabawa przesuwkami rozwija motorykę i sprawność manualną dłoni. Wym. ścianki środkowej w kształcie domku 79 x 110 cm, dwóch ścianek bocznych z zaokrąglonym narożnikiem 79 x 79 cm.	
62	oddział 1, 2 i 3 - 3 szt.	kącik manipulacyjny kula	1250	1250	800	Kącik manipulacyjny, zachęcający do ćwiczeń usprawniających motorykę palców i dłoni. Każda z dwóch ścianek wykonana ze sklejki suchotrwalej liściastej (kolor brzoza) o grubości 18mm. spełniające wymagania chigieniczne w klasie E1, sklejka polakierowana jest co najmniej dwiema warstwami bezbarwnego lakieru wodnego (który nie zawiera metali ciężkich). Ścianki wyposażone są w różnego rodzaju pomoce, np. labirynty z kolorowymi koralikami, duże figury na podstawie, figury geometryczne do dopasowywania. Wszystkie dodatkowe elementy wykonane z drewna.	
63	oddział 1, 2 i 3 - 3 szt.	basen z piłeczkami - np. -słońce	1400	1400	800	Basen suchy z piłeczkami 1500 szt, zawiera aplikację słońca w jednej ze szczytowych ścianek. Piłeczki o śr. 6 cm. W całości wykonany z tkaniny PCV w różnych kolorach. Wypełnienie materaca z pianki poliuretanowej 25kg/m3 obszyte skadenem B365.	
64	oddział 1, 2 i 3 - 3 szt.	basen z piłeczkami - np.. żaba	1400	1400	800	Basen suchy z piłeczkami 1500 szt, zawiera aplikację głowy żaby w jednej ze szczytowych ścianek. Piłeczki o śr. 6 cm. W całości wykonany z tkaniny PCV w różnych kolorach. Wypełnienie materaca z pianki poliuretanowej 25kg/m3 obszyte skadenem B365.	

Lp.	Przeznaczenie	Nazwa towaru	Wymiary			OPIS	Zdjęcie
			Szer	Gł/Gr	Wys		
65	magazyn sportu 3 kpl	fakturowe/ sensoryczne kwadraty	ok. 40x40			Kwadraty z z różnymi wypełnieniami, pokryte tkanina bawełnianą. Usprawniają motorykę i rozwijają zmysł dotyku. Różne kolory.	
66	magazyn sportu	zestaw przyrządów gimnastycznych	3 kpl.			Wieloelementowy zestaw, który pozwala na tworzenie torów przeszkód. Składa się z drążków gimnastycznych, obręczy o średnicy ok. 50 cm, pacholów, podstaw-stojaków i zacisków.	
67	magazyn sportu	zestaw piłeczek do masażu	3 kpl.			Piłeczki sensoryczne o dłuższych i krótszych wypustkach. Pobudzają i stymulują receptory czuciowe. Różne wielkości (8, 10, 12 i 18 cm). 4 szt w zestawie.	
68	magazyn sportu	Duże piłki gimnastyczne	8 szt.			Kolorowe, elastyczne i wytrzymałe piłki o różnych rozmiarach i powierzchniach.	
69	magazyn sportowy	chusta animacyjna	3 szt.			Kolorowa i lekka do gier zespołowych. Posiadają uchwyty pozwalające na uczestnictwo dzieci. Średnica ok. 6 metrów.	
70	magazyn sportowy	tunele	3 kpl			Zestaw tuneli wykonanych z miękkiego ortalionowego materiału. Lekkie i łatwe do przechowywania. W skład zestawu wchodzi: tunel oprosty ok. 150 cm długości, tunel zygzak, ok. 250 cm długości, namiot z tunelem. Różne kolory.	
71	magazyn sportowy	konik/renifer/krówka do skakania	6 szt.			Gumowe, dmuchane zwierzątka rozwijające kondycję fizyczną. Produkowane z wysokiej jakości materiałów bez użycia substancji szkodliwych. Uszy pełnią rolę uchwytów. Różne rodzaje, dostosowane do wieku dzieci. Max wysok 50 cm.	
72	magazyn sportowy	materace składane	6 szt.			Składane 3 lub 4 częściowe materace do ćwiczeń gimnastycznych. Wypełnione pianką o podwyższonej gęstości. Pokryte trwałą, łatwą w utrzymaniu czystości tkaniną PCV. Różne kolory.	 MATERACE - 3cz

Lp.	Przeznaczenie	Nazwa towaru	Wymiary			OPIS	Zdjęcie
			Szer	Gł/Gr	Wys		
73	atrium	drabinka przyścienna z lustrem	6 szt.			Drabinka drewniana z zaczepami do montowania na ścianach, przestrosowana dla najmłodszych dzieci, wyposażona w lustro. Maksymalna wysokość 150 cm, szerokość ok. 90 cm.	
74	magazynek sprzętu sportowego	zestaw piankowy	6 kpl			Zestaw elementów z pianki o podwyższonej gęstości pokrytej kolorową, trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości tkaniną PCV. Zestaw do tworzenia różnorodnych konstrukcji, torów przeszkód w ćwiczeniach i zabawach ruchowych, a także zajęciach korekcyjno - rehabilitacyjnych. Dostosowane do wieku dzieci. W skład zestawu wchodzi 19 elementów i różnych kształtach i wymiarach. Wypełnienie z pianki poliuretanowej 25kg/m3 obszyte skademem B365.	
75	oddział 1, 2 i 3 - 3 szt.	materac + 2 wałki	1500	1500	80	Materac składany w trójkąt składający się z dwóch trójkątnych części z dwoma wałkami w kolorze pomarańczowym. Materac pokryty trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Pokrowce wałków są wykonane z bawełny w kolorze pomarańczowym dopasowanym do koloru materaca. Wym. wałków 120 x 20 cm.	 
76	oddział 1, 2 i 3	labirynt kwiatek	660	20	480	Aplikacja w kształcie kwiatka wykonana z płyty laminowanej MDF o gr. 12mm kolor pomarańczowy, posiada 3 ruchome elementy w kolorze zielonym, które usprawniają motorykę ręki dziecka. Wszystkie krawędzie przesuwanki są zaokrąglone. Do zamocowania na ścianę wg wskazań producenta.	
77	oddział 1, 2 i 3	labirynt ryba	690	20	360	Aplikacja w kształcie ryby wykonana z płyty laminowanej MDF o gr. 12mm kolor zielony, posiada 2 okrągłe ruchome elementy w kolorze czerwonym, 2 niebieskie ruchome elementy kwadratowe, 2 żółte ruchome elementy trójkątne oraz 1 element ruchomy pomarańczowy prostokątny, które usprawniają motorykę ręki dziecka. Wszystkie krawędzie przesuwanki są zaokrąglone. Do zamocowania na ścianę wg wskazań producenta.	
78	oddział 1, 2 i 3	labirynt syrena	900	20	1000	Aplikacja kolorowa w kształcie syreny wykonana z płyty MDF o gr. 12mm, do zamocowania na ścianę wg zaleceń producenta. Posiada elementy przesuwne w kolorze czerwonym 9 szt i w kolorze żółtym 2 szt. Wszystkie krawędzie przesuwanki są zaokrąglone.	
79	oddział 1, 2 i 3	labirynt statek	930	20	1080	Kolorowa aplikacja w kształcie statku z jednym żaglem wykonana z płyty MDF o gr. 12mm, do zamocowania na ścianę wg zaleceń producenta. Posiada elementy przesuwne w kolorze czerwonym 2 szt i w żółtym 2 szt. Wszystkie krawędzie przesuwanki są zaokrąglone. Dodatkowo wyposażony w małą zabawkę pluszową w kształcie ryby.	
80	oddział 1,2 i 3	labirynt fala	800	20	270	Aplikacja w kolorze niebieskim w kształcie fali wykonana z płyty MDF o gr. 12mm, do zamocowania na ścianę wg zaleceń producenta. Posiada 2 elementy przesuwne w kolorze żółtym. Wszystkie krawędzie przesuwanki są zaokrąglone.	
81	oddziały - 6 szt.	dywan duży	3000x4000			Dywan o jednolitym kolorze. Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Wymagany Certyfikat Zgodności oraz Atest Higieniczny. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym na etapie projektowania.	

Lp.	Przeznaczenie	Nazwa towaru	Wymiary			OPIS	Zdjęcie
			Szer	Gł/Gr	Wys		
82	do wszystkich oddziałów po 48	nocnik - 48 szt.	280	225	150	Nocnik wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze uzgodnionym z zamawiającym. Wykończony gumowymi listwami antypoślizgowymi wokół dolnej krawędzi.	
83	po 2 do oddziału	podnózek - 6 szt.	290	260	123	Przenośny, lekki i stabilny podest, o wszechstronnym zastosowaniu. Podest ma wierzch pokryty antypoślizgową gumą jest nią także zabezpieczony od spodu, dzięki czemu jest bezpieczny, nie przesuwają się i nie ma ryzyka poślizgnięcia się stopy na podeście.	 
84	każdy oddział, 48 szt.	kubeczki plastikowe	Ø9	x	120	Kubeczki wykonane z tworzywa sztucznego różnokolorowe. Kolor żółty, pomarańczowy, niebieski i zielony.	
85	wszystkie oddziały	Komplety pościeli z wypełnieniem: poszewka na poduszkę, poszewka na kołdrę, prześcieradło dołóżeczka, poduszka i kołdra.	240 kpl			Komplet poduszka, kołderka oraz prześcieradło z gumką. Powłoczki na pościel wykonane z materiałów, które można prać w pralce. Pościel 100% bawełny -gatunek I. Tkanina -motywy dziecięce kolorystyka dowolna Minimalny wymiar kołderka 80 x 140 cm, poduszka 35 x 50 cm, prześcieradło dostosowane wym. do łóżeczka	
86	wszystkie łóżeczka - 50 szt.	podkład pod prześcieradło	900x650			Podkład pod prześcieradło wykonany z 100% bawełny, oddychający, a przy tym w pełni nieprzemakalny.	
F. AKCESORIA ŁAZIENKI, TOALETY, KUCHNIA, POM. SOCJALNE							
87	łazienki	lustro wiszące, rama drewniana - 6 szt.	1500	20	780	Lustro o gr. 3mm w ramie klonowej ramie drewnianej. Lustro do zamocowania w pozycji poziomej, posiadające od spodu odpowiednie elementy montażowe. Mocowanie lustra do ściany wg wskazań producenta.	
88	do każdej łazienki	uchwyt na papier toaletowy	15 szt.			Uchwyt do papieru toaletowego w dwóch kolorach, wykonany z tworzywa PET. Mocowanie do ściany przy pomocy samoprzylepnej podkładki lub za pomocą wkrętów.	
89	do każdej łazienki	wieszaki okrągłe, kolorowe	8 kpl po 5 sztuk			Różnokolorowe wieszaki, każdy z nich w dwóch kolorach: białym i zielonym/niebieskim/żółtym/ różowym/czerwonym. Wykonany z tworzywa PET. Mocowanie do ściany przy pomocy samoprzylepnej podkładki lub za pomocą wkrętów.	
90	różne pomieszczenia - 15 szt.	kosz na śmieci 50L	380	340	640	Pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego, pokrywa ruchoma typu 'click-it'. Pojemność 50L.	
91	wszystkie łazienki dzieci- 3 szt.	kosz na pieluchy	290	290	330	kosz przeznaczony na pieluchy z wygodnym otwarciem, otwór o średnicy ok. 17 cm. Łatwy system opróżniania. Pojemność ok. 100 pieluch. Wymienny wkład foliowy.	
92	wszystkie łazienki - 3 szt.	kosz na śmieci Tygrys	260	250	390	Pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego, pokrywa ruchoma typu 'swing'. Pokrywa przypominająca pysk lwa z wypukłym nosem oraz wypukłymi czarnymi uszami. Kolor żółty/pomarańczowy/czarne detale pokrywy. Pojemność 20L.	
G. SPRZĘT ELEKTRONICZNY - specyfikacja w załączniku nr 8							

Lp.	Przeznaczenie	Nazwa towaru	Wymiary			OPIS	Zdjęcie
			Szer	Gł/Gr	Wys		
93	pokój dyrektora + 3 oddziały	komputer przenośny - notebook 15,6	4 szt.			Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości: HD (1366x768) w technologii LED przeciwoodblaskowy, jasność min. 200 nitów, kontrast min 400:1, płaska max 0,252mm. Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej. Specyfikacja w załączniku nr 7	
94	pokój nauczycielski	aparat fotograficzny	1 szt			Matryca o wymiarach min. 20 x 14 mm; całkowita liczba pikseli min. 18,5 Mpix; nośnik: Karta SD, SDHC lub SDXC (UHS-I); karta pamięci co najmniej 90 Mb/s, 32 GB. Wizjer lustrzany; powiększenie min 0,8x; pokrycie min 95%; typ migawki sterowana elektronicznie, szczelinowa, tryb cichych zdjęć pojedynczych i seryjnych; fotografowanie z podglądem na żywo (zdjęcia), podgląd filmu na żywo (filmy); format plików filmowych min. MOV; format zdjęć min. RAW, JPG; wbudowany mikrofon stereo lub opcjonalny zewnętrzny stereo; regulacja siły rejestracji dźwięku; filtr głosu wiatru; odporność na pył i wilgoć; wbudowany czujnik orientacji (elektroniczna poziomnica); wyświetlacz LCD stały; złącze Hi-Speed USB (Mini - B); złącze (wyjście) mini HDMI typu C (HDM - CEC); złącze (wyjście) wideo PAL/NTSC; złącze (wyjście) mikrofonu; w zestawie: menu język polski; jeden akumulator jonowo - litowy; ładowarka, pasek aparatu; torba fotograficzna; kabel USB; kabel wideo; płyta CD z pakietem oprogramowania, instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej. Obiektyw standardowy: autofocus; zakres ogniskowej równy min. 18 - 55 mm; opcja wbudowanej stabilizacji drgań; w zestawie: dekiel na obiektyw, osłona przeciwsłoneczna, futerał, ochronny filtr UV.	

Lp.	Przeznaczenie	Nazwa towaru	Wymiary			OPIS	Zdjęcie
			Szer	Gł/Gr	Wys		
95	atrium	zestaw nagłośnieniowy z mikrofonem	1 kpl.			Ekonomiczny zestaw nagłośnieniowy składający się z kolumny aktywnej i pasywnej oraz statywów kolumnowych i 10 m przewodu. Wbudowany odtwarzacz MP3, możliwość podłączenia mikrofonu przewodowego lub bezprzewodowego. Przeznaczony do nagłaśniania: apeli szkolnych, konferencji, prezentacji. Jedna kolumna aktywna:(odtwarzacz MP3 ze złączem USB i SD, 1 wejście mikrofonowe Jack 6,3; 1 wejście liniowe RCA/XLR; 1 wyjście liniowe XLR, regulacja barwy tonu; wyjście na kolumnę pasywną, moc 250 W; głośnik niskotonowy 12"; głośnik wysokotonowy 35 mm, tytanowa kopułka; efektywność 94 dB; pasmo przenoszenia 38 - 20 000 Hz; wymiary ok. 360 x 590 x 350 mm.) Jedna kolumna pasywna(moc 250 W; głośnik niskotonowy 12"; głośnik wysokotonowy 35 mm, tytanowa kopułka impedancja 8 ohm; efektywność 94 dB; pasmo przenoszenia 38 - 20 000 Hz; wymiary 360 x 590 x 350 mm) Dwa statywy do kolumn (statyw do kolumn o wadze do 50 kg; czarne stalowe rurki o średnicy 35 mm; przeguby z tworzywa sztucznego; odstęp nóżek 120 cm; regulacja wysokości 110 - 200 cm; masa 5 kg). przewód głośnikowy (przekrój 2 x 1,5 mm²; długość 10 m) mikrofon dynamiczny (pasmo przenoszenia 50 - 15 000 Hz; czułość - 54 dB ± 3 dB / (0dB = 1V / Pa, 1 kHz); impedancja wyjściowa 500 ohm / 1 kHz; metalowa obudowa; wyłącznik z cichym przesuwem; charakterystyka kierunkowa kardiodalna; estetyczne etui; kabel XLR /XLR; wymiary fi 48 x185 mm; masa ok. 270 g; odpowiedni do śpiewu i mowy; wysoka jakość wykonania . W skład kompletu wchodzi: kolumna aktywna - 1 szt. kolumna pasywna - 1 szt. statyw do kolumn - 2 szt. przewód 10 m - 1 szt. mikrofon bezprzewodowy – 1 szt.	
96	pokój nauczycielski	urządzenie wielofunkcyjne	1 szt.			Specyfikacja w załączniku nr 7.	
97	wszystkie oddziały	odtwarzacz CD	3 szt.			Radio (FM i AM) z wyświetlaczem LCD oraz z odtwarzaczem CD i MP3. Wejście USB. Możliwość odtwarzania plików mp3 z zewnętrznego nośnika danych USB. Dwa wbudowane głośniki. Zasilanie sieciowe oraz na baterie. Specyfikacja w załączniku nr 7	

UWAGI

- 1 - Wymiary oferowanego wyposażenia należy dostosować do pomieszczeń/ ewentualne zmiany uzgodnić z wykonawcą.
- 2 - Wymiary zaoferowanych elementów mogą różnić się od wyspecyfikowanych maksymalnie o +/- 10%
- 3 - Wydajność zaoferowanych urządzeń może różnić się od wyspecyfikowanych maksymalnie o +/- 10%
- 4 - Załączone zdjęcia są przykładowe