

RG.6220.6.2023

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 poz. 775) w związku z art. 71 ust. 5 pkt. 7, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) a także zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Produkcyjno – Usługowego Zakładu Stolarskiego Mariusz Łanowy z siedzibą Rożwienicy 151 37-565 Rożwienica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „**Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy Produkcyjno – Usługowy Zakład Stolarski Mariusz Łanowy poprzez wdrożenie nowych produktów**”

ORZEKAM CO NASTĘPUJE:

I. Stwierdzam **brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko** dla przedsięwzięcia pn. „**Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy Produkcyjno – Usługowy Zakład Stolarski Mariusz Łanowy poprzez wdrożenie nowych produktów**”

II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:

- Zakład funkcjonował będzie tak jak dotychczas, tj. wyłącznie w porze dziennej (tj. w godz. 06.00 do 22.00).
- Planowane urządzenia stanowiące źródła hałasu, tj. m. in.: wielopila, linia do wzdłużnego łączenia drewna, szlifierka szerokotaśmowa, piła optymalizująca, centrum obróbcze CNC, robot lakierniczy, zainstalowane będą wewnątrz istniejącej hali produkcyjnej.
- Równoważny poziom mocy akustycznej wyrzutu wentylacyjnego (odciąg z robota lakierniczego, szt. 1) nie będzie przekraczał wartości 72 dB(A).
- W kotłowni spalane będzie wyłącznie czyste drewno (biomasa).
- Zanieczyszczone powietrze z mechanicznej obróbki drewna czystego (przed lakierowaniem, klejeniem) oczyszczane będzie w filtrze tkaninowym o skuteczności min. 94 %.

- Zanieczyszczone powietrze z mechanicznej obróbki drewna po klejeniu i lakierowaniu oczyszczane będzie w indywidualnych filtrach stanowiskowych o skuteczności min. 99 %.

III. Określam wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1

Nie określa się wymagań

IV. Nakładam obowiązek unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

Nie nakłada się.

V. Nakładam obowiązek monitorowanie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko poprzez:

Nie nakłada się

VI. Charakterystykę przedsięwzięcia określa załącznik Nr 1 stanowiący integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 28.11.2023 r. do tut organu wpłynął wniosek Produkcyjno – Usługowego Zakładu Stolarskiego Mariusz Łanowy z siedzibą Roźwienicy 151 37-565 Roźwienica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. **„Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy Produkcyjno – Usługowy Zakład Stolarski Mariusz Łanowy poprzez wdrożenie nowych produktów”**

Z uwagi na charakter wnioskowanego zamierzenia Wójt Gminy Roźwienica ustalił, że należy je zaliczyć do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839). Tym samym przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, których realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 tej ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 29.11.2023 r. Wójt Gminy Roźwienica zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 29.11.2023 Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem znak: RG.6220.6.2023_2 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, z wnioskiem znak: RG.6220.6.2023_3 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu oraz wnioskiem znak: RG.6220.6.2023_4 do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „WODY POLSKIE” Zarząd Zlewni w Krośnie w sprawie wydania opinii dotyczącej przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

W dniu 04.12.2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak: WOOS.4220.3.48.2023.LK.2 wezwał Organ do uzupełnienia przesłanych dokumentów o wyrys z MPZP dla przedmiotowych działek na których ma być realizowane przedsięwzięcie. Odpowiedź na wezwanie została wysłana pismem znak: RG.6220.6.2023_6 w dniu 06.12.2023 r.

W dniu 07.12.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu opinią znak PZNS.9020.7.49.2023 z dnia 07.12.2023 r. wyraził opinię, iż nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. **„Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy Produkcyjno – Usługowy Zakład Stolarski Mariusz Łanowy poprzez wdrożenie nowych produktów”**

W dniu 12.12.2023 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne „WODY POLSKIE” Zarząd Zlewni w Krośnie zawiadomiło organ o tym iż jest niewłaściwe w przedmiotowej sprawie i przekazało sprawę do Zarządu Zlewni w Przemyślu.

W dniu 02.01.2024 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne „WODY POLSKIE” Zarząd Zlewni w Przemyślu pismem znak: RZ.ZZŚ.3.4901.174.2023.UK z dnia 29.12.2023 r. wyraziło opinię, iż nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. **„Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy Produkcyjno – Usługowy Zakład Stolarski Mariusz Łanowy poprzez wdrożenie nowych produktów”**.

W dniu 10.01.2024 r. pismem znak WOOS.4220.3.48.2023.LK.6 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wezwał Produkcyjno – Usługowy Zakład Stolarski Mariusz Łanowy do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Wnioskodawca pismem z dnia 16.01.2024 r. wystąpił do Wójta Gminy Roźwienica o podanie kwalifikacji akustycznej w oparciu o Miejscowy Plan zagospodarowania Przestrzennego dla działki Nr 23/1 i 23/2 położonych w Roźwienicy. Kwalifikacja akustyczna została przesłana do wnioskodawcy pismem znak: RG.604.6.2023 z dnia 19.01.2024 r. W dniu 24.01.2024 r. Wnioskodawca przekazał uzupełnioną Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia RDOŚ w Rzeszowie oraz Wójtowi Gminy Roźwienica. Przedmiotowa uzupełniona Karta Informacyjna Przedsięwzięcia została przekazana w dniu 02.02.2024 r. pismem znak: RG.6220.6.2023_ do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu oraz pismem znak: RG.6220.6.2023_7 do Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE Zarząd Zlewni w Przemyślu. W dniu 07.02.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu pismem znak: PZNS.9020.7.49.2023 z dnia 06.02.2024 podtrzymał swoją opinię wyrażoną w piśmie znak: PZNS.9020.7.49.2023 z dnia 07.12.2023 r.

W dniu 19.02.2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak: WOOS.4220.3.48.2023.LK.9 z dnia 15 lutego 2024 r. ponownie wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE Zarząd Zlewni w Przemyślu w pismem znak RZ.ZZŚ.3.4901.174.2023.UK z dnia 19 lutego 2024 r. stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane.

W dniu 26.02.2024 r. wnioskodawca kolejny raz uzupełnił kartę informacyjną przedsięwzięcia. Uzupełniona Karta Informacyjna przedsięwzięcia został przesłana pismem

znak RG.6220.6.2023_9 z dnia 29.02.2024 r. do PGW WODY POLSKIE Zarząd Zlewni w Przemysłu oraz pismem znak RG. 6220.6.2023_10 z dnia 29.02.2024 do PPIS w Jarosławiu. W dniu 08.03.2024 r. pismem znak: PZNS.9020.7.49.2023 z dnia 06.03.2024 r. PPIS w Jarosławiu podtrzymał swoją opinię wyrażoną pismem znak: PZNS.9020.7.49.2023 z dnia 07.12.2023.

W dniu 12.03.2024 r. Wójt Gminy Roźwienica otrzymał opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4220.3.48.2023.LK.13 z dnia 11 marca 2024 r. w której Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wyraża opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: **„Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy Producyjno – Usługowy Zakład Stolarski Mariusz Łanowy poprzez wdrożenie nowych produktów”**.

W dniu 18.03.2024 r. Wójt Gminy Roźwienica zawiadomił strony postępowania o zakończonym postępowaniu i możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowy. W zakreślonym terminie na zapoznanie się z materiałami strony nie zgłosiły żadnych uwag lub zastrzeżeń.

W dniu 21.03.2024 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne „WODY POLSKIE” pismem znak: RZ.ZZŚ.3.4901.174.2023.UK z dnia 18.03.2024 r. wyraziło opinię, iż podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w piśmie znak: RZ.ZZŚ.3.4901.174.2023.UK z dnia 19 lutego 2024 r.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa **„Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy Producyjno – Usługowy Zakład Stolarski Mariusz Łanowy poprzez wdrożenie nowych produktów”**. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Roźwienica, obręb Roźwienica.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegać na wdrożeniu nowych produktów w istniejącej instalacji do produkcji trumien w miejscowości Roźwienica. W ramach zamierzenia w istniejącym budynku produkcyjnym zainstalowane zostaną nowe maszyny, urządzenia m. in.: wielopila, linia do wzdłużnego łączenia drewna, szlifierka szerokotaśmowa (wymiana istniejącej), piła optymalizująca, centrum obróbcze cnc oraz robot lakierniczy pracujący w oparciu o lakier wodny.

Proces technologiczny obejmował będzie m. in.: rozkrój drewna, segregację i wycinanie wad, klejenie listew, struganie listew, klejenie listew w formatki, oklejanie/frezowanie elementów trumien, frezowanie, szlifowanie, wycinanie elementów trumien, montaż trumien z elementów systemem łączenia dwuteowym wprowadzonym na centrum CNC, czyszczenie trumien, malowanie trumien, wyposażenie ich w akcesoria i wybicia materiałowe oraz magazynowanie.

Po zrealizowaniu przedmiotowego zamierzenia w Zakładzie do produkcji wykorzystywane będą m. in.: wielopila, linia do wzdłużnego łączenia drewna, strugarka czterostronna, szlifierka szerokotaśmowa, piła optymalizująca, centrum obróbcze cnc, robot lakierniczy do lakierów wodnych, prasa półkowa, prasa wiatrakowa, szlifierki oscylacyjne (2 szt.), grubościówka, kabina lakiernicza z agregatem do materiałów zawierających LZO, piła formatowa, frezarka dolnowrzecionowa i urządzenia pneumatyczne (zszywacze, sztywcarki).

Zgodnie z dokumentacją nowe maszyny pozwolą na uproszczenie dotychczasowego procesu operacji, jak również przyczynią się do skrócenia czasu jego trwania oraz lepszego wykorzystania surowca (drewna). Ponadto ograniczony zostanie proces lakierowania z udziałem materiałów zawierających rozpuszczalniki organiczne.

Po zrealizowaniu przedmiotowego zamierzenia przewidywana roczna produkcja wyrobów (trumny, urny) wynosić będzie około 6400 szt. (obecnie średnio 3700 szt./rok), przy rocznym zużyciu drewna około 1272 Mg. Dostawa surowca jest i będzie realizowana we własnym zakresie z tartaku zlokalizowanego w odległości około 150 m na wschód od Zakładu.

Zakład funkcjonował będzie w systemie jednozmianowym.

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działek nr ewid. 23/1 i 23/2 o łącznej powierzchni około 0,3 ha w miejscowości Roźwienica. Przedmiotowa działka jest częściowo zabudowana, utwardzona i wyposażona w infrastrukturę techniczną (m. in.: sieć wodociągowa, kanalizacja, energetyczna). W związku z realizacją przedsięwzięcia zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie. Sąsiedztwo przedmiotowego zamierzenia stanowią m. in.: zabudowa mieszkaniowa, kompleks leśny oraz obiekty rolnicze (kurnik).

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zaliczone zostało do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.). Tym samym przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, których realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 tej ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie obejmował m. in.: transport i montaż nowych maszyn i urządzeń wewnątrz istniejącego obiektu. Niemniej podczas realizacji zadania wykorzystywane będą sprawne maszyny, a na wypadek ewentualnego wycieku płynów eksploatacyjnych, np. substancji ropopochodnych, na terenie prowadzonych prac dostępny będzie zapas sorbentu. Eliminowana będzie praca maszyn i pojazdów na biegu jałowym (np. podczas przerw w pracy, załadunku/wyładunku). Prace związane z realizacją zamierzenia będą prowadzone w porze dziennej. W związku z powyższym wpływ przedsięwzięcia na etapie jego realizacji można uznać za mało znaczący. Uciążliwości związane z etapem realizacji będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i ustaną wraz z chwilą zakończenia prac realizacyjnych.

Obecnie w Zakładzie, do lakierowania wykorzystywane są materiały zawierające lotne związki organiczne (LZO) w ilości około 3,36 Mg/rok. W związku z realizacją przedmiotowego zamierzenia nastąpi ograniczenie zużycia tych materiałów do 1,68 Mg/rok. Istniejąca kabina lakiernicza wyposażona jest w filtr z włókna szklanego paint-stop oraz filtr z wkładem z węgla aktywnego o skuteczności min. 90 %. W planowanym robocie lakierniczym wykorzystywane będą materiały lakiernicze wodne w ilości około 3,61 Mg/rok. Do klejenia wykorzystywane będą materiały (kleje) wodne w ilości około 0,7 Mg/rok. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, materiały lakiernicze wodne (lakiery, bejca) i kleje wodne nie zawierają w swoim składzie substancji, które są normowane w powietrzu. Zanieczyszczone powietrze z mechanicznej obróbki drewna czystego (przed lakierowaniem, klejeniem) poprzez wspólny odciąg kierowane będzie do filtra tkaninowego o skuteczności min. 94 %. Oczyszczone powietrze w filtrze będzie zawracane na halę produkcyjną, a w okresie letnim odprowadzane do atmosfery. Zanieczyszczone powietrze z mechanicznej obróbki drewna

po klejeniu, lakierowaniu oczyszczane będzie w indywidualnych filtrach stanowiskowych o skuteczności min. 99 %. W indywidualne odciągi stanowiskowe z filtrami wyposażone zostaną następujące maszyny, urządzenia m. in.: szlifierka szerokotaśmowa, szlifierki oscylacyjne, piła formatowa i frezarka dolnowrzecionowa. Pozostałe maszyny do obróbki mechanicznej drewna czystego (przed lakierowaniem, klejeniem) będą podłączone do wspólnego odciagu z filtrem, z którego pyły, trociny i wióry będą odprowadzane do silosu, a następnie podawane automatycznie do istniejącego kotła w kotłowni zakładowej o mocy 120 kW. Nadmiar zatrzymanych: pyłów, trocin i wiórów, które nie będą spalane w kotłowni zakładowej, gromadzony będzie w zamykanym kontenerze i odbierany przez firmę/y zewnętrzne. Odbiór polegał będzie na dostawie pustego kontenera i odbiorze kontenera zapelnionego. Pyły, trociny, wióry drewna zanieczyszczone (klejem, lakierem) z odciągów indywidualnych zatrzymane w workach filtracyjnych, będą magazynowane oddzielnie w workach foliowych ustawionych w hali produkcyjnej i przekazywane do instalacji przetwarzania tego rodzaju odpadu. Na potrzeby ogrzewania pomieszczeń oraz wytwarzania ciepłej wody eksploatowana będzie istniejąca kotłownia o mocy 120 kW opalana biomasą.

Teren Zakładu, jak również tereny sąsiadujące z nim od strony wschodniej i zachodniej, położone są na terenie 1P (tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów) zgodnie z obowiązującym MPZP. Ponadto na terenie tym, znajduje się zabudowa mieszkaniowa - najbliższy budynek mieszkalny, znajduje się w kierunku południowo-wschodnim w odległości około 6 m od granicy działki Zakładu.

Zgodnie z informacjami w przedłożonej dokumentacji, dla terenów z ww. zabudową mieszkaniową przyjęto następujące wartości dopuszczalne poziomów hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 50 dB(A) w porze dnia oraz 40 dB(A) w porze nocy.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie funkcjonującego Zakładu, gdzie już występują źródła hałasu (punktowe, powierzchniowe, liniowe).

W ramach przedsięwzięcia nowoprojektowane maszyny/urządzenia, tj. m. in.: wielopila, linia do wzdłużnego łączenia drewna, szlifierka szerokotaśmowa, piła optymalizująca, centrum obróbcze CNC, robot lakierniczy, zainstalowane będą wewnątrz istniejącej hali produkcyjnej. Jak wyjaśniono w uzupełnieniu KIP, od strony wschodniej hali produkcyjnej, w której przewidziano montaż ww. urządzeń, znajdują się pomieszczenia administracyjne, sanitarne z oknem oraz magazyn. W związku z przedsięwzięciem powstanie nowe punktowe źródło hałasu – wyrzut (odciąg z robota lakierniczego). Dobowe natężenie ruchu pojazdów ciężkich i półciężkich (dostawa surowców, wywóz produktów, odpadów) szacowane jest na poziomie do 3 poj./dobę, a pojazdów lekkich – do 15 poj./dobę. Po terenie Zakładu poruszał się również będzie wózek widłowy.

Zakład funkcjonował będzie tak jak dotychczas w porze dziennej, tj. w godz. od 06.00 do 22.00.

W uzupełnieniu KIP przedłożono obliczenia akustyczne wykonane w oparciu o powyższe założenia, zgodnie z którymi, przy najbliższym budynku mieszkalnym chronionym pod względem akustycznym otrzymano 47,3 dB(A).

Biorąc powyższe pod uwagę oraz wypełnianie ww. uwarunkowań, uznano, iż zamierzenie spełniać będzie wymagania w zakresie akustycznym.

Przestrzegane będą ogólne zasady wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 r., poz. 1587 ze zm.). Wytworzone odpady będą czasowo magazynowane w sposób selektywny, w wyznaczonych miejscach, w sposób zabezpieczający przed wpływem warunków atmosferycznych i ich rozprzestrzenianiem się w środowisku, a następnie będą przekazywane podmiotom prowadzącym działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów.

Woda na potrzeby socjalne pobierana będzie nadal z istniejącego sieci wodociągowej. Na potrzeby technologiczne woda nie będzie wykorzystywana. Powstające ścieki bytowe są i będą odprowadzane do kanalizacji gminnej. Wody opadowe lub roztopowe terenu Zakładu będą odprowadzane tak jak obecnie. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie powstaną nowe obiekty i tereny utwardzone.

Transport farb, lakierów i klejów realizowany będzie realizowany będzie w szczelnych, oryginalnych opakowaniach. Surowce z magazynu w oryginalnych opakowaniach dostarczane będą do miejsca ich wykorzystania wewnątrz budynku produkcyjnego. W sytuacji uszkodzenia opakowania i awaryjnego rozlewu wymienionego materiału, zostanie on zebrany za pomocą sorbentów, będących na wyposażeniu instalacji. Magazyn materiałów posiada szczelną posadzkę. Posadzka hali produkcyjnej jest również szczelna, bez kratki ściekowej. Ewentualny rozlew zostanie zebrany za pomocą sorbentów.

Przedsięwzięcie nie spowoduje wystąpienia oddziaływania o charakterze transgranicznym z uwagi na odległość od granicy państwa i lokalny zasięg oddziaływań wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii.

Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać znacząco na klimat, z uwagi, m. in. na rodzaj i wielkość generowanych oddziaływań (m. in.: wykorzystywanie biomasy na potrzeby energetyczne; zawracanie odpylonego powietrza do budynku produkcyjnego dla ograniczenia produkcji ciepła w kotle; brak ingerencji w powierzchnie biologicznie czynne; wykorzystywanie paneli fotowoltaicznych).

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w istniejącym obiekcie na terenie zabudowanego Zakładu i nie wpłynie na zmianę krajobrazu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 r., poz. 1336 ze zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są oddalone o około 9 km specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Przemyska PLH180012 oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Pogórze Przemyskie PLB180001.

Teren, w obrębie którego planuje się przedsięwzięcie, położony jest poza granicami korytarzy ekologicznych, wyznaczonych w Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M. 2005), który został zaktualizowany w latach 2010–2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, celem zapewnienia łączności ekologicznej, zarówno w skali całego kraju jak i w skali europejskiej.

Biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i rodzaj przedsięwzięcia i charakter generowanych oddziaływań na środowisko przyrodnicze uznano, iż przedsięwzięcie nie będzie znacząco

oddziaływać na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszarów Natura 2000, ich integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym odpowiedniej oceny, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest tożsama z zezwoleniem na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody. W przypadku gdy realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie się wiązała z koniecznością naruszenia przepisów o ochronie gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt, niezbędne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Uwzględniając powyższe oraz zapisy art. 63 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uznano, iż przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W trakcie prowadzonego postępowania do Wójta Gminy Roźwienica nie wpłynęły żadne wnioski czy uwagi dotyczące realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Biorąc powyższe pod uwagę Organ uznał, że realizacja planowanego przedsięwzięcia ze względu na skalę oraz zastosowane rozwiązania chroniące środowisko, zapewni dotrzymanie odpowiedniej jakości poszczególnych elementów środowiska.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyśle za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesione odwołanie w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna.



Załączniki:

- załącznik Nr 1 do decyzji – charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują;

1. Produkcyjno-Usługowy zakład Stolarski Mariusz Łanowy Roźwienica 151 37-565 Roźwienica

Z Wójt
mgr inż. Franciszek Liszka
ZASTĘPCA WÓJTY

2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie al. Józefa Piłsudskiego 38 35-001 Rzeszów
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu ul. Grunwaldzka 7 37-500 Jarosław
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE Zarząd Zlewni w Przemyślu ul. ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 6 37-700 Przemyśl

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zadaniem jest: „Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy Produkcyjno-Usługowy Zakład Stolarski Mariusz Łanowy poprzez wdrożenie nowych produktów”.

Przedmiotowe zamierzenie to:

Planowane przedsięwzięcie polega na wdrożeniu nowych produktów w istniejącej instalacji do produkcji trumien wraz z instalacją nowych maszyn do obróbki drewna i robotem lakierniczym w miejscowości Rożwienica na działkach nr 23/1 i 23/2.

W sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia w m. Rożwienica znajdują się:

- od południa – droga dojazdowa, a po stronie południowo wschodniej zabudowa mieszkalna,
- od północy – kompleks leśny,
- od wschodu – budynki mieszkalne,
- od zachodu – obiekty rolnicze - kurnik.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ponad 6 m od granicy działek planowanego przedsięwzięcia w kierunku wschodnim i 65 m w kierunku południowo wschodnim. Odległość od istniejącego obiektu produkcyjnego wynosi odpowiednio: 20 i 80 m.

Skala planowanego przedsięwzięcia

Planowana jest instalacja nowych maszyn do obróbki mechanicznej drewna oraz robota lakierniczego w istniejącym budynku produkcyjnym, w którym jak dotychczas będzie prowadzona działalność produkcji trumien. Aktualnie produkowane jest średnio 3700 szt./rok produktów (trumien i urn) z planowanym wzrostem o ok. 2700 szt./rok. Do tego celu aktualnie jest zużywane ok 840 m³/rok drewna, z planowanym wzrostem o ok. 432 m³/rok. Po obróbce mechanicznej drewna nowe wyroby będą lakierowane, lakierami rozpuszczalnikowymi jak dotychczas w ograniczonym zakresie oraz wodnymi z udziałem nowego robota lakierniczego. Powierzchnie wyrobów aktualnie są lakierowane materiałami rozpuszczalnikowymi w ilości do 3360 kg/rok, planowane jest stosowanie lakierów wodnych w ilości do 1110 kg/rok w pierwszym etapie z systematycznym wzrostem ich udziału w miejsce lakierów rozpuszczalnikowych do 3610 kg/rok.

Zaopatrzenie w wodę istniejącej i planowanej działalności z istniejącej sieci wodociągowej zbiorczej, ścieki bytowe są i będą odprowadzane do sieci kanalizacji zbiorczej znajdującej się na działkach. Wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo. Dojazd z istniejącej drogi lokalnej od strony południowej. Ogrzewanie obiektu produkcyjnego oraz ciepła woda na cele socjalne z istniejącej kotłowni spalającej biomasę o mocy 120 kW.

Istniejące i planowane zatrudnienie bez zmian i wynosi 18 osób. Czas pracy na 1 zmianę przez 250 dni w roku do 2000 godz./rok.

Usytuowanie

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w części północnej miejscowości Rożwienica w granicach istniejących działek zajętych pod działalność produkcyjną. Działki są położone przy drodze lokalnej, gminnej. Planowane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na działkach o nr ewid. 23/1 i 23/2 obręb ewid. 0005 Rożwienica o pow. 0,3113 ha, będących własnością P.P. Łanowy Mariusz zam. ul. Wandy 20, 37-500 Jarosław i Łanowy Bożena zam. ul. Wandy 18, 37-500 Jarosław. Jest to lokalizacja w terenie użytkowanym obecnie przez Inwestora na działalność przemysłową, w kierunku północnym z dala od zwartej zabudowy mieszkalnej miejscowości Rożwienica. Od południa znajdują się tereny użytkowane rolniczo, a od północy

kompleks leśny. Działka planowanego przedsięwzięcia jest uzbrojona w sieć wody komunalnej, kanalizacji sanitarnej, energetyczną, z istniejącą drogą dojazdową.

Planowane przedsięwzięcie działalności wdrożenia nowych produktów w granicach istniejącej instalacji do produkcji trumien w m. Rożwienica znajduje się poza granicami GZWP. Lokalizacja znajduje się w jednolitej części wód podziemnych JCWPd – GW2000136 w Reginie Górnej-Wschodniej Wisły. Stan ilościowy wód wymienionej JCWPd jest dobry, stan jakościowy również dobry oraz nie jest zagrożone ryzyko osiągnięcia celów środowiskowych. Cele środowiskowe zapisane w Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły dla jednolitej części wód podziemnych JCWPd - GW2000136 są następujące:

- dobry stan chemiczny wód – w czasie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia z uwagi na pobór wody z ujęcia zbiorczego oraz odprowadzanie ścieków bytowych do systemu kanalizacji zbiorczej nie będzie występować możliwość dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, a więc również nie będzie występować niekorzystny wpływ na stan chemiczny wód podziemnych,

- dobry stan ilościowy – pobór wody z ujęcia zbiorczego na potrzeby planowanej działalności w m. Rożwienica nie będzie wpływać na stan ilościowy wód podziemnych.

Analiza celów środowiskowych zapisanych w Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły wykazała, że cele środowiskowe ustalone dla wód podziemnych nie będą zagrożone eksploatacją planowanego przedsięwzięcia.

z up. WÓJTA

mgr inż.  Rafał Liszka
ZASTĘPCA WÓJTY

