

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2024 poz. 572) w związku z art. 71 ust. 5 pkt. 7, art. 73 ust. 1, art. 75 ust.1 pkt. 4, art. 80 ust.2, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) a także zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariana Kaszyckiego – Pełnomocnika MPM Projekt Marcin Nykiel z siedzibą w Rożwienicy 147L, 37-565 Rożwienica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „**Eksploracja instalacji do lakierowania metalu**” w miejscowości Rożwienica na działce nr 397, po zasięgnięciu opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOS.4220.3.7.2024.AK.8 z dnia 11 czerwca 2024r.,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu znak: PZNS.9020.5.6.2024 z dnia 09 kwietnia 2024r.
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie, Zarząd Zlewni w Krośnie znak: RK.ZZŚ.4901.53.2024.MG z dnia 10 kwietnia 2024r.

Wójt Gminy Rożwienica
orzeka co następuje:

I. Stwierdzam **brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko** dla przedsięwzięcia pn. „**Eksploracja instalacji do lakierowania metalu**”

II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:

- Zanieczyszczone powietrze z kabiny/komory lakierniczej, przed odprowadzeniem do atmosfery, kierowane będzie do filtrów o skuteczności min. 95%.
- Zanieczyszczone powietrze ze stanowisk do cięcia laserowego kierowane będzie do dwóch systemów filtrujących o skuteczności min. 99,9% każdy.
- Zanieczyszczone powietrze ze stanowisk spawalniczych kierowane będzie do systemu/zespołu odciągowo-filtracyjnego o skuteczności filtracji min. 99,99%.

III. Określam wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1

Nie określa się wymagań.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 08.03.2024r Wójt Gminy Roźwienica wystąpił z wnioskiem znak: RG.6220.1.2024_2 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, z wnioskiem znak: RG.6220.1.2024_3 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu oraz wnioskiem znak: RG.6220.1.2024_4 do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „WODY POLSKIE” Zarząd Zlewni w Przemyśle w sprawie wydania opinii dotyczącej przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

W dniu 13.03.2024r. Wójt Gminy Roźwienica pismem nr RG.6220.1.2024.7 przesyła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oświadczenie podmiotu o braku zależności od organu wykonawczego oraz wyjaśnienie błędnie dołączonego wniosku Inwestora (błędna nazwa i adres przedsięwzięcia).

W dniu 18.03.2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu znak PZNS.9020.5.6.2024 z dnia 14.03.2024r. wezwał o uzupełnienie karty informacji przedsięwzięcia o poniższe tematy:

- określić czy kabina lakiernicza jest urządzeniem obecnie eksploatowanym czy planowanym do eksploatacji,
- wymienić punktowe źródła emisji hałasu (dotychczasowe oraz planowane); określić poziom izolacyjności akustycznej ścian, wskazać czy zostaną przekroczone wartości dopuszczalne hałasu dla terenów chronionych akustycznie,
- wskazać czy planowana do instalacji wycinarka laserowa posiadać będzie urządzenia do oczyszczania powietrza,
- określić sposób przeprowadzanie próby szczelności kotłów, wskazać czy do próby szczelności stosowana jest woda, w przypadku wykorzystania wody wskazać sposób postępowania z powstałymi ściekami. W dniu 19.03.2024r. Wójt Gminy Roźwienica pismem nr RG.6220.1.2024.8 wezwał Inwestora w celu uzupełnienia w/w kwestii.

W dniu 27.03.2024r. Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Przemyśle pismem nr RP.ZZŚ.4901.49.2024 pismo z dnia 25.03.2024r. zawiadomiło organ o tym, iż jest niewłaściwe w przedmiotowej sprawie i przekazało sprawę do Zarządu Zlewni w Krośnie.

W dniu 26.03.2024r. . pismem znak WOOS.4220.3.7.2024.AK.3 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie ze względu na charakter sprawy wyznaczył nowy termin wyrażenia opinii do dnia 16.04.2024r.

W dniu 27.03.2024r. Wnioskodawca przekazał do tut. urzędu uzupełnioną Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia. Przedmiotowa uzupełniona Karta Informacyjna Przedsięwzięcia wraz z prośbą o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia została przekazana w dniu 03.04.2024r. pismem znak: RG.6220.1.2024_9 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu, pismem znak: RG.6220.1.2024_10 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz pismem znak: RG.6220.1.2024_11 do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Przemyśle.

W dniu 11.04.2024r. Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Przemyśle pismem nr RP.ZZŚ.4901.49.2024 pismo z dnia 09.04.2024r. zawiadomiło organ

o tym, iż jest niewłaściwe w przedmiotowej sprawie i przekazało sprawę do Zarządu Zlewni w Krośnie.

W dniu 09.04.2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu pismem znak: PZNS.9020.5.6.2024 wyraził opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Eksploracja instalacji do lakierowania metalu” polegającej na planowanej eksploatacji instalacji lakierniczej na działce 397 w Roźwienicy.

W dniu 10.04.2024 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Krośnie pismem znak: RK.ZZŚ.4901.53.2024.MG wyraziło opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Eksploracja instalacji do lakierowania metalu” przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane.

W dniu 19.04.2024 r. pismem znak WOOŚ.4220.3.7.2024.AK.5 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wezwał MPM Projekt Marcin Nykiel do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

W dniu 24.04.2024r. Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Krośnie pismem znak: RK.ZZŚ.4901.53.2024.MG w odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Roźwienica z dnia 03.04.2024r. poinformował, iż podtrzymuje stanowisko wyrażone w opinii z dnia 10.04.2024r. znak: RK.ZZŚ.4901.53.2024.MG.

W dniu 07.05.2024 r. Wnioskodawca przekazał uzupełnioną Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Wójtowi Gminy Roźwienica. Przedmiotowa uzupełniona Karta Informacyjna Przedsięwzięcia została przekazana w dniu 24.07.2024r. pismem znak: RG.6220.1.2023_14 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu oraz pismem znak: RG.6220.1.2024_13 do Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE Zarząd Zlewni w Krośnie. W dniu 25.07.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu pismem znak: PZNS.9020.5.6.2024 podtrzymał swoją opinię wyrażoną w piśmie znak: PZNS.9020.5.6.2024 z dnia 09.04.2024r. W dniu 26.07.2024r. Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Krośnie pismem znak: RK.ZZŚ.4901.53.2024.MG podtrzymało swoją opinię wyrażoną w piśmie znak: RK.ZZŚ.4901.53.2024.MG z dnia 10.04.2024r.

W dniu 12.06.2024 r. Wójt Gminy Roźwienica otrzymał opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4220.3.7.2024.AK.8 z dnia 11 czerwca 2024r., w której Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wyraża opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: **„Eksploracja instalacji do lakierowania metalu” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.**

W dniu 25.06.2024 r. Wójt Gminy Roźwienica zawiadomił strony postępowania o zakończonym postępowaniu i możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym. W określonym terminie na zapoznanie się z materiałami strony nie zgłosiły żadnych uwag lub zastrzeżeń.

Przedmiotem inwestycji jest przedsięwzięcie pn. **„Eksploracja instalacji do lakierowania metalu”**. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Roźwienica, obręb Roźwienica.

Firma MPM Projekt Marcin Nykiel zajmuje się produkcją i projektowaniem kotłów centralnego ogrzewania oraz świadczy usługi w zakresie laserowego cięcia blach, zaginania

blach na prasie hydraulicznej oraz spawania. W zakładzie obecnie wykorzystywane są następujące maszyny: wycinarka laserowa z urządzeniem filtracyjno-wentylacyjnym, prasa hydrauliczna, kabina lakiernicza, robot spawalniczy, panelarka, spawarki.

Po realizacji zadania dodatkowo wykorzystywane będą: prasa serwoelektryczna, wycinarka laserowa wraz z jednostką filtrującą (filtrowentylator), pozycjoner spawalniczy, spawarki w ilości 5 sztuk (zastąpią obecny sprzęt do spawania). Wszystkie urządzenia i procesy objęte przedmiotowym postępowaniem zlokalizowane będą w istniejącej hali produkcyjnej.

Obecnie roczna wielkość produkcji kotłów wynosi 1000 szt., a docelowa produkcja wyniesie ok. 2500szt.

Przedmiotowe zamierzenie zostało zakwalifikowane przez Wójta Gminy Rożwienica do grupy przedsięwzięć wymienionych w §3 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.). Tym samym przedsięwzięcie zakwalifikowano do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, których realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 tej ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego nie planuje się budowy nowych lub rozbudowy istniejących obiektów oraz dodatkowego utwardzenia terenu.

Instalacja do lakierowania kotłów (kabina/komora lakiernicza) wyposażona jest m. in. w palnik olejowy oraz filtry o skuteczności min. 95%. W kabinie będą prowadzone zarówno procesy malowania kotłów, jak i ich suszenia. Obecnie łączne zużycie materiałów lakierniczych wynosi ok. 2,9 Mg/rok. W ramach zadania Inwestor planuje zastosowanie innych (niż obecnie) materiałów lakierniczych i zwiększenie ilości ich zużycia do poziomu ok. 5,3 Mg/rok. Nowa wycinarka laserowa wraz z projektowanym systemem filtrowentylacji zostanie umieszczona w wydzielonej części hali z istniejącym stanowiskiem do cięcia laserowego. Zanieczyszczone powietrze ze stanowisk (istniejące, projektowane) do cięcia laserowego kierowane będzie do dwóch systemów filtrujących o skuteczności min. 99,9% każdy. Zanieczyszczone powietrze ze stanowisk spawalniczych kierowane będzie do systemu/zespołu odciągowo-filtracyjnego o skuteczności filtracji min. 99,99%.

Ciepło na potrzeby grzewcze Zakładu (c.w.u., c.o.) dostarczane będzie z istniejącego kotła opalanego węglem kamiennym. Uwzględniając powyższe, przedsięwzięcie nie będzie znacząco wpływać na klimat.

Biorąc po uwagę fakt, iż zamierzenie będzie realizowane w istniejącej hali produkcyjnej na działce znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej, Zakład funkcjonował będzie wyłącznie w porze dziennej tj. 6.00-22.00, w ramach zadania nie powstaną nowe punktowe zewnętrzne źródła hałasu oraz uwzględniając odległość w jakiej położona jest najbliższa zabudowa mieszkaniowa (ok. 300 m od hali objętej zadaniem), przewiduje się że przedsięwzięcie nie wpłynie na pogorszenie klimatu akustycznego w jego rejonie i w trakcie jego funkcjonowania, na najbliższych terenach chronionych pod względem akustycznym, dotrzymane będą wartości dopuszczalne poziomu hałasu określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r., poz. 112).

Woda jest i będzie dostarczana do Zakładu z istniejącej sieci wodociągowej. Ścieki socjalno – bytowe są i będą odprowadzane do kanalizacji gminnej. Próby szczelności produkowanych kotłów przeprowadzane są i będą z zastosowaniem wody. Woda przeznaczona do prób będzie znajdowała się w zamkniętym zbiorniku, skąd będzie pobierana, a po wykonanej próbie szczelności z powrotem spuszczana do zbiornika. Wzrost produkcji kotłów nie spowoduje zmiany w sposobie wykonywania prób szczelności z zastosowaniem wody.

Planowane zadanie nie wpłynie na dotychczasowy sposób odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z terenu należącego do Inwestora.

Przestrzegane będą ogólne zasady gospodarowania odpadami wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023r., poz 1587 ze zm.). wszystkie odpady będą selektywnie magazynowane, w wyznaczonych miejscach, w sposób zapobiegający ich rozprzestrzenianiu się w środowisku, a następnie przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia. Przedsięwzięcie, z uwagi na lokalny zasięg oddziaływań i odległość od granicy państwa, nie spowoduje wystąpienia oddziaływania o charakterze transgranicznym.

Zamierzenie ze względu na fakt, iż realizowane będzie wewnątrz istniejącej hali, nie wpłynie znacząco na zmianę obecnego krajobrazu.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony, o których mowa w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023r., poz. 1336 ze zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Pogórze Przemyskie PLB180001 oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Przemyska PLH180012 (ok. 7,8km). Zadanie zlokalizowane będzie poza głównymi korytarzami ekologicznymi.

Przedsięwzięcie z uwagi na: rodzaj, skalę (brak ingerencji w tereny biologicznie czynne), lokalizację (teren przekształcony), a także charakter i zasięg generowanych oddziaływań na środowisko przyrodnicze, nie będzie znacząco oddziaływać na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony najbliższych obszarów Natura 2000. Planowane zamierzenie nie wymaga przeprowadzenia oddziaływania na środowisko, tym samym odpowiedniej oceny, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 95/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest tożsama z zezwoleniem na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody. W przypadku gdy realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie się wiązała z koniecznością naruszenia przepisów o ochronie gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt, niezbędne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Uwzględniając powyższe oraz zapisy art. 63 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uznano, iż przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W trakcie prowadzonego postępowania do Wójta Gminy Roźwienica nie wpłynęły żadne wnioski czy uwagi dotyczące realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Biorąc powyższe pod uwagę Organ uznał, że realizacja planowanego przedsięwzięcia ze względu na skalę oraz zastosowane rozwiązania chroniące środowisko, zapewni dotrzymanie odpowiedniej jakości poszczególnych elementów środowiska.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyśle za pośrednictwem Wójta Gminy Roźwienica w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesione odwołanie w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna.



WÓJT
inż. Tomasz Kud

Czynność urzędowa podlega opłacie skarbowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz.U.2023.2111 ze zm./. Opłatę dokonano 21.02.2024r. przelewem na konto Urzędu Gminy w Roźwienicy

Załączniki:

- załącznik Nr 1 do decyzji – charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują;

1. Marian Kaszycki – Pełnomocnik MPM Projekt Marcin Nykiel, Roźwienica 147L, 37-565 Roźwienica
2. Strony postępowania wg wykazu
3. a/a

Decyzja niniejsza jest ostateczna
z dniem 22.08.2024r.

Roźwienica dnia 22.08.2024r.

podpis

WÓJT GMINY ROŻWIENICA
inż. Tomasz Kud

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu ul. Grunwaldzka 7, 37-500 Jarosław
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE Zarząd Zlewni w Krośnie ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno

Umieszczono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Roźwienica
i stronie internetowej Gminy Roźwienica

od dnia 30.07.2024 do dnia 21.08.2024

Mesiek
podpis

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Pn. „Eksploatacja instalacji do lakierowania metalu” w miejscowości Roźwienica na działce nr 397

Przedmiotowa inwestycja polegająca na planowanej eksploatacji instalacji lakierniczej znajdującej się na działce 397 położonej w miejscowości Roźwienica, gmina Roźwienica, powiat jarosławski o powierzchni 1,09 ha, należącej do firmy MPM Projekt Marcin Nykiel.

Teren, na którym planowana jest inwestycja, zgodnie z Uchwałą nr 212/XXII/2021 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 9 lipca 2021 r., objęty jest obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Projektowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarach oznaczonych symbolem 1PU, 12 R i 3RU. Działka nr 397 obręb Roźwienica znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 1PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług oraz 12 R – tereny rolnicze.

Bezpośrednie otoczenie terenu instalacji stanowią:

- Od strony północnej – pola uprawne
- Od strony wschodniej – pola uprawne, zabudowa przemysłowa w odległości ok. 300m i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w odległości ok. 330 m
- Od strony południowej – droga publiczna na działce nr 387/1, pola uprawne i las
- Od strony zachodniej – pola uprawne i w odległości ok. 1 km zabudowa mieszkaniowa wiejska.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia odbywać się będzie z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury a co za tym idzie, nie wpłynie na dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu.

Firma MPM Projekt zajmuje się produkcją i projektowaniem kotłów centralnego ogrzewania. Świadczy usługi w zakresie laserowego cięcia blach, zaginania blach na prasach hydraulicznych oraz spawania. Firma rozszerza działalność o malowanie gotowych elementów konstrukcyjnych kotłów centralnego ogrzewania.

Wszystkie urządzenia i procesy objęte przedmiotowym postępowaniem zlokalizowane będą w istniejącej hali produkcyjnej.

W firmie stosowane są procesy mechaniczne kształtowania blach (procesy cięcia na laserze, gięcia blach, szepiania, spawania). Procesy te nie powodują oddziaływania na środowisko wykraczającego poza wnętrze budynku. Proces czyszczenia kotła jest procesem mechanicznym, gdzie nie są wykorzystywane środki chemiczne. Proces malowania wykorzystuje farby antykorozyjne na bazie żywic alkaidowych oraz rozcieńczalnik organiczny.

Maszynty wykorzystywane w zakładzie to wycinarka laserowa, prasa hydrauliczna, kabina lakiernicza, robot spawalniczy, panelarka, spawarki.

W drugiej hali przeznaczona jest miejsc do magazynowania wyrobów oraz prowadzony jest montaż obudowy kotłów wraz z wycinaniem blach na obudowy za pomocą wycinarki laserowej.

Urządzenia planowane do wdrożenia w wyniku realizacji projektu:

- prasa serwoelektryczna
- wycinarka laserowa
- pozycjoner spawalniczy
- spawarki w ilości 5 sztuk, które zastąpią obecny sprzęt do spawania.

Obecnie roczna wielkość produkcji kotłów wynosi 1000 sztuk, a docelowa produkcja wyniesie ok. 2500 sztuk.

Prowadzenie działalności w ramach produkcji kotłów centralnego ogrzewania związane będzie z wykorzystaniem energii, wody, surowców, materiałów oraz paliw.

Zmniejszenie oddziaływania na środowisko podczas eksploatacji przedsięwzięcia nastąpi poprzez wdrożenie rozwiązań technicznych i podjęcie działań organizacyjnych chroniących środowisko. W trakcie pracy zakładu nie występują zagrożenia dla środowiska.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego nie planuje się budowy nowych lub rozbudowy istniejących obiektów oraz dodatkowego utwardzenia terenu. Planowane zadanie nie płynie na dotychczasowy sposób odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z terenu należącego do Inwestora.

Przedsięwzięcie, z uwagi na lokalny zasięg oddziaływań i odległość od granicy państwa, nie spowoduje wystąpienia oddziaływania o charakterze transgranicznym. Zamierzenie ze względu na fakt, że realizowane będzie wewnątrz istniejącej hali, nie wpłynie znacząco na zmianę obecnego krajobrazu.


WÓJT
inż. Tomasz Kud

