

DECYZJA ŚRODOWISKOWA Nr 1/2011

Na podstawie art. 104, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 71, 72 ust. 3 i 4 art. 73 ust. 1 i art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 80,82, 85 i 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, 1227), § 3, ust. 1, pkt 22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku: BUDIMEX S.A. Oddział Usług Sprzętowych ul. Przejazdowa 24 05-800 Pruszków

O K R E Ś L A M

Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Wytwórnia mas bitumicznych na potrzeby budowy autostrady na odcinku WIERZBNA-RADYMNO zlokalizowanej w m. Mokra, gmina Rożwienica na działkach **nr;196;197;198;199;200;201**”.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Realizowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu wytwórni mas bitumicznych o wydajności instalacji podstawowej 320 Mg/h oraz instalacji rezerwowej o wydajności 160 Mg/h pracujących naprzemiennie. Inwestycja realizowana będzie na działkach Nr 196, 197, 198, 199, 200, 201 położonych w miejscowości Mokra obręb ewidencyjny Rożwienica gm. Rożwienica.

Wytwórnia obejmować będzie proces technologiczny, który składał się będzie z następujących etapów:

- magazynowanie i dozowanie wstępne kruszywa
- suszenie i podgrzewanie kruszywa
- sortowanie i dozowanie gorącego kruszywa i dodatków
- magazynowanie i dozowanie asfaltu

- mieszanie i magazynowanie gotowej masy (mieszanki)

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Wydzielić na placu budowy miejsca:

- postojowe sprzętu budowlanego

- awaryjnych napraw sprzętu budowlanego

i zagospodarować je w sposób gwarantujący ochronę środowiska gruntowo-wodnego.

2. Organizacja i techniczne warunki prowadzenia prac budowlanych winny eliminować możliwość zakłócenia stosunków wodnych na działkach sąsiednich.

3. W czasie trwania robót budowlanych nie dopuścić do zanieczyszczenia wód i gruntu stosowanymi substancjami, ściekami lub odpadami powstającymi w związku z realizowanymi pracami.

4. W toku budowy i eksploatacji należy zapewnić właściwą organizację robót z zastosowaniem sprawnego sprzętu oraz przeprowadzać okresowe przeglądy techniczne.

5. Eliminować pracę na biegu jałowym silników spalinowych maszyn, urządzeń i środków transportu (na postoju, przy przerwach pracy).

6. Unikać koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilości maszyn i urządzeń pracujących równocześnie.

7. Zaopatrzenie w wodę do celów socjalno-bytowych i porządkowych oraz okresowo (podczas suszy) do zraszania ciągów komunikacyjnych i kruszywa w zasięgach odbywać się będzie z gminnej sieci wodociągowej na warunkach określonych przez administratora sieci.

8. Ścieki bytowe w fazie budowy i eksploatacji odprowadza

do szczelnego zbiornika bezodpływowego i wywozić do oczyszczalni ścieków, na warunkach określonych przez administratora oczyszczalni. Nie będą występować ścieki technologiczne.

9. Wody opadowe i roztopowe z terenu planowanego przedsięwzięcia po oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych i osadniku zawiesiny mineralnej odprowadzać do szczelnego zbiornika odparowującego uszczelnionego folią termozgrzewalną o gr. 1,5 mm

10. Zastosować m.in. szczelne urządzenia technologiczne, szczelne powierzchnie dróg i placów, szczelną kanalizację deszczową z separatorem, osadnikiem odparowującym, szczelną kanalizację sanitarną z bezodpływowym zbiornikiem.

11. Wytworzone odpady w trakcie realizacji przedsięwzięcia i eksploatacji segregować oraz magazynować w wydzielonym, oznakowanym miejscu i sukcesywnie przekazywać do odzysku lub unieszkodliwienia.
12. Urządzenia emitujące hałas (urządzenia technologiczne) utrzymywać w dobrym stanie technicznym.
13. W celu obniżenia emisji niezorganizowanej w długich okresach suchych, ciągi komunikacyjne oraz kruszywo magazynowane w zasiekach zraszać wodą.
14. Utrzymywać w dobrym stanie technicznym i czystości powierzchnie utwardzone dróg dojazdowych, parkingów, placów manewrowych i miejsc rozładunku i załadunku.
15. Operacje i czynności związane z eksploatacją przedsięwzięcia wykonywać w porze dziennej w godzinach 6:00 – 22:00.
16. Przestrzegać instrukcje/przepisy zawarte w DTR urządzeń technologicznych emitujących hałas w zakresie instalacji, rozruchu, eksploatacji, konserwacji i demontażu.
17. Zbiornik wypełniacza oraz zbiornik asfaltu wyposażyć w sondy maksymalnego zapelnienia.
18. Po załadunku gotowej masy na samochody przykrywać ją szczelną plandeką.
19. Urządzenia ograniczające emisję zanieczyszczeń do powietrza utrzymywać w sprawności.
20. Wytworzona mieszanka mineralno-asfaltowa nie spełniająca wymogów jakościowych oraz pył odzyskany w układzie odpylającym suszarki będą w całości zawracane do cyklu produkcyjnego.
21. W fazie budowy zieleń istniejąca (jeżeli występuje) podlega ochronie.
22. Pracownikom zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środki ochrony osobistej.
23. Systematycznie kontrolować stan aparatury monitorującej szczelność instalacji technologicznych.
24. Prowadzić czynności obsługowe zgodnie z instrukcją obsługi, dokonywać przeglądów okresowych eksploatowanych urządzeń w celu utrzymania ich w dobrym stanie technicznym
25. Przed rozpoczęciem działalności uregulować obowiązki wytwórcy odpadów przez uzyskanie stosownych decyzji w zakresie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne; zawrzeć stosowne umowy z odbiorcami odpadów.
26. Zapewnić czyszczenie kół pojazdów przed wjazdem na drogi publiczne z terenu wytwórni mas bitumicznych.

27. Przed rozpoczęciem działalności wykonać pomiary hałasu na granicy z nieruchomością zabudowaną dla najniekorzystniejszego okresu. W przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych norm zastosować skuteczne środki techniczne zmniejszające hałas.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

1. Proces produkcyjny prowadzić w hermetycznej, zautomatyzowanej instalacji.
2. Silos mączki wapiennej napełniać pneumatycznie z cysterny i wyposażać w filtr tkaninowy o skuteczności odpylania min. 99% (instalacja podstawowa i rezerwowa).
3. Zanieczyszczone powietrze z suszarki oraz z odciągów wieży mieszalniczej oczyszczać w odpylaczu o gwarantowanym stężeniu pyłu na wylocie 20 mg/Nm^3 . Zatrzymany pył w filtrze transportować do zbiornika pyłu. Po przejściu przez odpylacz powietrze odprowadzać do atmosfery emitorem o wysokości min. 17,8 m i średnicy 1,1 m (instalacja podstawowa) oraz emitorem o wysokości min. 16,1 m i średnicy 0,8 m (instalacja rezerwowa).
4. Suszenie i ogrzewanie kruszywa odbywać się będzie w suszarce z zastosowaniem palnika dwumediowego. W palniku spalany będzie olej opałowy lekki oraz olej opałowy ciężki (instalacja podstawowa i rezerwowa).
5. Olej opałowy lekki magazynować w dwupłaszczowym zbiorniku wyposażonym we wskaźniki wycieku z sygnalizacją.
6. Olej opałowy ciężki magazynować w zbiorniku pionowym z pełną automatyką i zabezpieczeniami przed przepełnieniem.
7. Odpylone powietrze z silosu mączki odprowadzać emitorem o wysokości min. 25 m i średnicy 0,6 m (instalacja podstawowa) oraz emitorem o wysokości min. 11,5 m i średnicy 0,6 m (instalacja rezerwowa).
8. Zanieczyszczenia ze zbiorników asfaltu odprowadzać do powietrza emitorem o wysokości min. 1,0 m i średnicy $d = 0,1 \text{ m}$ (instalacja podstawowa i rezerwowa).
9. Instalację zabezpieczyć poprzez zamontowanie urządzeń przeciwpożarowych m.in. uziemienia zbiorników oraz poprzez rozmieszczenie w obiekcie podręcznego sprzętu ppoż.
10. Urządzenia emitujące hałas wyposażać w tłumiki hałasu oraz obudowy z izolacją.
11. Przy granicy od strony północno-wschodniej wykonać ekrany w formie wałów ziemnych z zielenią izolacyjną.
12. Wspólny emitor suszarki oraz wieży otaczarki wyposażać w króćce pomiarowe.
13. Kruszywo magazynować w zasiekach.

14. zapewnić szczelny zbiornik na ścieki sanitarne.
15. Ukształtowanie terenu wytwórni mas bitumicznych nie może powodować zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
16. Wody opadowe z terenu wytwórni mas bitumicznych odprowadzać przez osadnik błota i separator do zbiornika odparowującego.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych:

Projektowana Wytwórnia Mas Bitumicznych w miejscowości Mokra ze względu na charakter przedsięwzięcia i stosowanie substancji posiadających właściwości niebezpieczne oraz ich ilość zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (dz. U. Nr 58, poz. 535 z późniejszymi zmianami) nie będzie zaliczana do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Zastosowana technologia i przestrzeganie zaleceń instrukcji techniczno-roboczych w trakcie eksploatacji maszyn i urządzeń ograniczać będą do minimum ryzyko wystąpienia drobnych awarii np. maszyn i urządzeń.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko:

- Nie zachodzi możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie zachodzi konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania ponieważ zaproponowano rozwiązania techniczne, technologiczne, organizacyjne, które pozwolą na dotrzymanie prawnie obowiązujących standardów jakości środowiska, wobec czego nie określono uwarunkowań w tym zakresie.

7. Obowiązki dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

Instalacja nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania ponieważ zaproponowano rozwiązania techniczne, technologiczne, organizacyjne, które pozwolą na dotrzymanie prawnie obowiązujących standardów jakości środowiska.

8. Termin ważności decyzji.

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ważna jest do dnia 31.12.2012 r..

Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) z uwagi na ważny interes społeczny decyzji niniejszej wydaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

W dniu 16.09.2010 r. BUDIMEX S.A. Oddział Usług Sprzętowych w Pruszkowie 05-800 Pruszków ul. Przejazdowa 24 wystąpił do Wójta Gminy Roźwienica z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia. We wniosku i w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zostały zawarte informacje charakteryzujące planowane przedsięwzięcie. W związku z tym, iż złożony wniosek był niekompletny (brak opłaty skarbowej, brak podpisu wniosku przez kompetentną osobę) w dniu 20.09.2010 r. wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia w/w braków. W dniu 22.09.2010 r. Wnioskodawca uzupełnił braki tj. uzupełniono opłatę skarbową oraz dostarczono pełnomocnictwo dla osoby podpisującej wniosek. W dniu 24.09.2010 r. Wójt Gminy Roźwienica wszczął postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji środowiskowej. O powyższym fakcie powiadomił zainteresowanych mieszkańców poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania a także umieszczając stosowną informację na stronie BIP Gminy Roźwienica oraz w publicznie dostępnym wykazie na stronie www.ekoportal.pl.

Na podstawie §3 ust. 1 pkt 44 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z

późn. zm.) przedsięwzięcie zakwalifikowano do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) może być wymagane.

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 156 oraz na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 78 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Roźwienica w dniu 24.09.2010 r. wystąpił do organów uzgadniających tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z prośbą o wydanie opinii dotyczącej przeprowadzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowieniem znak: RDOŚ-18-WOOS-7048-3-54/4/10/ak z dnia 29.10.2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Równocześnie tym samym postanowieniem Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska określił zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu opinią znak: PZNS.465-54/10 z dnia 04.10.2010 r. wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę ustalenia toczącego się postępowania w dniu 03.11.2011 r. wydałem postanowienie znak: RG/7624/7/2010 orzekające, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Tym samym postanowieniem określono zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. O wydaniu postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko powiadomiono strony postępowania poprzez obwieszczenie zamieszczone w miejscu realizacji zadania, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie internetowej Gminy Roźwienica i publicznie dostępnym wykazie na stronie www.ekoportal.pl.

W dniu 19.01.2011 r. Inwestor przedłożył do tut. Urzędu Raport oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Po dokonaniu analizy złożonego dokumentu pismem znak RG/7624/7/2010 z dnia 2011-01-28 zwrócono wnioskodawcy

Raport celem naniesienia poprawek i uzupełnień oraz ustosunkowania się do przedstawionych uwag. W odpowiedzi na przekazane pismo w dniu 08.02.2011 r. Inwestor przekazał poprawiony Raport oraz ustosunkował się do wniesionych uwag.

Po otrzymaniu Raportu w dniu 16.02.2011 r. Raport został przekazany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu celem uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W odpowiedzi na moje wystąpienie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu wydał postanowienie znak: PZNS.460-4/11 z dnia 02-03-2011 r. opiniujące warunki realizacji przedsięwzięcia z uwagami. Przedstawione uwagi zostały ujęte w przedmiotowej decyzji.

W dniu 18-03-2011 r. regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał postanowienie WOŚ.4242.3.9.2011.KB-5 uzgadniające środowiskowe warunki realizacji inwestycji określając warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz wymagania ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

Mając na względzie kryteria selekcji określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności takie jak:

a) lokalizacja, skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu i charakter inwestycji

Planowana inwestycja polega na budowie tymczasowej wytwórni mas bitumicznych na potrzeby budowy autostrady na odcinku WIERZBNA-RADYMNO zlokalizowanej w m. Mokra, gmina Roźwienica na działkach **nr;196;197;198;199;200;201** o łącznym obszarze 3.62 ha.

Zakres prac obejmuje lokalizację wytwórni mas bitumicznych AMMANN 240 , kontenery socjalno-biurowe, laboratoria i wolnostojące ubikacje typ TOI TOI na zbiorniku bezodpływowym. Ponadto na przedmiotowych działkach znajdować się będą place składowe kruszywa, place manewrowe i parkingi.

b) ograniczone ryzyko wystąpienia awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

Mając na uwadze lokalizację przedmiotowej inwestycji względem obszarów chronionych, zakres i charakter przedsięwzięcia, zasięg oddziaływań generowanych zarówno podczas realizacji jak i funkcjonowania przedsięwzięcia oraz przedstawione przez Inwestora rozwiązania organizacyjne, technologiczne oraz konstrukcyjne, które

zapewnią ochronę wód podziemnych i powierzchniowych, powietrza oraz gleby uznano, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na przedmiot i cel ochrony obszaru Natura 2000, na integralność tego obszaru oraz spójność sieci Natura 2000. Stąd po dokonaniu analizy w kontekście potrzeby przeprowadzenia oceny na obszar Natura 2000 stwierdzono, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym oceny oddziaływania, wymaganej zapisami art. 6.3. Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

c) emisja i występowanie innych uciążliwości

Źródłem emisji niezorganizowanej do powietrza atmosferycznego, mającej miejsce w wyniku eksploatacji Wytwórni, będą m. in. następujące operacje technologiczne:

- rozładunek kruszywa z samochodów
- magazynowanie kruszywa
- załadunek masy mineralno-asfaltowej na samochody
- transport samochodowy po terenie zakładu

Źródłami zorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza będą m.in.

- suszarki kruszywa
- silosy wypełniacza (mączki wapiennej) i pyłu
- zbiorniki asfaltu

Z przeprowadzonej w raporcie analizy jakości powietrza wynika, że realizacja przedsięwzięcia będzie gwarantowała dotrzymanie wartości odniesienia w powietrzu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87). Uwzględniając powyższe uznano, że będą spełnione normy dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu na terenach przylegających do Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości Mokra.

Źródłem hałasu w obszarze lokalizacji przedsięwzięcia będzie m.in.:

- funkcjonowanie wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych,
- ruch pojazdów ciężarowych dostarczających surowce i odbierających gotowy produkt,
- ruch ładowarki kołowej w obszarze placu składowego.

Z przedstawionej analizy akustycznej zawartej w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, emisja hałasu pochodząca od źródeł związanych z funkcjonowaniem rozpatrywanego przedsięwzięcia, określona przez przebieg izolinii oraz wartości równoważnych poziomów dźwięku w punktach obliczeniowych, wynika, że na granicy

najbliższego terenu chronionego pod względem akustycznym – wartość równoważnego poziomu dźwięku w wyznaczonym punkcie obliczeniowym dla pory dnia wynosi 41 dB(A). Planowane do realizacji przedsięwzięcie będzie funkcjonowało wyłącznie w porze dziennej maksymalnie przez sześć dni w tygodniu, z wyjątkiem świąt oraz około 4 miesięcznego wyłączenia z produkcji w okresie zimowym.

W celu maksymalnej minimalizacji oddziaływania wytwórni na klimat akustyczny przy granicy działki od strony północno-wschodniej usytuowane będą ekrany w formie wałów ziemnych z zielenią izolacyjną chroniące sąsiadującą zabudowę. Z uwagi na fakt, że urządzenia emitujące hałas wyposażone będą w tłumiki hałasu oraz obudowę z izolacją, drogi wewnętrzne utrzymywane będą w należytym stanie technicznym stwierdzono, że w czasie funkcjonowania przedsięwzięcia wartości dopuszczalne hałasu dla pory dnia (55 dB) i pory nocy (45 dB) na terenach prawnie chronionych pod względem akustycznym będą dotrzymane, spełniając tym samym wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (dz. U. Nr 120, poz. 826)

d) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Mając na uwadze lokalizację (poza formami ochrony przyrody), zakres i rodzaj przedsięwzięcia, a także charakter i skalę generowanych oddziaływań na środowisko przyrodnicze, uznano, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na przedmioty i cele ochrony ww. obszarów Natura 2000, na integralność tych obszarów oraz spójność sieci Natura 2000.

W związku z powyższym nie jest obowiązkowe przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w szczególności nie jest konieczne przeprowadzenie odpowiedniej oceny oddziaływania, wymaganej art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG

/dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

e) transgraniczny charakter oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze.

Z uwagi na lokalny charakter inwestycji oraz znaczną odległość od najbliższej granicy państwa przedsięwzięcie nie będzie generowało oddziaływań o charakterze transgranicznym.

f) czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że instalacja będzie funkcjonować do końca 2012 roku i jej likwidacja powiązana będzie bezpośrednio z zakończeniem budowy odcinka

autostrady A4 w rejonie wytwórni. Likwidacja jej zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) Dokumentacja zgromadzona w czasie funkcjonowania instalacji będzie wykorzystana do ustalenia sposobu postępowania w fazie likwidacji. Przebieg procesu likwidacji będzie monitorowany i dokumentowany.

g) wykorzystanie zasobów naturalnych

W trakcie realizacji przedsięwzięcia zostaną wykorzystane: żwir, piasek, olej napędowy, oraz energia elektryczna.

h) zastosowane rozwiązania chroniące środowisko to m. in.:

- ścieki bytowe gromadzone będą w bezodpływowym zbiorniku na ścieki
- powstające odpady będą selektywnie magazynowane, a następnie przekazywane do odzysku i unieszkodliwiania,
- urządzenia emitujące hałas wyposażone w tłumiki hałasu oraz obudowy z izolacją
- zastosowane zostaną m.in. szczelne urządzenia technologiczne, szczelne powierzchnie dróg i placów, szczelną kanalizację deszczową z separatorem, osadnikiem odparowującym, szczelną kanalizację sanitarną z bezodpływowym zbiornikiem.

uznano, że przedsięwzięcie spełnia warunki w zakresie ochrony środowiska

Dla planowanego przedsięwzięcia nie nałożono obowiązku przedstawiania analizy porealizacyjnej.

Uwzględniając powyższe warunki oraz treść uzgodnień z RDOŚ w Rzeszowie, PPIS w Jarosławiu należy stwierdzić, że przeprowadzona ocena wykazała, iż planowane przedsięwzięcie przy prawidłowo wykonanych urządzeniach i należyтым wykonaniu nie powinno negatywnie oddziaływać na środowisko.

Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) z uwagi na ważny interes społeczny decyzji niniejszej wydaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Wnioskodawca w dniu 29.03.2011 r. zwrócił się z wnioskiem o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Wniosek uzasadnił ważnym interesem społecznym z uwagi iż przedmiotowe przedsięwzięcie jest ściśle powiązane z budową odcinka autostrady A4 realizowanego w ramach rządowego programu budowy autostrad w kontekście mistrzostw Europy w piłce nożnej których organizatorem w roku 2012 jest Polska i Ukraina. Realizacja

przedmiotowego odcinka autostrady ma umożliwić komunikację w kierunku Ukrainy a harmonogram robót związanych z budową jest bardzo napięty.

W związku z powyższym przychyliłem się do wniosku Wnioskodawcy i nadałem przedmiotowej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.Nr199, 1227); decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o których mowa w ust. 1 pkt 1-13. Złożenie wniosku powinno nastąpić terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Zgodnie z art. 86 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko niniejsza decyzja wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyśle za pośrednictwem Wójta Gminy Roźwienica w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomości przez zamieszczenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Roźwienica, na stronie internetowej Urzędu Gminy Roźwienica, w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Załączniki:

1 - Charakterystyka przedsięwzięcia

Wójt Gminy Roźwienica

/ -- /

inż. Tomasz Kotliński

Otrzymują:

1. Budimex S.A. Oddział Usług Sprzętowych w Pruszkowie ul. Przejazdowa 24 05-800 Pruszków
2. A/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 35-001 Rzeszów al. J. Piłsudskiego 38
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu 37-500 Jarosław ul. Grunwaldzka 7
3. Pozostałe strony przez obwieszczenie.