

RG. 6220.1.1.2013_60
/znak sprawy/

DECYZJA 1.oś.2015

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt.2 , art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 80 art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wapiennik-Węgierka Krystyna Malmuk 37-500 Jarosław, ul. Siemieńskiego 42 i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

Odmawiam

ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny ze złoża margli „WĘGIERKA”” zlokalizowanego w granicach działki nr ew. 1855/4 w miejscowości Węgierka, gmina Rożwienica

UZASADNIENIE

W dniu 09.01.2013 r. Wapiennik Węgierka Krystyna Malmuk 37-500 Jarosław ul. Siemieńskiego 42 wystąpił do Wójta Gminy Rożwienica z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia. We wniosku i w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zostały zawarte informacje charakteryzujące planowane przedsięwzięcie. W dniu 10.01.2013 r. Wójt Gminy Rożwienica wszczął postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji środowiskowej. O powyższym fakcie powiadomił zainteresowanych mieszkańców poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania a także umieszczając stosowną informację na stronie BIP Gminy Rożwienica oraz w publicznie dostępnym wykazie na stronie www.ekoportal.pl . Ponadto właściciele przyległych gruntów znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia zostali zawiadomieni indywidualnie poprzez przesłanie zawiadomienia o toczącym się postępowaniu.

Na podstawie §3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213, poz. 1397) przedsięwzięcie zakwalifikowano do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

(sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) może być wymagane.

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Roźwienica w dniu 10.01.2013 r. wystąpił do organów uzgadniających tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z prośbą o wydanie opinii dotyczącej przeprowadzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu pismem znak PZNS.460-4/16 z dnia 21.06.2013 r. zaopiniował warunki realizacji przedsięwzięcia i wprowadzając nakazy i zakazy ujęte w w/w/ postanowieniu.

Po dokonaniu analizy przedłożonego materiału dowodowego, w szczególności Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie stwierdził braki merytoryczne. W związku z powyższym, pismami z dnia 6 sierpnia 2013 r., znak: WOOS.4242.3.6.2013.AR-11, z dnia 12 grudnia 2013 r., znak: WOOS.4242.3.6.2013.AR-20 oraz z dnia 18 lutego 2014 r., znak: WOOS.4242.3.6.2013.AR-23 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wezwał Inwestora do uzupełnienia treści Raportu. Żądane wyjaśnienia zostały przedłożone do tut. Organu odpowiednio przy pismach z dnia 09.10.2013 r. z dnia 23.01.2014 r. i z dnia 26.02.2014 r. a następnie Wójt Gminy Roźwienica pismami z dnia 15 października 2013 r., znak: RG.6220.1.1.2013_1, z dnia 27 stycznia 2014 r., znak: RG.6220.1.1.2013_12 oraz z dnia 3 marca 2014 r., znak: RG.6220.1.1.2013_16 przesłał wymienione uzupełnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowieniem znak: WOOS.4242.3.6.2013.AR-26 z dnia 04.04.2014 r. uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia ustalając zakres przedsięwzięcia i warunki jego realizacji.

Jak wynika z przedłożonych materiałów przedsięwzięcie obejmuje wydobywanie kopaliny metodą odkrywkową ze złoża margli piaszczystych „WĘGIERKA”, w obrębie części działki o nr ewid. 1855/4 w miejscowości Węgierka, gmina Roźwienica. Wydobywana z przedmiotowego złoża kopalina będzie wywożona do odbiorców lub transportowana do zakładu przeróbczego. Zakład przeróbczy będzie zlokalizowany na działce nr 1855/4, poza terenem eksploatacji kopaliny i będzie wykorzystywany wyłącznie na potrzeby przedmiotowego przedsięwzięcia. Powierzchnia złoża wynosi ok. 1,13 ha. Zasoby bilansowe złoża w postaci margli piaszczystych udokumentowane wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wynoszą ok. 86 020 m³. Przewidywana wielkość wydobywania kopaliny z przedmiotowego złoża będzie uzależniona od potrzeb rynku na kopalinę i wynosić będzie do 10 000 m³/rok. Projektowany okres eksploatacji wynosić będzie ok. 8 lat.

Do uszlachetniania w zakładzie przeróbczym kierowane będzie ok. 5000 mg/rok. Miąższość nadkładu (gleby), występującego jedynie w północno-wschodniej, najwyżej położonej części złoża, w miejscach gdzie dotychczas nie prowadzono eksploatacji margli wynosi od ok. 0,3 do ok. 0,5 m, średnio ok. 0,4 m. Miąższość złoża wynosi od ok. 5,0 m do ok. 44,0 m na skarpie. Strop złoża zalega na rzędnych od 245,0 do 301,0 m n.p.m., jego spąg natomiast- na rzędnej 241,0 m n.p.m. Złoże udokumentowane zostało przy założeniu, że jego spąg znajduje się na poziomie ok. 241 m n.p.m. Inwestor planuje prowadzenie eksploatacji margli do poziomu terenu działki nr 1855/2, tj. do rzędnej ok. 245 m n.p.m. Przedmiotowe złoże jest suche, w jego obrębie nie stwierdzono występowania poziomów wodonośnych. Rzędne terenu przedsięwzięcia wynoszą ok. 245-301 m n.p.m.

Obszar planowanego przedsięwzięcia obejmuje grunty zaliczone do klasy K – użytki kopalne. Na danym terenie przed 1990 r. wydobywane były margle do produkcji wapna budowlanego. Na terenie południowo-zachodniej części złoża Węgierka, na działce nr 1855/4 znajdują się budynki Zakładu „Wapiennik-Węgierka”, na części złoża na której znajdują się ww. zabudowania nie będzie wydobywana kopalina. Od strony południowo-zachodniej na działce nr 1855/2 znajdują się budynki Zakładu „Wapiennik-Węgierka”, który na bazie surowca kamieniołomu Brusno produkuje wapno węglanowe. Od strony północno-zachodniej w odległości ok 5-10 m od granic złoża przepływa rów. Od strony północnej i południowej złoże sąsiaduje z terenami leśnymi, natomiast od strony wschodniej z nieużytkami i użytkami rolnymi. Wywóz kopaliny odbywał się będzie przez utwardzony teren działki nr 1855/2 należącej do Inwestora do drogi powiatowej nr 1780R Węgierka-Krzywca.

Przedmiotowe zamierzenie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.). Tym samym przedsięwzięcie będące przedmiotem uzgodnienia zalicza się do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, których realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wobec powyższego zgodnie z art. 77 ust. 1 ww. ustawy, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest organem właściwym do wydania żadanego uzgodnienia.

Zgodnie z obowiązującą procedurą dane o przedmiotowym Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, pod numerem: 599/2013.

Udostępnianie złoża polegać będzie na zdjęciu zalegającego nad najwyżej położoną częścią złoża nadkładu - gleby. Gleba na części przewidzianej do eksploatacji zostanie usunięta i złożona na osobnych przyzmacach, celem wykorzystania przy pracach rekultywacyjnych.

Eksploatacja złoża prowadzona będzie sposobem odkrywkowym, systemem ścianowo -wglębnym, do rzędnej ok. 245 m n.p.m., 6 poziomami eksploatacyjnymi. Każdy kolejny niższy poziom przesunięty będzie o pozostawioną półkę międzypoziomową o szerokości minimum 8 m z uwzględnieniem ostatecznego nachylenia skarpy – ściany wyrobiska poziomu wyższego. Przewiduje się mechaniczny sposób urabiania kopaliny, bez wykorzystania technik strzelniczych. Przewiduje się wykorzystanie koparki jednonaczyniowej z zamontowanym na wysięgniku specjalistycznym osprzętem (zrywak wibracyjny lub młot hydrauliczny). Koparka wykorzystywana będzie do odspajania skał z wykorzystaniem ich naturalnych spękań. Kopalina gromadzona będzie na tymczasowych przyzmach, skąd podlegać będzie załadunkowi na samochody ciężarowe i transportowana bezpośrednio do odbiorcy. Część kopaliny poddawana będzie procesom uszlachetniania w zakładzie przeróbczym - kruszeniu. Zakład przeróbczy zlokalizowany będzie na działce nr 1855/4, poza terenem eksploatacji kopaliny i wykorzystywany będzie wyłącznie na potrzeby przedmiotowego przedsięwzięcia. Uszlachetnione kruszywo gromadzone będzie na placu składowym w pobliżu zakładu przeróbczego. W celu zabezpieczenia drogi powiatowej przed wynoszeniem zanieczyszczeń (błota, pyłu) na kołach pojazdów transportujących kopalinę, na wyjazdach na ww. drogę powiatową wykorzystywana będzie czyszczarka drogowa usuwająca błoto lub pył. Równolegle z postępem eksploatacyjnym prowadzona będzie obserwacja, analiza i ocena skarp roboczych pod względem ich właściwego kąta nachylenia oraz bezpieczeństwa pracujących w pobliżu osób i maszyn. Monitoring ten prowadzony będzie przez służby mierniczo-geologiczne kopalni, które W przypadku zmiennych warunków atmosferycznych, zmienności górotworu wprowadzać będą korekty prowadzenia eksploatacji ścian roboczych. Ostateczne uformowanie skarp stałych nastąpić będzie na etapie zakończenia prowadzenia robót górniczych na danym poziomie eksploatacyjnym. Kąt nachylenia skarpy stałej wynosić będzie 75° i jak określono w przedłożonej dokumentacji gwarantować będzie stateczność skarp stałych na całej długości zapewniając stabilność i stateczność ścian. Maksymalna wysokość skarp eksploatacyjnych gwarantująca zachowanie ich stateczności będzie dostosowana do technologii wydobywania kopaliny i wyniesie do 10 m.

Po zakończeniu eksploatacji na terenie złoża Węgierka powstanie stokowe wyrobisko poeksploatacyjne o powierzchni ok. 1,0 ha, składające się z półek międzypoziomowych o szerokości minimum 8 m oraz skarp stałych o kącie nachylenia równym 75° i maksymalnej wysokości do 10 m. Teren przekształcony w wyniku działalności górniczej zostanie zrekultywowany poprzez odpowiednie wyprofilowanie skarp poeksploatacyjnych, a wyrobisko pozostawione zostanie do naturalnej sukcesji.

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko poza wariantem inwestycyjnym przedstawiono opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodjęcia przedsięwzięcia oraz rozważono wariant alternatywny związany z wielkością oraz technologią wydobywania.

Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia.

Zaniechanie projektowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny ze złoża margli „Węgierka” położonego W miejscowości Węgierka - będzie neutralne dla środowiska - pozostanie ono w niezmienionym stanie. Zaniechanie projektowanego przedsięwzięcia jest niekorzystne z punktu widzenia efektów gospodarczych, ograniczy utworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój gospodarczy terenu. Ponadto, w przypadku rezygnacji z realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia kruszywo naturalne ważne dla potrzeb lokalnego budownictwa i drogownictwa będzie musiało zostać dowieziane z innych rejonów województwa, a to z kolei pociąga za sobą konieczność użycia środków transportu, które przewożąc kruszywo na długich odcinkach dróg przyczyniać się mogą m.in. do niszczenia ich nawierzchni oraz być źródłem zanieczyszczenia powietrza.

Wariant alternatywny - ze względu na wielkość wydobywania.

W dokumentowanym przypadku rozpatrywano wariant alternatywny polegający na zwiększeniu ilości pozyskiwanej kopaliny W ciągu roku do 40 000 m³/rok. Jednak ze względu na większe obciążenie środowiska hałasem, zwiększenie emisji zanieczyszczeń gazowych do powietrza oraz trudności logistyczne zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia w przedstawionym wariantcie alternatywnym.

Wariant alternatywny - ze względu na technologie eksploatacji złoża

W trakcie sporządzenia dokumentacji rozpatrywano ponadto wariant polegający na prowadzeniu eksploatacji stosując technikę strzelniczą, będącą podstawową metodą eksploatacji skał zwięzłych. Jednak mając na względzie występujące ograniczenia związane z drganiem parasejsmicznymi, powietrzną falą uderzeniową czy rozrzutem odłamków skalnych, metoda ta nie może być stosowana w bliskiej odległości zabudowań mieszkalnych lub obiektów chronionych.

Wariant proponowany przez Wnioskodawcę będący jednocześnie wariantem najkorzystniejszym wraz z uzasadnieniem jego wyboru.

Dla analizowanego przedsięwzięcia jako najkorzystniejszy wariant wybrano tzw. wariant „inwestycyjny” z zachowaniem rozwiązań technologicznych gwarantujących zachowanie przepisów ochrony środowiska z najmniejszym możliwym oddziaływaniem na środowisko i zdrowie ludzi. Zastosowane w wybranym wariantcie rozwiązania techniczno - technologiczne są możliwe do realizacji przy obecnej lokalizacji. Wybrane rozwiązania gwarantują zminimalizowanie zagrożeń dla środowiska przy normalnej eksploatacji, jak i w przypadku ewentualnych zagrożeń dla środowiska.

Eksploatacja kopaliny ze złoża „Węgierka” będzie składać się z trzech faz:

- pierwsza: udostępnianie przedmiotowego złoża - usunięcie warstwy nadkładu w

obrębie najwyżej położonej części złoża,

- druga: eksploatacja kopaliny przy użyciu odpowiedniego sprzętu mechanicznego, jej załadunek, wywóz poza teren odkrywki i przeróbka części kopaliny na terenie zakładu przeróbczego,

- trzecia: uporządkowanie oraz rekultywacja terenu po wyeksploatowaniu kopaliny.

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza w czasie eksploatacji przedsięwzięcia będą: koparka (szt. 1), ładowarka (szt. 1) oraz samochody ciężarowe (ok. 7 pojazdów na dobę). W trakcie wydobywania kopaliny będzie miała miejsce niezorganizowana emisja pyłów i gazów do powietrza powodowana przez: spalanie oleju napędowego w silnikach pracujących maszyn oraz pojazdów ciężarowych, a także emisja pyłów pochodząca z dróg wewnętrznych kopalni i dróg dojazdowych. Zakład przeróbczy będzie zasilany energią elektryczną. W celu ograniczenia ww. emisji wykonane będzie odpowiednie rozplanowanie i obsługa miejsc gromadzenia wydobytego urobku. Ponadto planowane działania organizacyjne, m.in: zraszanie hałd kruszyw i dróg dojazdowych, stosowanie sprawnego sprzętu, przykrywanie plandekami transportowanej kopaliny pozwolą zminimalizować oddziaływanie zakładu na stan jakości powietrza. Według autorów Raportu, występujące lokalnie zadrzewienia oraz istniejąca zabudowa należąca do Inwestora ograniczą ewentualne pylenie związane z eksploatacją przedsięwzięcia. Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza uwzględniająca jednoczesną pracę maszyn urabiających złoża oraz transport kopaliny, a także przedstawiająca skumulowane oddziaływanie wynikające z bezpośredniego sąsiedztwa zakładu przeróbczego zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 1855/2, wykazała dotrzymanie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony powietrza, tzn. będą spełnione dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w powietrzu poza terenem zakładu górniczego.

Głównymi źródłami hałasu podczas eksploatacji przedsięwzięcia będą pracujące maszyny (koparka, ładowarka) na terenie złoża „WĘGIERKA”, zespół pracujących maszyn zakładu przeróbczego obejmującego wyłącznie kopalnię „WĘGIERKA”, zespół pracujących maszyn sąsiadującego zakładu przeróbczego obejmującą inną kopalnię oraz samochody ciężarowe poruszające się po terenie kopalni „WĘGIERKA”, w związku z funkcjonowaniem przedsięwzięcia oraz W związku z innym sąsiadującym zakładem przeróbczym.

Jak wynika z przedstawionej analizy akustycznej, emisja hałasu pochodząca od źródeł związanych z funkcjonowaniem omawianego przedsięwzięcia oraz funkcjonowaniem sąsiadującego innego zakładu przeróbczego określona poprzez przebieg izolinii: 55 dB(A) (określającej wartość dopuszczalną poziomu hałasu dla terenów zabudowy zagrodowej w porze dziennej) nie wychodzi swoją wartością na tereny chronione pod względem akustycznym.

Biorąc pod uwagę obliczoną wartość równoważnego poziomu hałasu w pkt. obserwacji nr P1 - P4 przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej typu zagrodowego, na wysokości 1,5 m wynoszące: od 38,1 do 44,5 dB(A) oraz na wysokości 4,0 m wynoszące: od 38,4 do 44,9 dB(A) przy założeniach najbardziej niekorzystnych z punktu widzenia akustycznego tj. przy jednoczesnej pracy wszystkich maszyn złoża

WĘGIERKA oraz jego zakładu przeróbczego i innego sąsiadującego zakładu przeróbczego wraz z przyjętym maksymalnym ruchem pojazdów samochodowych wywołującym urobek można stwierdzić, iż przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych hałasu dla pory dnia (55 dB) odnoszące się do wszystkich źródeł emisji hałasu związanych z eksploatacją złoża „WĘGIERKA” oraz funkcjonowaniem zakładów przeróbczych, spełniając tym samym wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 1 12).

Teren złoża zlokalizowany jest na zboczu wzniesienia. Na obszarze złoża nie występują ciekły powierzchniowe, ani urządzenia wodne. Na zachód od terenu złoża w odległości 40-100 m przepływa, po przeciwnej stronie drogi powiatowej, potok Węgierka. Od strony północno-zachodniej w odległości 5-10 m od granic złoża znajduje się rów, którym w okresie deszczowym przepływa woda. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Raporcie granice złoża Węgierka znajdują się poza zasięgiem zalewu wodami powodziowymi $Q_{5\%}$ i $Q_{1\%}$.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych: PLRW2000162268829 Mleczka Wschodnia do Węgierki, stanowiącej naturalną część wód, której stan ekologiczny określono jako zły. Jest to część wód niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowym. Celem środowiskowym dla tej części wód jest osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych: PLGW2200158, dla której stan wód (ilościowy i chemiczny) określono jako dobry. Jest to część wód niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tej części wód jest utrzymanie jej dobrego stanu.

Na analizowanym terenie nie występują poziomy wodonośne. Złoże jest w całości suche. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych i poza strefami ochronnymi ujęć wody. Najbliższe ujęcie wody podziemnej zlokalizowane jest w miejscowości Tyniowice, W odległości ok. 7 km na północ od terenu przedsięwzięcia.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w uzupełnieniu Raportu, wody pochodzące z niewielkich opadów atmosferycznych występujących na terenie złoża „WĘGIERKA” będą migrować szczelinami W głąb górotworu. Do odpływu wody z terenu wyrobiska dochodzić będzie w przypadku deszczów nawalnych, kiedy infiltracja wgłębna będzie mniejsza od wielkości opadów atmosferycznych. Wody opadowe i roztopowe zawierające części pylaste i ilaste (zawiesinę) będą spływać grawitacyjnie na utwardzony teren działki o nr ewid. 1855/2 (teren Zakładu „Wapiennik-Węgierka”), skąd za pomocą istniejącej kanalizacji deszczowej odprowadzane będą do odbiornika - rowu (działka o nr ewid. 588). W skład ww. kanalizacji deszczowej wchodzi m.in. studzienki z osadnikami, które skutecznie zabezpieczą rów (odbiornik) przed przedostawaniem się zawiesin W wodach dopływających z terenu eksploatowanego złoża „WĘGIERKA”.

W oparciu o przełożone dokumenty, W tym Raport wraz z jego uzupełnieniami, przy uwzględnieniu warunków niniejszego postanowienia uznano, że wydobywanie margli ze złoża „WĘGIERKA” nie spowoduje znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne, w tym nie będzie stanowiło zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla jednolitych części wód.

Zapewnione zostaną prawidłowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Dla potrzeb osób zatrudnionych w zakładzie górniczym zorganizowane zostanie zaplecze socjalne w budynku zlokalizowanym na działce nr 1855/2 w miejscowości Węgierka. Budynek ten posiada przyłącz do wodociągu i kanalizacji sanitarnej.

W celu prawidłowej gospodarki odpadami powstającymi w czasie realizacji przedsięwzięcia, przestrzegane będą ogólne zasady wynikające z obowiązujących przepisów. Wszystkie powstające odpady będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania poza terenem przedsięwzięcia. Magazynowanie i transportowanie odpadów będzie prowadzone tak, aby nie dochodziło do ich rozprzestrzeniania się w środowisku.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. Nr 627, z późn. zm.). Południowo - Wschodnia granica działki inwestycyjnej stanowi granicę Przemysko - Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Ponadto, przedsięwzięcie planuje się zlokalizować w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru specjalnej ochrony ptaków Pogórze Przemyskie PLB180001 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Przemyska PLH180012 (w odległości ok. 5 - 10 m).

W wyniku inwentaryzacji przyrodniczej, przeprowadzonej na potrzeby realizacji przedsięwzięcia stwierdzono, iż strome ściany skalne powstałe po dotychczasowej eksploatacji na przedmiotowym terenie są niemal zupełnie pozbawione roślinności, zaś dno wyrobiska pokrywa jedynie skąpa pionierska roślinność złożona z pospolitych gatunków ruderalnych i kserotermicznych. Bezpośrednio z kamieniotłomem graniczą termofilne ziołorośla okrajkowe z klasy *Trifolio-Geranietea*, które przechodzą w las liściasty klasy *Querco-Fagetea*. Na terenie złoża stwierdzono obecność jednego gatunku objętego ochroną ścisłą: kruszczyk szerokolistny *Epipactis helleborine* (10 osobników).

W granicach obszaru przeznaczonego pod realizację przedsięwzięcia zaobserwowano przelotne, pospolite gatunki owadów, głównie motyli. W obrębie lokalnych kałuż stwierdzono 6 osobników kumaka górskiego *Bombina variegata*, gatunku będącego przedmiotem ochrony pobliskiego obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Przemyska PLH180012, a także zaobserwowano 2 osobniki jaszczurki zwinki *Lacerta agilis*. Spośród ptaków na obszarze przedsięwzięcia i na otaczających go terenach występowały w sumie 23 gatunki tych zwierząt (w tym 10 gatunków na terenie złoża, z których zdecydowana część bytowała w obrębie zadrzewień w północno-wschodniej części wyrobiska). Zinwentaryzowane gatunki

ptaków należą do pospolitych w kraju i regionie, poza pliszką górską *Motacilla cinerea*, którą zaobserwowano tylko raz przelotnie na skalnej ścianie złoża. Ze ssaków na analizowanym terenie stwierdzono tylko pojedyncze tropy samy *Capreolus capreolus*.

Jak podają autorzy przedłożonego Raportu o oddziaływaniu na środowisko w celu ochrony kruszczyka szerokolistnego oraz kumaka górskiego gatunki te, po uzyskaniu stosownych zezwoleń, zostaną przeniesione na siedliska zastępcze. Dla pozostałych, przebywających czasowo na terenie omawianego złoża gatunków, utrata siedlisk nie będzie znacząca, gdyż okoliczne obszary nadal będą mogły pełnić tę funkcję. Natomiast przeprowadzenie wycinki drzew i krzewów poza okresem lęgowym ptaków nie przyniesie strat wśród awifauny.

Po zakończeniu eksploatacji na terenie omawianego złoża powstanie stokowe wyrobisko o pow. ok. 1 ha. Teren przekształcony w wyniku prowadzenia działalności górniczej będzie pozostawiony do naturalnej sukcesji.

Jeżeli przedstawione w dokumentacji rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne i organizacyjne, dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia, zapewnią skuteczną ochronę środowiska, w tym wód powierzchniowych, podziemnych, gleby i powietrza oraz zachowane zostaną wskazane w postanowieniu warunki, to planowane przedsięwzięcie ze względu na jego lokalizację i zakres (eksploatacja kruszywa na terenie dotychczasowego wydobycia margli), rodzaj oraz charakter i skalę generowanych oddziaływań na środowisko przyrodnicze nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na przedmioty i cele ochrony pobliskich obszarów specjalnej ochrony ptaków Pogórze Przemyskie PLB180001 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Przemyska PLH180012, integralność tych obszarów oraz spójność sieci Natura 2000. W ramach oceny oddziaływania na środowisko nie była wymagana, więc nie została przeprowadzona odpowiednia ocena oddziaływania, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

W toku postępowania po zawiadomieniu stron o zakończeniu postępowania administracyjnego do organu wpłynęło pismo Pani Edyty Stańko zam. Węgierka 243, w którym strona podnosi, iż opracowany Raport wraz z uzupełnieniami nie zawiera wszystkich wymaganych danych określonych w art. 52 ust. 1 pkt. 1-16 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Równocześnie Pani Edyta Stańko, wnosi o opracowanie nowego raportu.

Podstawą wydania decyzji odmownej były liczne protesty i sprzeciwy mieszkańców zamieszkujących w sąsiedztwie planowanej inwestycji wyrażone w pismach (z dnia 26.02.2013 roku i piśmie z dnia 04.04.2013 skierowanego do Przewodniczącego Rady Gminy oraz pisma z dnia 30.06.2014 r. i zebraniu wiejskim w dniu 07.04.2013 r.

W ocenie organu przystąpienie do realizacji przedmiotowej inwestycji spowodować może znaczne pogorszenie sytuacji zdrowotnej w/w mieszkańców. W sytuacji gdy inwestor planuje inwestycję, której efektem będą: hałasy, zapylenie, zwiększenie natężenia ruchu w przypadku braku chodników na drodze publicznej

zasadnym wydaje się chronić życie i zdrowie mieszkańców, na których jakość życia planowana inwestycja będzie miała bezpośredni negatywny wpływ.

Biorąc pod uwagę powszechny sprzeciw mieszkańców wywołany obawami o zdrowie własne i najbliższych, pomimo pozytywnych uzgodnień, postanowiłem odmówić wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Od tej decyzji odmownej w dniu 07.07.2014 r. odwołał się inwestor podnosząc, iż nie zgadza się z przyjętymi ustaleniami i wnosi o uchylenie przedmiotowej decyzji. Odwołanie wraz z kompletem akt przesłano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyśle w dniu 14.07.2014 r. celem rozpatrzenia odwołania. W dniu 08.08.2014 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyśle wydało decyzję znak SKO.4176.3.2014 uchylającą decyzję Organu I instancji i jednocześnie określiło środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji. Decyzja ta została zaskarżona przez stronę postępowania Panią Edytę Stańko. W związku z tym SKO w Przemyśle pismem znak SKO.420.213.2014 z dnia 15.09.2014 r. wystąpiło do Wójta Gminy Roźwienica o przestanie całości akt sprawy w związku z koniecznością przekazania ich do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Akta sprawy zostały przekazane do SKO w terminie odwrotnym.

W dniu 25.08.2015 r. do Wójta Gminy Roźwienica wpłynęła decyzja znak SKO.4176.15.2015 z dnia 12.08.2015 r. ponownie uchylająca tą samą decyzję wójta Gminy Roźwienica znak RG.6220.1.1.2013 z dnia 30.06.2014 jednak tym razem przekazując sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Z uzasadnienia decyzji wynika, iż istotną przyczyną uchylenia decyzji jest brak ustalenia i prawidłowego powiadomienia o toczącym się postępowaniu spadkobierców strony postępowania oraz ustalenie całego kręgu stron postępowania, które mogą uczestniczyć w postępowaniu.

Wypełniając ustalenia zawarte w decyzji SKO organ I instancji ustalił, iż jedna ze stron postępowania zmarła w trakcie jego prowadzenia. W związku z powyższym pismem z dnia 02.09.2015 r. wystąpił do Urzędu stanu Cywilnego w Roźwienicy o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu oraz z prośbą o podanie ewentualnych spadkobierców. W dniu 04.09.2015 r. organ I instancji otrzymał skrócony odpis aktu zgonu oraz informację o ewentualnych spadkobiercach.

Ponadto ustaliłem, iż stronami postępowania są nie tylko właściciele działek bezpośrednio przylegających do działki Nr 1855/4 ale również społeczeństwo sołectwa Węgierka i Wola Węgierska.

Proces wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia jest procedurą w której udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko a do takich należy planowane przedsięwzięcie jest włączany na etapie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Powyższy fakt wynika na podstawie art. 3 ust.1 i art. 79 ust.1 w związku z art. 59 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Włączenie społeczeństwa w procedurę oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest jednym z najważniejszych elementów tego procesu. Obowiązek zapewnienia w nim udziału społeczeństwa spoczywa na organie prowadzącym to postępowanie. Ze względu na to, iż na etapie wstępnym pominięto

ten element postępowania w celu uzupełnienia brakujących czynności czynność ta została uzupełniona na obecnym etapie postępowania administracyjnego.

Kolejną czynnością organu było wezwanie ewentualnych stron postępowania do złożenia oświadczenia o nabyciu spadku i wskazania stron postępowania. W tym samym czasie organ I instancji wystąpił do Sądu Rejonowego w Jarosławiu oraz do Starosty Jarosławskiego o udzielenie informacji czy posiadają one jakąkolwiek informację o prowadzonym postępowaniu spadkowym po zmarłym Adamie Kochanowicz. Na wezwanie zgłosiła się jedynie Pani Elżbieta Kochanowicz zam. Węgierka 146A, która złożyła oświadczenie, iż jest spadkobierczynią po swoim mężu Adamie Kochanowicz oraz, że spadkobiercami są również jej dzieci. Oświadczyła również, iż postępowanie spadkowe zostało przeprowadzone i oczekuje na stwierdzenie prawomocności orzeczenia Sądu Rejonowego w Jarosławiu o nabyciu spadku.

W dniu 20.10.2015 r. do organu wpłynął protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Węgierka oraz pismo wystosowane przez Wapiennik Węgierka Krystyna Malmuk o sprostowanie zapisów protokołu z zebrania wiejskiego.

Po otrzymaniu kopi postanowienia w dniu 04.11.2015 r. zawiadomiłem strony postępowania o toczącym się postępowaniu administracyjnym i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. Wypełniając zapisy art. 33 ust. 1 i 2 zawiadomiłem społeczeństwo o toczącym się postępowaniu i możliwości składania wniosków i uwag do postępowania poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Gminy Roźwienica (www.rozwienica.itl.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w miejscu realizacji inwestycji.

W tym samym dniu pismem RG.6220.1.1.2013_45 powiadomiłem strony postępowania, iż z uwagi na konieczność ustalenia stron postępowania i zapewnienia stronom możliwości zapoznania się z aktami sprawy i ustosunkowania się do zgromadzonego materiału nie jest możliwe załatwienie sprawy w 30-dniowym terminie jednocześnie ustalając termin załatwienia sprawy do dnia 15 grudnia 2015 r. W dniu 12.11.2015 r. wpłynęło pismo Radnych Rady Gminy Roźwienica z terenu sołectwa Węgierka oraz członków Rady Sołectkiej Węgierka sprzeciwiające się wydaniu pozytywnej decyzji środowiskowej na wydobywanie kamienia z wapiennika węgierka prowadzonego przez Wapiennik Węgierka Krystyna Malmuk. Radni oraz członkowie rady Sołectkiej stanowczo sprzeciwiają się uruchomieniu wydobywania kamienia wapiennego argumentując to tym, iż uruchomienie wydobywania kamienia spowoduje spadek atrakcyjności sołectwa Węgierka i sołectwa Wola Węgierska, spowoduje zahamowanie rozwoju turystyki opartej o gospodarstwa agroturystyczne i ośrodek „Helusz” oferujące wczasowiczom czyste powietrze, dostęp do terenów leśnych.

Po dokonaniu analizy zgromadzonego materiału w dniu 26.11.2015 r. powiadomiłem strony postępowania o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami poprzez przesłanie zawiadomień do właścicieli gruntów przylegających do przedmiotowej działki oraz poprzez umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej gminy Roźwienica, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

W zakreślonym terminie żadna ze stron postępowania nie zapoznawała się z zebranymi materiałami w postępowaniu.


Biorąc powyższe ustalenia pod uwagę, w celu ochrony społeczeństwa sołectwa Węgierka i Wola Węgierska przed wpływami eksploatacji wapiennika, mając na uwadze dbanie o dobro społeczeństwa, osób prowadzących działalność agroturystyczną, działalność ośrodka wypoczynkowego „Helusz”, ochronę czystego

powietrza, wody i lasów podjąłem decyzję o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny ze złoża margli „WĘGIERKA”” zlokalizowanego w granicach działki nr ew. 1855/4 w miejscowości Węgierka, gmina Roźwienica.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie koncesji na wydobywanie kopalin. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem **Wójta Gminy Roźwienica** w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.



WÓJT
Inż. Tomasz Kotliński

Otrzymują:

1. Wapiennik Węgierka – Krystyna Malmuk 37-500 Jarosław ul. Siemieńskiego 42
2. Pan Stańko Marek Węgierka 243, 37-560 Pruchnik,
3. Pani Stańko Edyta Węgierka 243, 37-560 Pruchnik,
4. Pan Leśniewski Janusz Węgierka 167 37-560 Pruchnik,
5. Pani Leśniewska Agnieszka Węgierka 167 37-560 Pruchnik,
6. Pan Telega Jacek Węgierka 162 37-560 Pruchnik
7. Pani Korytko Bożena Węgierka 148, 37-560 Pruchnik
8. Pani Monika Kochanowicz zam. Węgierka 146A 37-560 Pruchnik
9. Pani Wiktoria Kochanowicz zam. Węgierka 146A 37-560 Pruchnik
10. Pani Klaudia Kochanowicz zam. Węgierka 146A 37-560 Pruchnik
11. Pan Bartłomiej Kochanowicz zam. Węgierka 146A 37-560 Pruchnik
12. Pani Malwina Skupień zam. Rokietnica 290A 37-562 Rokietnica
13. Pani Elżbieta Kochanowicz zam. Węgierka 146A 37-560 Pruchnik
14. Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu 37-500 Jarosław ul. Jana Pawła II 17
15. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu